

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：南阳市青山河实业有限公司

项目编号：唐财采购公开-2025-29

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	投标单价（元）	小计（元）	交货时间	生产厂家	规格、技术指标
1	防爆盾	蹶云	个	2	380	760	合同签订后 30 日内交货完毕	江苏蹶云警用装备制造有限公司	1、材质：高强度PC材料； 2、防护面积： 500MM*900MM； 3、厚度：3.5MM左右； 4、结构强度：握把与盾体连接强度>500N；臂带与盾体连接强度>500N； 5、耐穿刺性：147J 6、耐打击性：342J
2	警用钢叉	蹶云	个	2	260	520	合同签订后 30 日内交货完毕	江苏蹶云警用装备制造有限公司	1、材质：不锈钢； 2、净重：1600G； 3、尺寸：收缩1.25M，伸展2.0M 4、上口直径：25MM； 5、下管直径：35MM； 6、叉口直径：0.48MM； 7、叉管直径：22MM； 8、尾端握柄：工兵铲造型。

3	安保头盔	蹶云	顶	2	95	190	合同签订后 30 日内交货完毕	江苏蹶云警用装备制造有限公司	1、材质：PC、钢； 2、头围尺寸：可调节； 3、防护级别：PC二级、钢盔三级； 4、结构强度：23KG负荷维持120秒未出现系带断裂、连接件脱落现象； 5、耐穿刺性：3KG钢锥，1米落下2次，头盔未被穿透； 6、耐老化性：通过GA296-2011老化试验
4	防爆脚叉	蹶云	个	2	195	390	合同签订后 30 日内交货完毕	江苏蹶云警用装备制造有限公司	1、材质：不锈钢+铁叉头； 2、尺寸：收缩1.2M，伸展2.0M； 3、直径：约3.5CM；
5	防割手套	蹶云	双	2	45	90	合同签订后 30 日内交货完毕	江苏蹶云警用装备制造有限公司	1、防割等级：5级； 2、抗撕拉系数：4级； 3、耐磨系数：3级； 4、材料：高分子量聚乙烯纤维+不锈钢丝
6	狼牙橡胶棍	蹶云	个	4	160	640	合同签订后 30 日内交货完毕	江苏蹶云警用装备制造有限公司	1、材质：橡胶； 2、长度：45CM； 3、外型：头部狼牙棒造型； 4、特点：可任意弯曲。
7	防刺衣	蹶云	件	2	360	720	合同签订后 30 日内交货完毕	江苏蹶云警用装备制造有限公司	1、外套材质：涤纶； 2、内胆材质：高锰钢铆接内胆； 3、重量：2.6KG；
8	强光手电	蹶云	个	2	120	240	合同签订	江苏蹶云警用装备制造有限公司	1、材质：铝合金； 2、长度：15.4CM；

							后 30 日 内交货完 毕		3、净重：125G； 4、射程：150M； 5、续航时间：3.5H（持续强光下）
9	春秋保 安服	蹶云	套	2	280	560	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	江苏蹶云警用装备制造有 限公司	高密度涤棉斜纹面料 不缩水 不褪色 不起球 耐磨透气 配备上衣裤子 腰带 帽子 标志
10	夏季保 安服	蹶云	套	2	235	470	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	江苏蹶云警用装备制造有 限公司	高密度涤棉斜纹面料 不缩水 不褪色 不起球 耐磨透气 配备上衣裤子 腰带 帽子 标志
11	防爆柜	蹶云	个	1	850	850	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	江苏蹶云警用装备制造有 限公司	1600*1200*390mm
2、教室/功能室/办公室窗帘									
1	一楼窗 帘	定制	平方	218.4	25	5460	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	南阳市青山河实业有限公 司	阻燃面料，99%高效遮光，做工细腻、结构紧密相连、手感丝滑 柔顺、透气性好
2	二楼窗 帘	定制	平方	218.4	25	5460		南阳市青山河实业有限公 司	阻燃面料，99%高效遮光，做工细腻、结构紧密相连、手感丝滑 柔顺、透气性好
3	三楼窗 帘	定制	平方	218.4	25	5460		南阳市青山河实业有限公 司	阻燃面料，99%高效遮光，做工细腻、结构紧密相连、手感丝滑 柔顺、透气性好
3、校园广播系统									
中心控制系统设备									

1	智慧网络广播控制主机	亿音、BVS-9500	台	1	12100	12100	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 高档 4U铝合金钛色拉丝面板，美观大方； 2. 工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 3. 强大的兼容性，兼容WINDOWS/LUNIX系统； 4. 防震抗干扰，加能静音，耐高低温，适应各种环境； 5. 支持7*24小时不间断运行； 6. 处理器： Core I5； 7. 显示屏： 11.6寸高分辨率触摸液晶显示屏（1366*768）； 8. 内存： DDR3 1333/1600MHz， 8G DIMM Slot接口，可扩展至16G； 9. 硬盘：板载 128G SSD固态硬盘，mSATA接口； 10. 操作系统：支持 Windows/Vista/WinXP/Win2000/Linux/UNIX； 11. 触摸屏:工业电阻式触摸屏； 12. 硬盘扩展： 1个SATA 2.0 Connector， 1个MSATA 3.0 Connectors； 13. 显示接口：1个VGA接口， 1个HDMI； 14. 串口： 2个，RS-232串口； 15. 网口： 1个，支持10/100/1000Mbps； 16. USB： 3.0USB*4个， 2.0USB*2个； 17. 线路输出： 1个3.5线路输出接口； 18. 话筒输入： 1个3.5话筒输入接口； 19. 尺寸规格：485mm（D）*300mm（W）*182mm（H）不含机脚； 20. 操作温度范围：-40℃~60℃； 21. 存储温度:-40℃~60℃； 22. 相对湿度:5%~95%，非凝结状态。
2	网络云广播软件V1.0	亿音、BVS-9501	套	1	1580	1580	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 标准以太网协议，支持TCP/IP,UDP等标准以太网所有协议； 2. 网络音频传输，音频解码，音频播放；支持音频采集，支持声卡采集；支持终端间双向对讲；支持终端点播；支持一键求助；支持监狱巡更功能，支持消防报警联动；

							毕		<p>3. 软件运行操作：Windows XP、wind7 32位/64位、Windows 10 都可以运行</p> <p>4. 软件安装路径：软件为绿色版，复制即可使用，免安装，建议软件复制在D盘根目录下；</p> <p>5. 支持局域网、夸网网段、互联网、云服务器、云广播网络；</p> <p>6. 单一服务器终端数量最大10000个终端，终端数量越多，对服务器硬盘配置要求越高；</p> <p>7. 支持MP3格式所有比特率歌曲播放；</p> <p>8. 可连接上百个分控软件，进行分控管理；</p> <p>9. 软件可以接入上百个手机APP；</p> <p>10. 支持离线下载功能；</p> <p>11. 支持模拟备份功能；</p> <p>12. 支持文本转语音功能；</p> <p>13. 支持网络广播通知录音备份功能；</p> <p>14. 支持多套定时任务管理功能；</p> <p>15. 支持 70级优先级权限管理功能；</p> <p>16. 支持分区行政级别广播权限管理能；</p> <p>17. 支持无线话筒自动触发开启采集，对终端广播功能；</p> <p>18. 具有“网络化云广播系统控制软件”计算机软件著作权登记证书。</p>
3	智慧网络监听音箱	亿音、BVS-9507	台	1	730	730	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	<p>1. 5.5寸单元带高音；（提供此功能ilac-MRA,CNAS标识检测报告扫描件加盖公章，提供检测报告第三方查询链接或者查询二维码）</p> <p>2. 带 2*20W功放，可外接 1只15-20W副箱；</p> <p>3. 支持协议：TCP/IP，UDP；</p> <p>4. 音频格式：MP3；</p> <p>5. 音频模式：16位CD音质；</p> <p>6. 采样率：8KHz~48KHz；</p> <p>7. 网络接口：标准RJ45输入,传输速率：100Mbps；</p> <p>8. 频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB；</p>

									9. 谐波失真： 1%； 10. 信噪比： >65dB； 11. 整机功耗： 25W； 12. 保护电路： 过载、短路保护电路； 13. 工作环境温度： 5℃～40℃； 14. 工作环境湿度： 20%～80%相对湿度，无结露； 15. 工作电源： DC12V； 16. 1路本地音量电位器调节；（提供此功能ilac-MRA, CNAS标识检测报告扫描件加盖公章，提供检测报告第三方查询链接或者查询二维码） 17. 功放静音处理，不播放时音乐时0噪声输出。（提供此功能ilac-MRA, CNAS标识检测报告扫描件加盖公章，提供检测报告第三方查询链接或者查询二维码）
4	智慧网络广播话筒	亿音、BVS-9503	台	1	2670	2670	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 7寸电容触屏， 安卓手机体验， 图像画界面； 2. 1路LAN网络接口， 1路莲花座外部AUX音频输入， 1路莲花座AUX本地输出； 3. USB接口， 可以插U盘播放到网络； 4. 网络音频， AUX， 话筒单独音量调节； 5. 内置 5W监听喇叭， 可监听网络音频； 6. 可采播外部音频输入信号， 也可以定时采播播放到别的终端； 7. 可双向对讲； 8. 内置 5段均衡器调节； 9. 可点播服务器的歌曲； 10. 自带本地麦克风， 点击即可广播讲话； 11. DC12V/1A电源适配器供电； 12. 可以使用U盘修改终端的IP地址等配置信息； 13. 可配置 9个常用分区的快捷呼叫的快捷键； 14. MIC信号有效灵敏度： 5～15mv； 15. 线路输入信号有效灵敏度： 50～350mv。

5	专业电源时序器	亿音、BV-355	台	1	970	970	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 支持中英文同步显示； 2. 整机采用磷铜插座； 3. 支持断电记忆； 4. 支持工作时间累计（分钟）； 5. 旋流选择控制，方便快捷； 6. 2.4寸触摸屏； 7. 支持 4组本地24小时循环定时功能； 8. 每路可单独设置延时时间1-999秒（默认1秒）； 9. 支持用电量累计，单次累计和多次累计（度）； 10. 半透明高清显示屏阳光下可见、高分辨率(376x240px)； 11. 带有过压保护、欠压保护、过流保护，均可设置阈值； 12. 实时显示电压、电流、功率、功率因素、通道开关状态以及时间； 13. 支持RS232中控控制，波特率可设置(4800-921600，默认9600)，支持反码，支持读取设备数据； 14. 支持多台设备级联，通过RS232联机（最长支持10米），RS232连接线需要db9公对公23交叉； 15. 工作电压：90-267V； 16. 最大总功率： 5000W； 17. 单路最大功率： 2500W； 18. 音响设备具有“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”以上认证范围：（公共广播、网络广播、会议系统、录播系统、中控系统、多媒体教学系统、舞台音响、舞台灯光设备）。
6	豪华承重机柜	亿音	台	1	1220	1220	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 前后门带锁，前后网孔门，机柜顶有散热装置； 2. 尺寸： 600*600*1000毫米

2、教室设备									
1	智慧网络音箱	亿音、BVS-9507	个	6	730	4380	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 5.5寸单元带高音； 2. 带 2*20W功放，可外接 1只15-20W副箱； 3. 支持协议：TCP/IP，UDP； 4. 音频格式：MP3； 5. 音频模式：16位CD音质； 6. 采样率：8KHz~48KHz； 7. 网络接口：标准RJ45输入，传输速率：100Mbps； 8. 频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB； 9. 谐波失真：1%； 10. 信噪比：>65dB； 11. 整机功耗：25W； 12. 保护电路：过载、短路保护电路； 13. 工作环境温度：5℃~40℃； 14. 工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露； 15. 工作电源：DC12V； 16. 1路本地音量电位器调节； 17. 功放静音处理，不播放时音乐时0噪声输出。
2	副音箱	亿音、BVS-9507 F	个	6	240	1440	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 尺寸：290*200*180MM； 2. 5.5寸单元+带高音； 3. 功率：15W； 4. 阻抗 8Ω，定阻输入； 5. 频响：80Hz~16KHz； 6. 灵敏度：91dB。
3、室外部分设备									
1	智慧网络解码终端	亿音、BVS-9506	台	1	1250	1250	合同签订后 30 日内交货完	广州市亿音科技有限公司	1. 铝合金面板，2U金属机身； 2. 1路LAN网络接口，1路外部AUX输入，1路AUX本地输出，1路MIC本地输入； 3. USB接口，可以插U盘播放到网络；



							毕		4. 网络音频，AUX，话筒单独音量调节； 5. 线路音频，网络音频，话筒音频 1单元LED灯信号强度指示； 6. 可以进入在线软件升级更新； 7. 可使用U盘修改终端本地的IP地址等配置信息； 8. 内置 5段均衡器调节； 9. 具有 2级优先功能，网络音频，话筒优先级最高，，再次为本地AUX输入，方便快捷的音频切换； 10. 具有定压备份功能，在网络不通的情况下可以用模拟信号保证正常播放； 11. 服务器定时任务可下载到本地终端，服务器关闭时可以定时打铃； 12. 带 10A继电器，带 1路万能电源座插口，播放音乐时自动打开； 13. 标准TCP、IP网络协议，支持跨网段，网桥等连接； 14. 1键手动启动万能电源插座功能，方便给功放供电； 15. 尺寸： 480*320*90MM； 16. 供电：220V/50Hz。
2	专业定压功放500W	亿音、BVS-8746U	台	1	3020	3020	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 3U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 2. 采用高端先进高效功率放大电路，足功率输出，工艺高端简洁美观； 3. 内置MP3解码播放模块，支持蓝牙U盘与TF卡接入播放，配送红外遥控器，便于用户操作； 4. 设有 2路AUX线路输入，设有 2路话筒输入，1路EMG紧急输入，1路辅助输出； 5. 每路信号输入设有独立音量控制（除EMG信号输入外），并带有高低音与总音量调节； 6. 设有3级优先功能，EMG为最高优先，其次是话筒1（MIC1）设为第2级优先，第3级为AUX1、AUX2、MIC2； 7. 有电源指示灯，音量10%、50、100%指示灯，肖峰灯（CLIP），保护等（PRO）；

									8. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性； 9. 额定输出 500W； 10. 输入灵敏度 LINE 300mv/MIC 10mv/250mv； 11. 信噪比 LINE >80dB MIC >76dB； 12. 输出方式 70V/100V/4-16Ω； 13. 输出频响范围为80~18KHz； 14. 谐波失真 LINE <0.1%；MIC <0.3%； 15. 电源:AC220V/50Hz； 16. 箱体尺寸 485*132*400mm； 17. 电源功耗为 750W。
3	室外防水音柱 40W	亿音 、 BVS- 3504	个	6	330	1980	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 喇叭单元： 5" *4单元； 2. 功率： 40W； 3. 输入电压：100V； 4. 灵敏度： 93dB； 5. 频率响应：100-15KHz； 6. 成品面罩：铝合金外壳，网罩：金属网； 7. 安装方式：壁挂或立杆安装，配有螺丝固定支架； 8. 尺寸： 152*100*613mm。
4	一拖二无线手持话筒	亿音 、 BVS- U912	套	1	1500	1500	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象； 2. 采用OLED显示屏，内置调节菜单功能； 3. 标准的19英寸安装尺寸； 4. 理想使用距离 250米； 5. 载波频段UHF550-960MHz可选； 6. 频宽： 50MHz； 7. 预设群组数： 20组，每组预设 25个频率； 8. 动态范围： 90dB； 9. 失真度： <0.5%； 10. 频率响应： 30-20KHz/±2dB；

									11. 信噪比：90dB； 12. 接收灵敏度：-95dBm； 13. 电源供应：DC12V-18V 1A； 14. 音频输出接口： 1x6.3mm输出， 2xXLR平衡输出； 接收机： 15. 电源电压： 13.5V； 16. 消耗功率：<5 WATT； 17. 信噪比：>95dB； 18. 假象干扰比：>80dB； 19. 邻道干扰比：>80dB； 20. 接收灵敏度：5dBuV； 21. 去加重：50uS； 手持麦克风： 22. 发射功率： 30mW； 23. 调制方式：FM； 24. 最大调制度： 40KHz； 25. 高次谐波：<-60dB； 26. 供电电压：3V(1.5V AA电池2节)； 27. 持续使用时间： 5小时。
5	室外音箱线	亿音、RVV2*1.0	米	400	1.5	600	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 国标纯铜、多股软铜； 2. 规格：RVV2*1.0；
<b>4、校园文化标识标牌</b>									
1	学校门口铁皮标志字制作安装	定制	平方	0.66	150	99	合同签订后 30 日内交货完	南阳市青山河实业有限公司	标志uV打印 制作安装

							毕		
2	学校门口铁皮标志字制作安装	定制	平方	6.6	220	1452	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	红烤漆鼓面铁皮字 制作安装
3	学校招生彩页设计印刷	定制	份	3000	0.5	1500	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	A4铜版纸双面彩印
4	招生展架 喷绘	定制	块	1	45	45	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	喷绘 1.15m*2.35m
5	全户外显示屏制作安装	定制	平方	3.45	1260	4347	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	单色 亮度 180cd/m <sup>2</sup> 亮度均匀性 >0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 最佳视距 5m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 192W/m <sup>2</sup> 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） 295W/m <sup>2</sup> 灰度等级 0-256级可选 显示颜色 265种 换帧频率 60帧/秒 刷新频率 60Hz 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 输入信号 DVI/VGA，视频（多种制式）RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr (HDTV) 使用寿命 10万小时 平均无故障时间 1万小时 衰减率（工作3年） 15% 连续失控点 0

									离散失控点 <0.0001, 出厂时为0 盲点率 <0.0003, 出厂时为0 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10%-65%RH(无结露) 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 屏幕水平平整度 <1mm/m² 屏幕垂直平整度 <1mm/m² 模组分辨率 32*16=512Dots
6	铝合金班牌	定制	块	4	40	160	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	双面28cm*13cm
7	校园环境条幅	定制	条	1	45	45	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	9米条幅
8	儿童节签名墙条幅	定制	条	1	30	30	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	6米条幅
9	地贴小脚丫	定制	个	80	3.5	280	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	12*18cm 覆膜贴（左右各50个）地面装饰用

10	礼仪小 标兵绶 带	定制	条	10	15	150	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	南阳市青山河实业有限公 司	缎面绶带（学生用），14.5*150cm，
11	风采展 示架	定制	个	2	420	840	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	南阳市青山河实业有限公 司	风采展示等 120*240cm 厚度4cm 铝合金可移动展架
12	幼儿用 餐统计 表	定制	块	1	48	48	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	南阳市青山河实业有限公 司	幼儿用餐统计表60*120cm 5mm龙卡板
13	节约用 水标识	定制	个	10	6	60	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	南阳市青山河实业有限公 司	节约用水20*40cm 车贴覆膜材质
14	蔬菜验 收制度 牌	定制	个	1	35	35	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	南阳市青山河实业有限公 司	蔬菜验收标准60*80cm 5mm龙卡板
15	厨房制 度牌	定制	个	2	18	36	合同签订 后 30 日	南阳市青山河实业有限公 司	厨房制度牌40*60cm 厚5mm龙卡板

							内交货完毕		
16	厨房牌	定制	个	1	15	15	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	厨房重地，闲人免进 30*40cm KT板
17	生熟荤素标识	定制	个	10	2.2	22	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	生熟荤素7*7cm圆 车贴覆膜材质
18	七步洗手法	定制	块	1	8	8	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	七步洗手法50*20cm车贴覆膜
19	膳食指南	定制	块	1	45	45	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	膳食指南60*90cm 5mm龙卡板
20	食品安全监督公示栏	定制	块	1	65	65	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	食品安全监督公示栏100*160cm 5mm龙卡板

21	幼儿园配餐制度	定制	块	1	8	8	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	幼儿园配餐制度40*60cm写真
22	红马夹	定制	件	10	25	250	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	绸缎马夹 双面丝网印字
23	6S责任卡标识	定制	块	10	5	50	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	6S责任卡15*20cm 车贴覆膜材质
24	食品安全公示栏	定制	块	1	135	135	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	食品安全公示栏80*120cm 厚5mm龙卡板, A3照片框2个, A5照片框4个 照片框为亚克力卡槽
25	厨师仪容仪表规范	定制	块	1	35	35	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	厨师仪容仪表规范60*80cm 厚5mm龙卡板
26	门卫安全制度	定制	块	1	35	35	合同签订后 30 日	南阳市青山河实业有限公司	门卫安全制度60*80cm 5mm龙卡板



							内交货完毕		
27	管理制度KT板	定制	块	4	35	140	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	设备清洗消毒、维修保养、送餐电梯管理制度、食堂消毒方法 60*80cm 5mm龙卡板
28	请讲普通话制度牌	定制	个	10	15	150	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	请讲普通话15*45cm 5mm龙卡板
29	禁止吸烟制度牌	定制	个	10	15	150	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	禁止吸烟15*45cm 5mm龙卡板
<b>5、教师办公家具</b>									
1	2米办公桌	仙明	张	1	1500	1500	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市南方木业有限责任公司	规格：长2000mm*宽900mm*高750mm，饰面均采用优质耐曲板，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高。 原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好，不弯形，比重合理，桌面周围采用铝合金包边，达到国家标准。
2	园长办公椅	国业	把	1	600	600	合同签订后 30 日内交货完	河南国业家具有限公司	材质说明： 面料：采用优质西皮，持久耐用，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整，过甲醛环保认证，无异味，耐摩擦。质量绝对保证。

							毕		<p>海绵：密度高海绵，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强；</p> <p>内板：采用高密度多层板锯材装钉成型，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。</p> <p>配件：飞机底盘，带逍遥、锁环保油漆优质实木扶手，优质升降气杆，升价自如，优质PU静音轮，能减少噪音，耐磨，耐高温</p>
3	书柜	仙明	组	1	2000	2000	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市南方木业有限责任公司	<p>规格：长2400mm*宽400mm*高2000mm, 饰面均采用优质耐曲板，经三聚氢胺专业加工处理，具耐磨，抗刻划耐高温、防污、硬度高。</p> <p>原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好，不弯形，比重合理，达到国际标准。</p>
4	茶水柜	仙明	个	1	445	445	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市南方木业有限责任公司	<p>尺寸：80W*40D*80H cm</p> <p>1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；</p> <p>2、基材：采用刨花板，密度 0.7g/cm<sup>3</sup>，</p> <p>3、胶黏剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准；</p> <p>4、封边带：采用PVC封边条同色封边，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均为合格，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>5、优质三合一连接件</p>
5	园长办公室沙发茶几组合	仙明	套	1	4500	4500	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市南方木业有限责任公司	<p>一、组合沙发：桔黄色1+1+3</p> <p>单人位沙发尺寸：86*82*88cm</p> <p>三人位沙发尺寸：185*82*88cm</p> <p>1、皮革藤编工艺+黄铜色饰条点缀，款式精致</p> <p>2、五金：进口4.0高回弹弹簧及5公分弹力橡筋打底，S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变型；</p> <p>3、泡棉：采用密度为45kg/m<sup>3</sup>高回弹海绵、柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度高，压缩变形小；</p> <p>4、框架：采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温熏蒸防虫处</p>

								<p>理。具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有抗蒸汽弯曲性能。烘干处理，进口木材，含水率12~14%；</p> <p>5、沙发脚：采用直径30mm钢管（A3钢），2.0mm厚度，角度及尺寸控制精准，表面通过静电粉末喷涂处理，通过盐雾测试48小时，承重力400kg，安全结实；</p> <p>二、茶几组合：</p> <p>长茶几尺寸：120W*60D*45H cm</p> <p>方茶几尺寸：60W*60D*45H cm</p> <p>1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；</p> <p>2、基材：采用刨花板，符合GB/T 17657-2013、GB/T 35601-2017、GB/T 4897-2015标准；密度 0.7g/cm<sup>3</sup>，甲醛释放量 0.02mg/m<sup>3</sup>，总挥发性有机化合物 20ug/m<sup>3</sup>，苯含量 2ug/m<sup>3</sup>，甲苯、二甲苯含量均 2ug/m<sup>3</sup>，握螺钉力（板面） 1800N，握螺钉力（板边） 1100N，静曲强度 32Mpa，弹性模量 4000Mpa，内胶合强度 1.4Mpa，表面胶合强度 2 Mpa，2h吸水厚度膨胀率 3%。</p> <p>3、胶黏剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准；游离甲醛 0.02 g/kg，苯 0.02g/kg，甲苯+二甲苯 0.02g/kg，VOC含量 5g/L。</p> <p>4、封边带：采用PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013、GB 18584-2001标准要求，甲醛释放量为 0.05mg/L，耐开裂性 2级，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均为合格，多溴联苯 5mg/kg，邻苯二甲酸酯 0.005%，氯乙烯单体 0.5mg/kg，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）均 0.1mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>5、优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012标准，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为 630N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为 810N；三合一偏心连接件偏心体抗压强度为 320N，通过经乙酸盐雾试验连续喷雾</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

									500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10级, 抗菌性能抑菌率达99%以上。
6	办公桌	仙明	张	6	850	5100	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市南方木业有限责任公司	规格: 长1200mm*宽600mm*高750mm, 饰面均采用优质耐曲板, 经三聚氢胺专业加工处理, 具耐磨, 抗刻划耐高温、防污、硬度高。板材: 25mm厚的中密度实木颗粒板, 其余部分采用16mm厚的颗粒板, 原材料树种一致, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好, 不弯形, 比重合理, 达到国家标准
7	办公椅	仙明	个	6	400	2400	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市南方木业有限责任公司	颜色材质: 烟灰 尺寸: 101H*57.5W*68D cm 材质: 胶背PP加纤 扶手: PP升级6cm宽体扶手面 网布: 靠背加厚横条网, 椅座高弹绒 海绵: 5cm厚高密度回弹海绵 座板: 12cm厚 架子: 19.2*32.2#高档镀铬五金钢架
8	会议桌	仙明	张	1	3800	3800	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市南方木业有限责任公司	规格: 长2800mm*宽1200mm*高750mm, 饰面均采用优质耐曲板, 经三聚氢胺专业加工处理, 具耐磨, 抗刻划耐高温、防污、硬度高。板材: 桌面采用25mm厚的实木颗粒板, 原材料树种一致, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好, 不弯形, 比重合理, 达到国际标准。饰面均采用优质耐曲板, 经三聚氢胺专业加工处理, 具耐磨, 抗刻划耐高温、防污、硬度高。板材: 25mm厚的中密度实木颗粒板, 其余部分采用16mm厚的颗粒板, 原材料树种一致, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好, 不弯形, 比重合理, 达到国家标准 脚腿: 优质钢架。
9	会议椅	仙明	把	10	280	2800	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市南方木业有限责任公司	尺寸: 52*44*81cm 材质: 靠背: PP加纤 融合铁塔设计元素 背网: 透气横条纹网 座布: 优质弹力绒布 海绵: 4.5分厚高密度回弹海绵

									座板:12MM厚 五金架:22#大直径高档镀铬钢管架 可重叠堆放, 节省空间, 多彩颜色搭配
<b>6、户外玩具</b>									
1	体能组合	优叶	套	1	11000	11000	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	规格: 700*400*120cm 1. 材质: 菠萝格材质, 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防火、防蛀处理; 2. 结构: 包含荡桥、平衡木、荡桥、钻筒、6个平台等; 3. 产品采用环保户外水性木器漆对木质部分进行处理, 表面光滑, 防腐耐磨; 6. 产品形式多样, 功能丰富, 要求具有走、跑、跳、钻、爬、荡等功能, 训练幼儿速度、力量、平衡、协调等综合素质。
2	乐拍鼓	优叶	套	1	3200	3200	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	尺寸: $\phi$ 40*80cm 1个 $\phi$ 35*75cm 1个 $\phi$ 30*70cm 1个 $\phi$ 25*65cm 1个 $\phi$ 20*60cm 1个 产品采用优质铝合金+镀锌钢结构制成, 声音清脆悦耳。
3	小皮球	优叶	个	10	20	200	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	直径18cm, 加厚橡胶材质。
4	足球门	优叶	个	2	350	700	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	规格: 122*46*76cm, 安全环保塑料, 无毒无害, 一次滚塑成型。
17	钻圈和拱门	优叶	套	2	220	440	合同签订	河南优叶科教设备股份有限公司	88*20*73(cm) 1套4个

							后 30 日内交货完毕		
5	单人三轮车	优叶	辆	2	300	600	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	规格：85*58*65cm，把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面。座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计。轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。
34	双人三轮车	优叶	辆	2	400	800	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	规格：120*58*66cm，把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面。座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计。轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。
6	4人平衡转车	优叶	辆	2	700	1400	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	车身长140cm 车把离地72cm 材质：车架高碳钢材料，环保烤漆，车胎橡胶轮，易操控，车把防滑设计，握感舒适不伤手，加大舒适座椅，防滑脚踏，骑行不脱脚
37	可调节式跳高架	优叶	套	4	200	800	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	每套10个标志筒 5根杆 标志筒H48cm，调节杆长150cm，采用环保进口PP材质，具有韧性好，颜色鲜艳，不易变形，耐磨损等特点。能够反复训练使用。
38	滚桶玩具	优叶	个	10	300	3000	合同签订后 30 日内交货完	河南优叶科教设备股份有限公司	尺寸：76X63cm，材质：工程塑料。可以促进前庭机能的全面发展在滚筒旋转时，可以有较多的感觉刺激，可以同时增强前庭-固有感觉和触觉刺激，及身体颈肌张力反应，对孩子本体感受的建立，强化身体形象概念有促进作用。这种运动鞋对身体协调不良，触觉敏感或迟钝的孩子帮助很大。

							毕		
27	羊角球	优叶	个	30	35	1050	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	直径：55cm，材质：PVC橡胶，羊角球是幼儿园里常用的感统训练器材之一，有坐、骑、跳、拍等多种功能。通过这些锻炼起到训练儿童的平衡与协调能力,使其对大脑统合全面发展。
28	沙包	优叶	个	100	6	600	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	边长7cm方包 外层是布，幼儿在抓包的过程中锻炼了手臂的灵活性和上肢肌肉的力量。
32	儿童跳绳	优叶	个	100	12	1200	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	长2.5米，塑料用柄，绳子选用棉绳材质,质地柔软,层层精工，全棉材质，甩身不痛，不打结
8	接力棒	优叶	对	4	15	60	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	长度40cm，材质：环保塑料，产品结合最新吹塑工艺，一次成型外表更光滑，品质更细腻。内置大钧铃，摇动有声。幼儿在不同的摇晃中不仅锻炼了全身协调性更训练了全身平衡性。
9	幼儿呼啦圈	优叶	套	4	30	120	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	直径38cm，45cm，材质塑料。一套4个。
7、电子产品									

1	办公电脑	HP 280G 9E	台	3	4200	12600	合同签订后 30 日内交货完毕	中国惠普有限公司	CPU : I5 10500 处理器 主板: Intel 460系列芯片组及以上, 主板与主机同品牌 内存: 8G DDR4 内存, 2 个 DIMM 插槽 硬盘: 1T SATA3 7200RPM HDD+256G M.2 NVME SSD 显卡: 集成高性能显卡及以上 机箱: 15L 立式机箱 键盘及鼠标: 防水键盘和光电鼠标 显示器: 21寸宽屏液晶
2	笔记本电脑	HP 840G 8	台	1	4550	4550	合同签订后 30 日内交货完毕	中国惠普有限公司	1、CPU: 英特尔I5 10500 处理器 2、内存: 8G DDR5 5600MHz 内存, 2个内存插槽 3、硬盘: 512 M.2 NMVE SSD 4、屏幕尺寸: 14英寸300尼特防眩光高清屏, 分辨率1920x1080 5、接口: 4个USB接口 (其中Thunderbolt 4接口不少于2个); 1个HDMI 视频接口; 1个立体声耳机/麦克风组合插孔; 标配1个RJ-45网口 6、摄像头: 720P高清摄像头, 支持物理屏蔽 7、网卡: 内置10M/100M/1000M自适应有线网卡, 支持英特尔 Wi-Fi 6E AX211 (2x2) 无线技术 8、显卡: 集成显卡 9、蓝牙: 蓝牙5.3 10、操作系统: 预装Windows 正版操作系统
3	A4彩色打印机	MFP1 78NW	台	1	3500	3500	合同签订后 30 日内交货完毕	中国惠普有限公司	首页输出时间: 黑白12.4秒; 打印速度: 黑白18PPM, 彩色4PPM; 打印分辨率: 600dpi; 内存: 128 MB; 处理器: 800MHz; 进纸器容量: 150页进纸盒, 50页出纸盒; 打印负荷: 20000页/月; 接口: 高速USB 2.0 端口; 内置高速以太网10/100 Base-TX 网络端口; 802.11b/g/n无线; 复印速度: 黑白18PPM, 彩色4PPM; 复印分辨率: 600dpi; 扫描分辨率: 高达600 x 600 dpi (ADF); 自动开机关机; 无线直连打印, 支持移动app打印; 打印分辨率 600×600dpi



4	A4黑白打印机	MFP1188a	台	1	1500	1500	合同签订后 30 日内交货完毕	中国惠普有限公司	A4幅面，打印、复印、扫描激光一体机 打印速度 单面30页/分钟 复印速度 30页/分钟 身份证一键复印功能 标配自动双面打印 首页打印输出时间 少于8.5秒 分辨率 600x600dpi 接口 高速USB 2.0 内存 32MB 标准纸盒输入量 250页 介质类型 普通纸、薄纸、再生纸 介质尺寸 A4, B5 (JIS), A5, letter, A5. Executive, A6, 16K (195x270mm). 16K (184x260mm). 16K (197x273mm) 耗材 鼓粉分离
县十三小幼儿园幼儿园教学设备									
1	幼儿床	优叶	张	100	280	28000	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	规格：140*60*20cm，±0.5cm 1. 材质：芬兰木实木板材； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：拆装结构，床头与床腿采用榫卯结构工艺连接，床腿规格不低于4.5*4.5cm，床梆板材厚度不低于2.0cm，床头两边抓手内径不低于7cm；铺床板采用厚度不低于1cm，宽不低于7cm，床板间隙不大于1cm，底部不少于三根托底横撑，横截面规格为2*3.5cm，长度不低于54cm。
2	A3A4彩色打印一体机	HP 9730	台	1	7000	7000	合同签订后 30 日内交货完毕	中国惠普有限公司	A3黑白打印/复印/扫描一体机 首页输出时间：黑白8.5秒；打印速度：25PPM；打印分辨率：1200dpi；内存：1.5GB；处理器：1GHz (双核)；进纸器容量：2*250页进纸盒+100页对功能进纸盒，500页出纸盒；打印负荷：80000页/月；接口：高速USB 2.0 端口；内置高速以太网10/100

									Base-TX网络端口；802.11b/g/n无线；复印速度：黑白25PPM；复印分辨率：600dpi；扫描分辨率：高达600 x 600 dpi (ADF)；
3	幼教一体机	希沃 Y575 XA	台	4	13000	52000	合同签订后 30 日内交货完毕	广州视睿电子科技有限公司	1、整机屏幕采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示尺寸 75吋，A 规屏或以上标准，显示比例为 16:9，分辨率 3840x2160，可视角度 178°。 2、整机显示亮度 300cd/m²。 3、支持Windows 10 系统。 4、采用红外触控技术，支持 Windows 系统中 40 点触控，支持红外笔书写，触摸分辨率 32768*32768。 5、整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线，网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G 频段； 6、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持不低于Bluetooth 5.2 版本，可连接外部蓝牙设备。 7、整机前置物理按键支持复合功能。 8、整机前置接口不少于2路USB3.0接口，将U盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 系统识别。 9、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音 2*10W，背朝向低音 20W，额定总功率 40W； 10、整机支持版本Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准； 11、内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计。配置及性能不低于：Intel 酷睿 10 代 I5 处理器，8G 内存，256G SSD 硬盘。
<b>4、监控设备</b>									
1	网络硬盘录像机	大华 DH-N VR81	个	1	2000	2000	合同签订后 30 日内交货完	浙江大华技术股份有限公司	支持WEB、本地GUI界面操作 支持最大64路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps 储存、384Mbps转发

		6-64 -HDS 3/I					毕	<p>支持1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps解码。最大支持16路视频回放</p> <p>支持32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；QCIF IPC分辨率接入</p> <p>支持前智能：高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检、物品监控、电瓶车入梯</p> <p>支持2路后智能人脸检测比对；或4路后智能周界防范；或8路后智能智能动检</p> <p>支持最大20个人脸库，共2万张人脸图片</p> <p>支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式</p> <p>支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机</p> <p>支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储</p> <p>支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示</p> <p>支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上</p> <p>支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台</p> <p>支持16路报警输入、6路报警输出，其中1路12V1A ctrl输出</p> <p>支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）</p> <p>支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，</p>
--	--	---------------------	--	--	--	--	---	---

								<p>支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余</p> <p>支持2路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。HDMI1最大支持8K显示输出，HDMI2最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出</p> <p>可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机</p> <p>支持Smart H. 265/H. 265/Smart H. 264/H. 264，支持一键添加IPC并自动切换到H. 265</p> <p>支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 24.12网络协议</p> <p>支持大华云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放</p> <p>支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式</p> <p>支持切片回放功能，将录像按月、日和小时分成若干片段进行回放</p> <p>支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>支持抽拉式硬盘热插拔机箱</p> <p>支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储</p> <p>支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储</p> <p>支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲</p> <p>支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR</p> <p>支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作</p> <p>支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上</p> <p>支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式</p> <p>支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

									接入） 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持接入热成像相机，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持最大32路“摘要”精准精索 支持智能事件万能透传功能，用户可自定义添加前端事件码，当前端触发事件，NVR将记录事件日志并实时透传至ICC平台 支持ANPR相机、道闸一体机等车牌识别设备，实现手动开闸，白名单自动放行，车辆信息查询等功能，最大支持4路
2	网络摄像机	大华 DH-I PC-H DW12 33V-A-IL	个	20	280	5600	合同签订后 30 日内交货完毕	浙江大华技术股份有限公司	支持智能动检（人形） 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置1个MIC

									支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 支持IP67防护等级
3	网络摄像机	大华 DH-I PC-H FW12 33M- A-IL 2	个	20	275	5500	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	浙江大华技术股份有限公司	支持智能动检（人形） 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离60米，暖光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置1个MIC 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 支持IP67防护等级
4	枪机支架	大华 配套	个	20	20	400	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	浙江大华技术股份有限公司	1、采用铝合金材料设计，性价比高； 2、兼容多种相机，美观大方； 3、支持水平：0~360°，竖直：-80°~60° 旋转角度范围
5	半球支架	大华 配套	个	20	20	400	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	浙江大华技术股份有限公司	1、采用新型材料设计，性价比高； 2、兼容多种球形相机，美观大方；
6	机械硬盘	希捷 8T	块	16	1300	20800	合同签订 后 30 日	希捷科技有限公司	ST8000VX009-8TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 (2ZP188-500)

							内交货完毕		
7	55寸监视器	创维酷开	台	1	3000	3000	合同签订后 30 日内交货完毕	深圳市酷开网络科技股份有限公司	LCD显示单元为: 55“超窄边液晶屏;物理分辨率达到1920×1080, 响应时间 8ms。 LCD显示单元物理拼缝 3.5mm, 亮度达到 500cd/m², 对比度 1200:1, 亮度均匀性 85%色彩均匀性 95%可视角度: 水平可视视角 178度, 垂直可视视角 178度。待机功耗 0.5W。整机采用无风扇设计, 具有良好的散热性能。内置MPEG, JPEG和REAL MEDIA解码器, 支持点播U盘, 移动硬盘中的视频, 图片, 音频或文字本资源, 。屏幕支持防灼烧功能, 能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。
8	接入交换机	H3C 1226 F-PWR	台	3	332	996	合同签订后 30 日内交货完毕	新华三技术有限公司	二层非网管交换机; 交换容量: 1.8Gbps; 包转发率: 1.34Mpps; 8个百兆PoE口, 1个百兆上行电口, 其中Port 1-8 30W, 整机总功率 65W; 支持桌面安装方式; 工作温度: -20℃~55℃; 雷电防护: 共模 2KV, 差模 1KV;
9	接入交换机	H3C S10E-P	台	1	920	920	合同签订后 30 日内交货完毕	新华三技术有限公司	非管理机架式高功率PoE交换机, 24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口, 2个10/100/1000Mbps自适应上行电口, 2个1000Mbps上行光口, 1-2口单口最大PoE输出功率90w, 3-24口单口最大PoE输出功率30w, 整机最大PoE输出功率240w, 交换容量: 56Gbps, 包转发率: 41.66Mpps; 支持端口隔离, 支持250米远距离供电, 支持PoE看门狗功能, 支持PoE功耗管理策略, 可适应终端设备的功耗波动; 支持1-8口端口高优先级传输; 工作温度: -10℃~+55℃;
10	网线	一舟	米	2000	2.5	5000	合同签订后 30 日内交货完	浙江一舟电子科技股份有限公司	超五类网线 足305m线长, 杜绝偷工减料 稳定支持1000Mbps以太网 高纯度无氧铜, 信号衰减小 精准对绞, 稳定抗干扰全新环保PVC/PE, 结实耐用

							毕		
11	电源线	郑星	米	300	2.8	840	合同签订后 30 日内交货完毕	郑州第三电缆有限公司	国标RVV2*1.0，无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。
12	机柜	定制	个	1	110	110	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	30cm 6u标准19寸机架式
13	设备箱	定制	个	3	36	108	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	设备箱180×140×70mm镀锌钢板材质的弱电箱，在钢板表面进行镀锌处理，可有效防止生锈，通常还会在表面进行喷塑处理，增强防水、防晒和耐腐蚀性能。
14	辅材	定制	批	1	1000	1000	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	线管，管件，插排 水晶头，扎带，材料运输等等
15	施工	配套	项	1	0	0	合同签订后 30 日内交货完毕	南阳市青山河实业有限公司	布线、安装、调试
5、校园广播系统									



中心控制系统设备									
1	智慧网络广播控制主机	亿音、BVS-9500	台	1	8100	8100	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 高档 4U铝合金钛色拉丝面板，美观大方； 2. 工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 3. 强大的兼容性，兼容WINDOWS/LINUX系统； 4. 防震抗干扰，加能静音，耐高低温，适应各种环境； 5. 支持7*24小时不间断运行； 6. 处理器：Core I5； 7. 显示屏：11.6寸高分辨率触摸液晶显示屏（1366*768）； 8. 内存：DDR3 1333/1600MHz，8G DIMM Slot接口，可扩展至16G； 9. 硬盘：板载 128G SSD固态硬盘，mSATA接口； 10. 操作系统：支持 Windows/Vista/WinXP/Win2000/Linux/UINX； 11. 触摸屏：工业电阻式触摸屏； 12. 硬盘扩展：1个SATA 2.0 Connector，1个MSATA 3.0 Connectors； 13. 显示接口：1个VGA接口，1个HDMI； 14. 串口：2个，RS-232串口； 15. 网口：1个，支持10/100/1000Mbps； 16. USB：3.0USB*4个，2.0USB*2个； 17. 线路输出：1个3.5线路输出接口； 18. 话筒输入：1个3.5话筒输入接口； 19. 尺寸规格：485mm（D）*300mm（W）*182mm（H）不含机脚； 20. 操作温度范围：-40℃~60℃； 21. 存储温度：-40℃~60℃； 22. 相对湿度：5%~95%，非凝结状态。
2	网络云广播软件V1.0	亿音、BVS-	套	1	1580	1580	合同签订后 30 日	广州市亿音科技有限公司	1. 标准以太网协议，支持TCP/IP,UDP等标准以太网所有协议； 2. 网络音频传输，音频解码，音频播放；支持音频采集，支持声卡采集；支持终端间双向对讲；支持终端点播；支持一键求

		9501					内交货完毕		<p>助；支持监狱巡更功能，支持消防报警联动；</p> <p>3. 软件运行操作：Windows XP、wind7 32位/64位、Windows 10 都可以运行</p> <p>4. 软件安装路径：软件为绿色版，复制即可使用，免安装，建议软件复制在D盘根目录下；</p> <p>5. 支持局域网、夸网网段、互联网、云服务器、云广播网络；</p> <p>6. 单一服务器终端数量最大10000个终端，终端数量越多，对服务器硬盘配置要求越高；</p> <p>7. 支持MP3格式所有比特率歌曲播放；</p> <p>8. 可连接上百个分控软件，进行分控管理；</p> <p>9. 软件可以接入上百个手机APP；</p> <p>10. 支持离线下载功能；</p> <p>11. 支持模拟备份功能；</p> <p>12. 支持文本转语音功能；</p> <p>13. 支持网络广播通知录音备份功能；</p> <p>14. 支持多套定时任务管理功能；</p> <p>15. 支持 70级优先级权限管理功能；</p> <p>16. 支持分区行政级别广播权限管理能；</p> <p>17. 支持无线话筒自动触发开启采集，对终端广播功能；</p> <p>18. 具有“网络化云广播系统控制软件”计算机软件著作权登记证书。</p>
3	智慧网络监听音箱	亿音、BVS-9507	台	1	730	730	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	<p>1. 5.5寸单元带高音；（提供此功能ilac-MRA,CNAS标识检测报告扫描件加盖公章，提供检测报告第三方查询链接或者查询二维码）</p> <p>2. 带 2*20W功放，可外接 1只15-20W副箱；</p> <p>3. 支持协议：TCP/IP，UDP；</p> <p>4. 音频格式：MP3；</p> <p>5. 音频模式：16位CD音质；</p> <p>6. 采样率：8KHz~48KHz；</p> <p>7. 网络接口：标准RJ45输入,传输速率：100Mbps；</p>

								8. 频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB; 9. 谐波失真： 1%; 10. 信噪比： >65dB; 11. 整机功耗： 25W; 12. 保护电路：过载、短路保护电路; 13. 工作环境温度： 5℃~40℃; 14. 工作环境湿度： 20%~80%相对湿度，无结露; 15. 工作电源： DC12V; 16. 1路本地音量电位器调节；（提供此功能ilac-MRA, CNAS标识检测报告扫描件加盖公章，提供检测报告第三方查询链接或者查询二维码） 17. 功放静音处理，不播放时音乐时0噪声输出。（提供此功能ilac-MRA, CNAS标识检测报告扫描件加盖公章，提供检测报告第三方查询链接或者查询二维码）
4	智慧网络广播话筒	亿音、BVS-9503	台	1	2670	2670	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司 1. 7寸电容触屏，安卓手机体验，图像画界面； 2. 1路LAN网络接口， 1路莲花座外部AUX音频输入， 1路莲花座AUX本地输出； 3. USB接口，可以插U盘播放到网络； 4. 网络音频，AUX，话简单独音量调节； 5. 内置 5W监听喇叭，可监听网络音频； 6. 可采播外部音频输入信号，也可以定时采播播放到别的终端； 7. 可双向对讲； 8. 内置 5段均衡器调节； 9. 可点播服务器的歌曲； 10. 自带本地麦克风，点击即可广播讲话； 11. DC12V/1A电源适配器供电； 12. 可以使用U盘修改终端的IP地址等配置信息； 13. 可配置 9个常用分区的快捷呼叫的快捷键； 14. MIC信号有效灵敏度： 5~15mv；

									15. 线路输入信号有效灵敏度：50~350mv。
5	专业电源时序器	亿音、BV-355	台	1	970	970	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 支持中英文同步显示； 2. 整机采用磷铜插座； 3. 支持断电记忆； 4. 支持工作时间累计（分钟）； 5. 旋流选择控制，方便快捷； 6. 2.4寸触摸屏； 7. 支持 4组本地24小时循环定时功能； 8. 每路可单独设置延时时间1-999秒（默认1秒）； 9. 支持用电量累计，单次累计和多次累计（度）； 10. 半透明高清显示屏阳光下可见、高分辨率(376x240px)； 11. 带有过压保护、欠压保护、过流保护，均可设置阈值； 12. 实时显示电压、电流、功率、功率因素、通道开关状态以及时间； 13. 支持RS232中控控制，波特率可设置(4800-921600，默认9600)，支持反码，支持读取设备数据； 14. 支持多台设备级联，通过RS232联机（最长支持10米），RS232连接线需要db9公对公23交叉； 15. 工作电压：90-267V； 16. 最大总功率： 5000W； 17. 单路最大功率： 2500W； 18. 音响设备具有“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”以上认证范围：（公共广播、网络广播、会议系统、录播系统、中控系统、多媒体教学系统、舞台音响、舞台灯光设备）。
6	豪华承重机柜	亿音	台	1	1220	1220	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 前后门带锁，前后网孔门，机柜顶有散热装置； 2. 尺寸： 600*600*1000毫米

室外部分设备									
1	智慧网络解码终端	亿音、BVS-9506	台	1	1250	1250	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 铝合金面板，2U金属机身； 2. 1路LAN网络接口， 1路外部AUX输入， 1路AUX本地输出， 1路MIC本地输入； 3. USB接口，可以插U盘播放到网络； 4. 网络音频，AUX，话筒单独音量调节； 5. 线路音频，网络音频，话筒音频 1单元LED灯信号强度指示； 6. 可以进入在线软件升级更新； 7. 可使用U盘修改终端本地的IP地址等配置信息； 8. 内置 5段均衡器调节； 9. 具有 2级优先功能，网络音频，话筒优先级最高，，再次为本地AUX输入，方便快捷的音频切换； 10. 具有定压备份功能，在网络不通的情况下可以用模拟信号保证正常播放； 11. 服务器定时任务可下载到本地终端，服务器关闭时可以定时打铃； 12. 带 10A继电器，带 1路万能电源座插口，播放音乐时自动打开； 13. 标准TCP、IP网络协议，支持跨网段，网桥等连接； 14. 1键手动启动万能电源插座功能，方便给功放供电； 15. 尺寸： 480*320*90MM； 16. 供电：220V/50Hz。
2	专业定压功放500W	亿音、BVS-8746U	台	1	3020	3020	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 3U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 2. 采用高端先进高效功率放大电路，足功率输出，工艺高端简洁美观； 3. 内置MP3解码播放模块，支持蓝牙U盘与TF卡接入播放，配送红外遥控器，便于用户操作； 4. 设有 2路AUX线路输入，设有 2路话筒输入，1路EMG紧急输入， 1路辅助输出； 5. 每路信号输入设有独立音量控制（除EMG信号输入外），并带

									有高低音与总音量调节； 6. 设有3级优先功能，EMG为最高优先，其次是话筒1（MIC1）设为第2级优先，第3级为AUX1、AUX2、MIC2； 7. 有电源指示灯，音量10%、50、100%指示灯，肖峰灯（CLIP），保护等（PRO）； 8. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性； 9. 额定输出 500W； 10. 输入灵敏度 LINE 300mv/MIC 10mv/250mv； 11. 信噪比 LINE >80dB MIC >76dB； 12. 输出方式 70V/100V/4-16Ω； 13. 输出频响范围为80~18KHz； 14. 谐波失真 LINE <0.1%；MIC <0.3%； 15. 电源:AC220V/50Hz； 16. 箱体尺寸 485*132*400mm； 17. 电源功耗为 750W。
3	室外防水音柱 40W	亿音 、 BVS- 3504	个	6	330	1980	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	广州市亿音科技有限公司	1. 喇叭单元： 5" *4单元； 2. 功率： 40W； 3. 输入电压： 100V； 4. 灵敏度： 93dB； 5. 频率响应： 100-15KHz； 6. 成品面罩： 铝合金外壳，网罩： 金属网； 7. 安装方式： 壁挂或立杆安装，配有螺丝固定支架； 8. 尺寸： 152*100*613mm。
4	一拖二 无线手持话筒	亿音 、 BVS- U912	套	1	1500	1500	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	广州市亿音科技有限公司	1. 采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象； 2. 采用OLED显示屏，内置调节菜单功能； 3. 标准的19英寸安装尺寸； 4. 理想使用距离 250米； 5. 载波频段UHF550-960MHz可选；

									6. 频宽： 50MHz； 7. 预设群组数： 20组， 每组预设 25个频率； 8. 动态范围： 90dB； 9. 失真度： <0.5%； 10. 频率响应： 30-20KHz/ ±2dB； 11. 信噪比： 90dB； 12. 接收灵敏度： -95dBm； 13. 电源供应： DC12V-18V 1A； 14. 音频输出接口： 1x6.3mm输出， 2xXLR平衡输出； 接收机： 15. 电源电压： 13.5V； 16. 消耗功率： <5 WATT； 17. 信噪比： >95dB； 18. 假象干扰比： >80dB； 19. 邻道干扰比： >80dB； 20. 接收灵敏度： 5dBuV； 21. 去加重： 50uS； 手持麦克风： 22. 发射功率： 30mW； 23. 调制方式： FM； 24. 最大调制度： 40KHz； 25. 高次谐波： <-60dB； 26. 供电电压： 3V(1.5V AA电池2节)； 27. 持续使用时间： 5小时。
5	室外音箱线	亿音、RVV2*1.0	米	400	1.5	600	合同签订后 30 日内交货完毕	广州市亿音科技有限公司	1. 国标纯铜、多股软铜； 2. 规格： RVV2*1.0；

6、区角材料									
小班益智区材料1套									
1	红蓝四子棋	倍乐迪	套	1	55	55	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材，尺寸：245*150*40mm，棋子：包含红蓝
2	颜色记忆棋	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	棋盘：多孔，可拼插士兵棋，直径168mm；高20mm 士兵棋：6色，直径：17mm；长：45mm 投掷骰子：正方体，六色，边长：16mm
3	月亮平衡	倍乐迪	套	1	55	55	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	月亮平衡架1个，尺寸：177*65*25mm；圆柱形彩色积木16块，尺寸：33*33*27mm；骰子1个，尺寸：17*17*17mm
4	彩色叠叠高	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	6种颜色杯子，尺寸：直径6.8*9.2cm，挑战卡尺寸：8.8*12.7cm
5	小熊换衣	倍乐迪	套	1	136	136	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材，尺寸：320*140*40mm



6	拆装动物组合	倍乐迪	套	1	136	136	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 外包装尺寸：23.3*4.8*7.3cm 动物螺母组合积木，利用螺母之间的固定来组合出一套非常漂亮的动物形象，锻炼孩子的动手能力和手眼协调能力
7	果树串串乐	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	尺寸：215*214mm，包含猕猴桃，菠萝，桃子，西红柿，茄子，南瓜，蝴蝶等串珠
8	螺母组合	倍乐迪	套	1	136	136	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	螺母组合1套，短螺丝13个，尺寸：1.9(d)*3.3cm；中螺丝2个，尺寸：1.9(d)*4.3cm；长螺丝2个，尺寸：1.9(d)*5.8cm；四孔正方块3个，尺寸：3.5*3.5*3.5cm；六孔正方块3个，尺寸：3.5*3.5*3.5cm；六角螺母6个，尺寸：2.2(d)*1cm；四角螺母6个，尺寸：2.2(d)*0.8cm；厚连接块4个，尺寸：2.4*1.4cm；薄连接板8个，尺寸：2.4*0.8cm；小三角板4个，尺寸：13.3*3.5*0.8cm；大三角板3个，尺寸：8.4*8.4*0.8cm；三孔木板4个，尺寸：13.3*3.5*0.8cm；两孔木板4个，尺寸：8.2*3.5*0.8cm；车轮组件4个，尺寸：4.8*1.5cm；长连接柱1个，尺寸：10.2*0.8cm，短连接柱1个，尺寸：4.5*0.8cm；螺旋桨1个，尺寸：7.8*8.6*0.8cm；工具组合1套，扳手1个，尺寸：10.8*3.7*0.8cm；螺丝刀1个，尺寸：12.8*2cm
9	消消乐	倍乐迪	套	1	150	150	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材，尺寸：225*147mm，图案认知卡尺寸：142*155mm，沙漏：25*87mm，棋盘1个，手抓棋子16个，双面提卡6个
10	农场拼拼乐	倍乐迪	套	1	136	136	合同签订	河北博森教育科技有限公司	立体拼盒1组，两用拼板，尺寸：30*24*4cm；磁性拼板1套，图案、形状不一，带磁性，尺寸：大4.5*3.5*0.1cm；小1.5*1.1*0.1cm；

							后 30 日内交货完毕		板擦1个,可用于水笔擦拭,尺寸:5*2.8*1cm;白板笔1支,用于白板书写,直径:1.1cm;长11.5cm;粉笔1盒,用于黑板书写,直径:0.9cm;长7.5cm
11	动物拼板	倍乐迪	套	1	202	202	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	木质彩色拼图板12组,图案随机;尺寸:128*300*10mm
12	职业变装	倍乐迪	套	1	70	70	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	底板:尺寸:145*115*40mm,含磁性,可拼组,尺寸:140*98*1mm
13	七色形状套柱	倍乐迪	套	1	37	37	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质:优质木材,图案随机,内含套柱底板和套圈
14	探索路线	倍乐迪	套	1	100	100	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质:木质 尺寸:295*258*15mm,棋子可在轨道内滑动
15	形状对碰	倍乐迪	套	1	100	100	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质:优质环保桦木,棋盘尺寸:直径300mm,沙漏1个,骰子一个

							毕		
16	捉虫子	倍乐迪	套	1	65	65	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	优质木材，尺寸：160*95*100mm，目标动物：优质木材，包含蓝，绿，黄，红，橙5种颜色，尺寸：43*25mm
17	进区规则	倍乐迪	套	1	100	100	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	尺寸:30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍益智区游戏规则
18	进区袋	倍乐迪	套	1	30	30	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	尺寸:25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡
19	收纳箱	倍乐迪	个	10	55	550	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	优质塑材，附有箱贴，尺寸：41.7*29.5*16.8cm
20	活动手册	倍乐迪	套	1	300	300	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：纸质，尺寸：14.4*20.6cm 包含《红蓝四子棋》《颜色记忆棋》《月亮平衡》《金字塔》《小熊换衣》《变成小动物》《果树串串乐》《消消乐》《一起来捉小虫》《探索路线》《动物拼板》《七色彩虹》《职业变装》《农场拼拼乐》《形状对对碰》《螺母组合》
小班建构区材料1套									

1	短方扁形积木	倍乐迪	块	4	3	12	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：11.1*2.8*2.8cm
2	长方积木条	倍乐迪	块	8	6	48	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：23.8*2.8*2.8cm
3	短方积木条	倍乐迪	块	16	11	176	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：11.1*2.8*2.8cm
4	超短方积木条	倍乐迪	块	16	11	176	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：5.7*2.8*2.8cm
5	等腰三角形积木	倍乐迪	块	14	10	140	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：7.8*2.8*4.8
6	扁形三角积木	倍乐迪	块	8	6	48	合同签订后 30 日	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：11.8*2.2*2.8cm

							内交货完 毕		
7	厚三角 积木	倍乐 迪	块	8	6	48	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：11.8*5.2*2.8cm
8	长方形 木板	倍乐 迪	块	40	28	1120	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：11.2*5.8*2.8cm
9	正方形 木板	倍乐 迪	块	14	10	140	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：5.8*5.8*2.8cm
10	大长方 形木板	倍乐 迪	块	4	3	12	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：23.8*5.7*2.8cm
11	小四分 之一圆 形积木	倍乐 迪	块	4	3	12	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：5.8*5.8*2.8cm

12	大四分之一圆环积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：24.3*5.8*2.8cm
13	桥梁	倍乐迪	块	4	3	12	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：11.8*5.8*2.8cm
14	小半圆积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径6cm高2.8cm
15	四分之一方形积木	倍乐迪	块	4	3	12	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：5.8*5.8*2.8cm
16	大四分之一圆形积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：11.8*11.8*2.8cm
17	大半圆积木	倍乐迪	块	4	3	12	合同签订后 30 日	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径11.8cm高2.8cm

							内交货完毕		
18	羊角形积木	倍乐迪	块	1	1	1	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：17.7*18*2.8cm
19	Y形积木	倍乐迪	块	1	1	1	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：24*15.8*2.8cm
20	二分之一圆环积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径23.3高2.8cm
21	十字积木	倍乐迪	块	1	2	2	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：17.8*17.8*2.8cm
22	大圆柱积木	倍乐迪	块	10	5	50	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径5.8cm高11.8cm

23	小四分之一圆环	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：16*5.8*2.8cm
24	细长圆柱积木	倍乐迪	块	8	6	48	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径2.8cm高12cm
25	小圆柱	倍乐迪	块	10	7	70	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径2.8cm高6cm
26	门型积木	倍乐迪	块	1	1	1	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：10.8*4.2*2.8cm
27	二分之一门洞	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：12*5.8*2.8cm
28	大二分之一门型积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：12*5.8*2.8cm



							内交货完毕		
29	小二分之一门型积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：9*3*3cm
30	超长三角形积木	倍乐迪	块	4	3	12	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：23.8*4.8*2.8cm
31	城市积木	倍乐迪	套	1	115	115	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：24*34cm 内含人物积木，小车积木，建筑积木，路标积木，植物积木
32	动物积木	倍乐迪	套	1	55	55	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：23*14.7cm 内含10个动物
33	太阳花积木	倍乐迪	套	1	35	35	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：环保塑料，多种造型，尺寸随机

34	动物计算串串乐	倍乐迪	套	1	45	45	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：环保材质，图案、形状不一，带穿孔，尺寸：约34*25*12mm
36	管道积木	倍乐迪	套	1	72	72	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质，优质塑料，多种造型，尺寸随机，1套约200件
37	城堡积木	倍乐迪	桶	1	105	105	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：桶直径22.2cm，内含多种形状积木
38	套环	倍乐迪	套	1	50	50	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质塑料，外包装尺寸：29.5*35cm，用于提高幼儿手部灵活性
39	蛋塔	倍乐迪	套	1	66	66	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：环保材质，尺寸：30*27.5cm，内含36个蛋
40	百变插珠	倍乐迪	套	1	40	40	合同签订后 30 日	河北博森教育科技有限公司	材质：优质塑料，尺寸：小球直径约2.4cm 规格：36粒小球，4个颜色，带有插棍

							内交货完毕		
41	进区规则	倍乐迪	套	1	60	60	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	专属定制，图文结合，高清背胶，尺寸：33*40cm
42	进区袋	倍乐迪	套	1	30	30	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	卡通图样，含6格，尺寸：240*293mm，进区卡：多种颜色，安全轻便，尺寸：65mm
43	收纳箱	倍乐迪	个	8	55	440	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	优质塑材，附有建构区箱贴，尺寸：41.7*29.5*16.8cm
44	活动手册	倍乐迪	套	1	300	300	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：纸质，尺寸：14.4*20.6cm 包含《彩色五角星》《城市交通安全》《大森林里的舞会》《小小管道》《看，是太阳》《美丽的花篮》《它们才是好朋友》《五颜六色的大风车》《小熊的家》《小小城堡》《小小建构师》
小班数学区材料1套									
1	颜色配对游戏	倍乐迪	套	1	110	110	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质+环保材质 5色碗：5个，尺寸：35*85mm，圆木片25片，5种颜色，卡片尺寸：57*88mm

							毕		
2	木质骰子	倍乐迪	个	1	30	30	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 骰子尺寸：40*40*40mm
3	分类计数板	倍乐迪	套	1	110	110	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 底板尺寸：30*22cm，磁性笔一支
4	数字停车场	倍乐迪	套	1	120	120	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：不织布+塑料 底板尺寸：40*50cm，9辆小车+瓶盖套装
5	时钟教学模型	倍乐迪	个	1	55	55	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 可拼插时钟积木块，尺寸：直径：约200mm；高：12mm双面数字，直径：28mm；高20mm
6	数字号火车	倍乐迪	套	1	140	140	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：塑料+纸质 10格小火车6个，10格阵转盘1个，10面骰子1个，10格数字火车票20张 小车尺寸：16.8*5.5*1cm
7	数字叠叠乐	倍乐迪	套	1	140	140	合同签订	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材，培养幼儿的数与量的概念，游戏多种玩法

							后 30 日内交货完毕		
8	形状游戏	倍乐迪	套	1	100	100	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质，尺寸：190*235*35mm，颜色认知，形状认知，右脑开发
9	彩色方块摆一摆	倍乐迪	套	1	100	100	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质，50粒正正方体积木，红蓝2个颜色，外包装尺寸：29.8*19.5*6cm
10	数字果树	倍乐迪	套	1	45	45	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：不织布，尺寸：270*240mm，数字1-10的认知配对
11	数学钉板	倍乐迪	套	1	48	48	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材，尺寸：178*178*15mm，卡片20张，配件若干
12	思维小鱼	倍乐迪	套	1	100	100	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：纸质+木质 底板尺寸：223*223*12mm，包含方向卡，四色小鱼等

							毕		
13	数字雪糕	倍乐迪	套	1	120	120	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质塑料 5种颜色雪糕，配有相应数字的冰棍外壳，外包装尺寸：25*25*7.6cm
14	数字列车	倍乐迪	套	1	120	120	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：环保材质，包装尺寸：17*12.5*3cm
15	认识形状	倍乐迪	套	1	68	68	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质，尺寸：30*14cm
16	数字刺猬	倍乐迪	套	1	72	72	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质，尺寸：24*18cm
17	进区规则	倍乐迪	套	1	100	100	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	专属定制，图文结合，高清背胶，尺寸：33*40cm
18	进区袋	倍乐迪	套	1	30	30	合同签订	河北博森教育科技有限公司	卡通图样，含6格，尺寸：240*293mm，进区卡：多种颜色，安全轻便，尺寸：65mm

							后 30 日内交货完毕		
19	教具收纳箱	倍乐迪	个	10	55	550	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	优质塑材，附有数学区箱贴，尺寸：41.7*29.5*16.8cm
20	活动手册	倍乐迪	套	1	300	300	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：纸质，尺寸：14.4*20.6cm 包含《颜色配对游戏》《木质骰子》《分类计数板》《数字停车场》《时钟》《数字号火车》《数字叠叠乐》《形状游戏》《彩色方块摆一摆》《数字果树》《数学钉板》《思维小鱼》《数字雪糕》《数字列车》《认识形状》《数字刺猬》
中班益智区材料1套									
1	小蜜蜂穿线板	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 形状随机，带穿孔，尺寸：约175*170*20mm
2	动物回家	倍乐迪	套	1	56	56	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：环保木材，尺寸：300*300*12mm
3	刺猬穿新衣	倍乐迪	组	1	56	56	合同签订后 30 日	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 刺猬串珠板1组，刺猬图案，需拼组，尺寸：22*18.5*5cm；果蔬积木块1组，17种图案，含孔，尺寸：2.4*3.6*1.4cm；串珠积木块1组，5色，含孔，直径1.3cm；高

							内交货完毕		:1.8cm;彩色串绳1条,用于积木串组,长:76.5cm;收纳袋1个,用于游戏材料收纳,尺寸:27*24.5cm
4	彩色叠叠高	倍乐迪	套	1	130	130	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质: 优质木材, 包含100块积木, 一本搭建手册
5	珍贵的时间	倍乐迪	套	1	40	40	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质: 木质 时钟积木块, 直径: 约205*205*73mm
6	飞行棋	倍乐迪	套	1	56	56	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质: 环保材质, 尺寸: 245*245mm
7	穿鞋带	倍乐迪	套	1	35	35	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质: 优质木材, 尺寸: 150*50*85mm
8	形状钉板	倍乐迪	套	1	75	75	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质: 木质 套柱底板1个, 尺寸:17.3*17.3*0.7cm;套柱积木26个, 半弧形绿色积木4块, 半圆形红色积木4块, 紫色两孔积木4块, 橙色两孔积木4块, 蓝色三孔积木4块, 紫红色长两孔积木4块, 蓝色一孔积木2块



9	平衡企鹅	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：塑料 游戏盘底座尺寸：185*82*30mm3只动物尺寸：74*35mm，2只动物尺寸：尺寸：49*35mm，1只动物尺寸：尺寸：23*35mm
10	四色的魅力	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 棋架1套,含四色棋子,尺寸:26.2*18cm;木质图卡18块,游戏任务卡,尺寸:10*5cm
11	彩色形状组合	倍乐迪	套	1	120	120	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：ABS塑胶 展示底座1个,尺寸:19*10.3*4.5cm;拼板18块,尺寸:8.5*8.5cm;说明图册1本,尺寸:11.5*11.1cm
12	敲钉子	倍乐迪	套	1	79	79	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	底座：优质木材，尺寸：180*155*130mm，优质塑料，彩色钉子40mm锤子：优质木材，尺寸：170mm，起子：优质木材，尺寸：100mm
13	趣味拼图	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材，含12张卡片+磁性贴，1只水性笔尺寸：257*217*30mm
14	形状拼板	倍乐迪	套	1	50	50	合同签订后 30 日	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材，尺寸：200*148mm

							内交货完毕		
15	桌面足球	倍乐迪	套	1	150	150	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：41*28*4.5cm
16	12色彩虹球分练板	倍乐迪	套	1	120	120	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：18*14*2cm
17	进区规则	倍乐迪	套	1	80	80	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	尺寸：30*40cm, 压膜背胶纸, 详细介绍益智区游戏规则
18	进区袋	倍乐迪	套	1	35	35	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	尺寸：25*25cm, 布质卡带, 内装若干小熊进区卡
19	收纳箱	倍乐迪	个	10	55	550	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	优质塑材, 附有益智区箱贴, 尺寸：41.7*29.5*16.8cm

20	活动手册	倍乐迪	套	1	300	300	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：纸质，尺寸：14.4*20.6cm 包含《小蜜蜂穿线板》《一起送动物回家》《刺猬穿新衣》《彩色叠叠高》《珍贵的时间》《好玩的飞行棋》《穿鞋带》《形状钉板》《企鹅平衡》《四色的魅力》《彩色形状组合》《敲钉子》《趣味拼图》《好玩的形状》《桌面足球》《12色彩虹分练板》
中班建构区材料1套									
1	长方扁形积木	倍乐迪	块	6	4	24	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：47.8*5.5*1.3cm
2	短方扁形积木	倍乐迪	块	6	4	24	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：11.1*2.8*2.8cm
3	长方积木条	倍乐迪	块	10	7	70	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：23.8*2.8*2.8cm
4	短方积木条	倍乐迪	块	20	14	280	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：11.1*2.8*2.8cm
5	超短方积木条	倍乐迪	块	16	11	176	合同签订	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：5.7*2.8*2.8cm

							后 30 日 内交货完 毕		
6	等腰三 角形积 木	倍乐 迪	块	10	7	70	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：7.8*2.8*4.8
7	扁形三 角积木	倍乐 迪	块	6	4	24	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：11.8*2.2*2.8cm
8	厚三角 积木	倍乐 迪	块	6	4	24	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：11.8*5.2*2.8cm
9	长方形 木板	倍乐 迪	块	40	28	1120	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：11.2*5.8*2.8cm
10	正方形 木板	倍乐 迪	块	10	7	70	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：5.8*5.8*2.8cm

							毕		
11	大长方形木板	倍乐迪	块	10	7	70	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：23.8*5.7*2.8cm
12	超厚长方形积木	倍乐迪	块	6	5	30	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：47.8*5.8*2.8cm
13	小四分之一圆形积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：5.8*5.8*2.8cm
14	大四分之一圆环积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：24.3*5.8*2.8cm
15	桥梁	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：11.8*5.8*2.8cm
16	小半圆积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径6cm高2.8cm

							后 30 日 内交货完 毕		
17	四分之一方形 积木	倍乐 迪	块	2	2	4	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：5.8*5.8*2.8cm
18	大四分 之一圆 形积木	倍乐 迪	块	4	3	12	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：11.8*11.8*2.8cm
19	大半圆 积木	倍乐 迪	块	2	2	4	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：直径11.8cm高2.8cm
20	羊角形 积木	倍乐 迪	块	1	1	1	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：17.7*18*2.8cm
21	Y形积木	倍乐 迪	块	1	1	1	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：24*15.8*2.8cm

							毕		
22	二分之一圆环积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径23.3高2.8cm
23	十字积木	倍乐迪	块	2	2	4	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：17.8*17.8*2.8cm
24	大圆柱积木	倍乐迪	块	10	5	50	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径5.8cm高11.8cm
25	小四分之一圆环	倍乐迪	块	2	3	6	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：16*5.8*2.8cm
26	细长圆柱积木	倍乐迪	块	4	3	12	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径2.8cm高12cm
27	小圆柱	倍乐迪	块	4	3	12	合同签订	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：直径2.8cm高6cm

							后 30 日 内交货完 毕		
28	门型积 木	倍乐 迪	块	2	2	4	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：10.8*4.2*2.8cm
29	二分之 一门洞 形积木	倍乐 迪	块	2	2	4	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：12*5.8*2.8cm
30	大二分 之一门 型积木	倍乐 迪	块	2	2	4	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：12*5.8*2.8cm
31	小二分 之一门 型积木	倍乐 迪	块	2	2	4	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：9*3*3cm
32	超长三 角形积 木	倍乐 迪	块	4	3	12	合同签订 后 30 日 内交货完 毕	河北博森教育科技有限公 司	材质：木质 尺寸：23.8*4.8*2.8cm



							毕		
33	人偶	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材+布，包含爷爷，奶奶，爸爸，妈妈，哥哥，我6个人偶，尺寸随机
34	交通标识	倍乐迪	套	1	35	35	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材，包含30个交通标志，2辆汽车，尺寸：24*24*77mm
35	动物积木	倍乐迪	套	1	25	25	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材，包装尺寸：180*110*60mm，包含大象，狮子长颈鹿等动物，花朵和大树等植物，一个跷跷板
36	叠叠乐	倍乐迪	套	1	15	15	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：原木纸浆 规格：53mm*85mm*75mm 一套100个，用于课程使用
37	中号雪花片	倍乐迪	套	1	35	35	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：环保塑料 雪花片尺寸：直径43*1.8mm，规格：600粒
39	彩虹积木	倍乐迪	套	1	150	150	合同签订	河北博森教育科技有限公司	材质：优质木材+亚克力，规格：24件套，表面光滑无毛刺，甄选亚克力板，色泽柔和不伤眼，外包装尺寸：21*24*5.5cm

							后 30 日内交货完毕		
40	管道积木	倍乐迪	套	1	50	50	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质塑料，规格109件，外包装尺寸：32*23*7.7cm
41	建筑大师	倍乐迪	套	1	266	266	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：环保材质 外包装尺寸：33*19cm，共156块
42	磁力片	倍乐迪	盒	1	55	55	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质塑料，磁，外包装尺寸：25*16.5*13.6cm
43	进区规则	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	专属定制，图文结合，高清背胶，尺寸：33*40cm
44	进区袋	倍乐迪	套	1	35	35	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	卡通图样，含6格，尺寸：240*293mm，进区卡：多种颜色，安全轻便，尺寸：65mm

							毕		
45	收纳箱	倍乐迪	个	8	55	440	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	优质塑材，附有建构区箱贴，尺寸：41.7*29.5*16.8cm
46	活动手册	倍乐迪	套	1	300	300	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：纸质，尺寸：14.4*20.6cm包含《大别墅》《串串乐》《有磁力的房子》《美丽的公园》《管道王国》《彩虹色的房子》《去动物园了》《交通规则我明白》《太阳花》《叠叠乐》《高高的楼房》
<b>中班数学区材料1套</b>									
1	开锁套装	倍乐迪	套	1	93	93	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质塑料 尺寸：22.5*9*14cm
2	兔子平衡	倍乐迪	套	1	79	79	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：37*17.5*4cm
3	思维方块	倍乐迪	套	1	120	120	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质+纸质+金属 尺寸：方块长宽3cm，内含按铃，游戏板和游戏卡

4	计算架	倍乐迪	套	1	50	50	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 21张数字卡片，7张符号卡片，100根计数棒，架子尺寸：23*27.5*14cm
5	思维训练教学积木	倍乐迪	套	1	215	215	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 每套包含16张游戏训练卡，32页难度循序渐进，一共240件；尺寸：32*6*22cm
6	数字分解滚珠	倍乐迪	套	1	120	120	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质，尺寸：23.5*29.8*4cm，底盒1个+珠子10个+水笔1支+骰子1个
7	蒙氏套柱运算板	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 套柱板1块，尺寸：28*23.5cm，带孔木块14块，数字拼图卡10张，运算拼图卡20张
8	九宫格逻辑棋	倍乐迪	套	1	74	74	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质+纸质 尺寸：23*23cm
9	套柱积木	倍乐迪	套	1	95	95	合同签订后 30 日	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：24*15cm，包含底座1个，40个圆圈积木，30个数字积木，5个运算符号

							内交货完毕		
10	数字游戏	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质塑料 拼版1个，数字拼块16块，蓝色拼块7块
11	蒙氏数字板	倍乐迪	套	1	100	100	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 包含数字条19块，套盒1个，尺寸：24*23.5*3cm
12	手指学数学	倍乐迪	套	2	30	60	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：不织布，尺寸：25*20cm，1-10个手指的数字配对。魔术粘1块
13	火柴游戏	倍乐迪	套	1	110	110	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：纸质+木质 尺寸：26.2*22.5*2.5cm
14	数字计算盒	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 尺寸：30*13*5cm，木质单张卡片尺寸：20*6cm，小卡片：4*3.5cm

15	数字天平	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：优质塑料 尺寸：66*23cm，包含平衡架和数字牌
16	数学思维	倍乐迪	套	1	64	64	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质，尺寸：17.4*17.4cm
17	进区规则	倍乐迪	套	1	90	90	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	尺寸：30*40cm, 压膜背胶纸, 详细介绍可数学区游戏规则
18	进区袋	倍乐迪	套	1	35	35	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	尺寸：25*25cm, 布质卡带, 内装若干小熊进区卡
19	教具收纳箱	倍乐迪	个	10	55	550	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	尺寸：41.7*29.5*16.8cm, ABS环保材质, 无异味, 蓝色箱盖; 上附有数学区箱贴
20	活动手册	倍乐迪	套	1	300	300	合同签订后 30 日	河北博森教育科技有限公司	材质：纸质，尺寸：14.4*20.6cm 包含《开锁套装》《兔子平衡》《思维方块》《好玩的计算架》《思维训练教学积木》《数字分解滚珠》《蒙氏套柱运算板》《九宫格逻辑棋》《有趣

							内交货完毕		的套柱积木》《离不开的数》《蒙氏数字板》《手指学数学》《火柴棒思维游戏》《数字计算盒》《数字天平》《数学思维》
大班建构益智区材料1套									
1	一起来分类	倍乐迪	个	1	68	68	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 收纳盒1个,多槽,含抽拉盖,尺寸:28.5*10*7.5cm;分类导航卡8片,双面图案,尺寸:26.3*3*0.1cm;识物小卡片80片,双面图案,正方形,边长:2.9cm
2	小熊的挑战	倍乐迪	个	1	82	82	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 小熊桌架1个,可拆组,桌面正方形,边长:22cm,高度:4.5cm;双面记忆卡4张,双面硬卡,正方形,边长:22cm;小熊帽子12个,半圆形,直径:3cm;高度:3cm
3	多米诺骨牌	倍乐迪	块	100	0.35	35	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：木质 多米诺骨牌100块,双面印制,尺寸:5.2*3.2*0.7cm
4	小小收银员	倍乐迪	套	1	157	157	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：纸质 商品卡36张,钱币36张,购物篮2个,货架4个,尺寸:19.8*19.8*4.3cm
5	趣味蘑菇钉	倍乐迪	个	1	110	110	合同签订后 30 日内交货完	河北博森教育科技有限公司	收纳盒1个,收纳游戏材料,尺寸:28.5*24*4cm;设计板1个,含规则小孔,用于拼插,尺寸:26.5*22.5*0.5cm;蘑菇钉(小)1包,多种颜色,创意拼组,直径:0.5cm;长:1.5cm;蘑菇钉(中)1包,多种颜色,创意拼组,直径:0.8cm;长:1.5cm;蘑菇钉(大)1包,多种颜

							毕		色,创意拼组,直径:1cm;长:1.5cm;小孔积木5个,纯色多孔,多种图形,可任意穿插,尺寸:7*5.5*0.5cm;彩色串绳1包,多种颜色,穿组积木板,长:83cm
6	巧手绕桩	倍乐迪	块	1	55	55	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	底座材质:木质 绕桩木板1块,尺寸:22*22*1cm;小熊底板1块,尺寸:13.7*12.6*0.5cm;穿绳2根,蓝色,一端易穿孔;皮筋20根,蓝色5根,绿色5根,黄色5根,橙色5根
7	三只小猪	倍乐迪	个	1	110	110	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质:ABS塑胶 底座1个,尺寸:19.5*19.5cm;带房子的拼板3块,红房子:13*8.5*4.8cm;橙房子:8.7*8.7*5cm;灰房子:13*5*4.2cm;小猪3只,尺寸:4*2cm;狼1只,尺寸:5*2cm;说明图册1本,尺寸:19.1*13.6cm;彩绘图画书1本,尺寸:11.5*11.1cm
8	北极探险	倍乐迪	个	1	110	110	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质:ABS塑胶 游戏盘1个,尺寸:19.8*19.8cm;拼板6块,尺寸:7.5*7.5cm;挑战卡48张,尺寸:15.1*15.1cm;说明书1本,尺寸:12*12cm
9	南极企鹅	倍乐迪	个	1	110	110	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质:ABS塑胶 游戏底板1个,尺寸:17.8*17.8cm;企鹅拼板5块,尺寸:8.5*5.5cm;说明图册1本,尺寸13.5*13.5cm
10	彩色积木条	倍乐迪	组	1	40	40	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质:木质 彩色积木条1组,3种颜色,粗细不一,长度:15cm;原木套环1个,直径:7*1.5cm;投掷骰子1个,正方体,边长:2cm



11	平衡托普塔	倍乐迪	个	1	42	42	合同签订后 30 日内交货完毕	河北博森教育科技有限公司	材质：塑料 平衡托普塔1个,由托普塔、游戏底座和游戏杆拼装而成,尺寸:20*20*17cm;投掷骰子1个,正方体,边长:2cm;配套平衡托盘1套,4种颜色,直径:3cm;高:1.5cm
古城乡第二幼儿园幼儿园教学设备									
1	幼教一体机	希沃 Y575 XA	台	5	13000	65000	合同签订后 30 日内交货完毕	广州视睿电子科技有限公司	1、整机屏幕采用 UHD 超高清 LED 液晶屏,显示尺寸 75吋, A 规屏或以上标准, 显示比例为 16:9, 分辨率 3840x2160, 可视角度 178°。 2、整机显示亮度 300cd/m²。 3、支持Windows 10 系统。 4、采用红外触控技术,支持 Windows 系统中 40 点触控,支持红外笔书写, 触摸分辨率 32768*32768。 5、整机内置无线传输模块,无任何外接或转接天线,网卡,即可实现Wi-Fi无线上网连接,AP无线热点发射,WIFI支持2.4G/5G 频段;。 6、整机内置蓝牙模块,蓝牙协议支持不低于Bluetooth 5.2 版本,可连接外部蓝牙设备。 7、整机前置物理按键支持复合功能。 8、整机前置接口不少于2路USB3.0接口,将U盘插入任意前置 USB 接口,均能被 Windows 系统识别。 9、整机内置 2.1 声道扬声器,前朝向中高音 2*10W,背朝向低音 20W,额定总功率 40W; 10、整机支持版本Wi-Fi6,满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准; 11、内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计。配置及性能不低于: Intel 酷睿 10 代 I5 处理器, 8G 内存, 256G SSD 硬盘。
县七小幼儿园幼儿园教学设备									

1	幼教一体机	希沃 Y575 XA	台	6	13000	78000	合同签订后 30 日内交货完毕	广州视睿电子科技有限公司	<p>1、整机屏幕采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示尺寸 75吋，A 规屏或以上标准，显示比例为 16:9，分辨率 3840x2160，可视角度 178°。</p> <p>2、整机显示亮度 300cd/m²。</p> <p>3、支持Windows 10 系统。</p> <p>4、采用红外触控技术，支持 Windows 系统中 40 点触控，支持红外笔书写，触摸分辨率 32768*32768。</p> <p>5、整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线，网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G 频段；</p> <p>6、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持不低于Bluetooth 5.2 版本，可连接外部蓝牙设备。</p> <p>7、整机前置物理按键支持复合功能。</p> <p>8、整机前置接口不少于2路USB3.0接口，将U盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 系统识别。</p> <p>9、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音 2*10W，背朝向低音 20W，额定总功率 40W；</p> <p>10、整机支持版本Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准；</p> <p>11、内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计。配置及性能不低于：Intel 酷睿 10 代 I5 处理器，8G 内存，256G SSD 硬盘。</p>
2	安吉游戏38件套	优叶	套	1	12766	12766	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	<p>1、滚筒 规格：直径560mm，长600mm 1个 直径560mm，长900mm 1个 直径630mm，长600mm 1个 直径630mm，长900mm 1个 采用 PP材质，壁厚12mm，耐磨耐用</p> <p>2、游戏箱 规格：边长600mm 1个 边长800mm 1个 边长1000mm 1个 海洋板（可沸水煮72小时不开胶），选用优质饰面材料，安全无毒，所有棱角深度倒圆</p> <p>3、单梯 三步单梯 (120*40*6cm) 3个 五步单梯 (150*40*6cm) 3个 七步单梯 (180*40*6cm) 3个 采用新西兰松木材质，反复精</p>

									<p>细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，表面碳化处理，经久耐用，环保油漆，无毒无害，所有单梯，带有凹槽，搭建便捷且稳固</p> <p>4、双梯 三步双梯(100*53cm)1个 四步双梯(120*53cm)1个 五步双梯(140*53cm)1个 采用新西兰松木材质，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合</p> <p>5、拱形梯 规格：110*40*27cm,采用新西兰松木材质 1个</p> <p>6、井字梯 规格：49*49*99cm,采用新西兰松木材质 2个</p> <p>7、长板 规格：120*20*4cm,3个 150*20*4cm(两端带卡槽) 3个 180*20*4cm(中间及两端带卡槽) 3个 采用新西兰松木材质</p> <p>8、三角架 规格：46*29*30cm,1个 采用新西兰松木材质，圆弧镂空的侧面，方便手搬挪动，三根木棍连接，稳固的底座，搭配长板，梯子等玩法多样</p> <p>9、平板车 规格：80*80cm, 1个 采用新西兰松木材质，底部带有万向轮，使用顺滑，可以搭配拉绳</p> <p>10、游戏垫 规格：100*200*10cm 5块 采用有机硅材质，防滑耐磨，内里填充珍珠棉，软硬适中，回弹性强。</p>
3	体能组合	优叶	套	1	11561	11561	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	<p>规格：700*400*120cm</p> <p>1.材质：菠萝格材质，进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理；</p> <p>2.结构：包含荡桥、平衡木、荡桥、钻筒、6个平台等；</p> <p>3.产品采用环保户外水性木器漆对木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨；</p> <p>6.产品形式多样，功能丰富，要求具有走、跑、跳、钻、爬、荡等功能，训练幼儿速度、力量、平衡、协调等综合素质。</p>
4	乐拍鼓	优叶	套	1	3200	3200	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	<p>尺寸：Φ 40*80cm 1个 Φ 35*75cm 1个 Φ 30*70cm 1个 Φ 25*65cm 1个 Φ 20*60cm 1个</p> <p>产品采用优质铝合金+镀锌钢结构制成，声音清脆悦耳。</p>

5	独轮车	优叶	个	15	150	2250	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	规格：88*35*44cm。 材质：工程环保塑料，滚塑工艺一体成形，高温耐晒不掉色，低温防冻，不易损坏，加厚轮子，承重力强，耐用耐磨，训练孩子平衡能力各团队协作能力，有助于孩子肌肉发展
6	彩虹伞	优叶	个	4	150	600	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	直径6M，加厚牛津布。加强色彩感知、锻炼协调能力。
7	拉力玩具	优叶	套	20	100	2000	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	周长6米, 材质：外层绒布，内层双胶管。内置加粗双胶管、弹性好、抗拉耐扯更耐用。
8	小皮球	优叶	个	30	55	1650	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	直径18cm，加厚橡胶材质。
9	篮球	优叶	个	30	75	2250	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	5号儿童篮球 橡胶内胆 表皮软皮橡胶材质 防滑耐磨 防漏气嘴
10	双人三轮车	优叶	辆	2	750	1500	合同签订后 30 日	河南优叶科教设备股份有限公司	规格：120*58*66cm，把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面。座垫：三角锥形专用

							内交货完毕		赛车座椅，好坐不卡脚设计。轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。
11	4人平衡转车	优叶	辆	2	650	1300	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	车身长140cm 车把离地72cm 材质：车架高碳钢材料，环保烤漆，车胎橡胶轮，易操控，车把防滑设计，握感舒适不伤手，加大舒适座椅，防滑脚踏，骑行不脱脚
12	滚桶玩具	优叶	个	6	550	3300	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	尺寸：76X63cm，材质：工程塑料。可以促进前庭机能的全面发展在滚筒旋转时，可以有较多的感觉刺激，可以同时增强前庭-固有感觉和触觉刺激，及身体颈肌张力反应，对孩子本体感受的建立，强化身体形象概念有促进作用。这种运动鞋对身体协调不良，触觉敏感或迟钝的孩子帮助很大。
13	幼儿呼啦圈	优叶	套	8	50	400	合同签订后 30 日内交货完毕	河南优叶科教设备股份有限公司	直径38cm，45cm，材质塑料。一套4个。
投标报价金额合计（大写）：伍拾万零玖仟捌佰元整								人民币（小写）：509800.00元	

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年8月6日