

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南省拓遵智能科技有限公司

项目编号：唐财采购公开-2025-29

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	投标单价(元)	小计(元)	交货时间	生产	规格、技术指标
黑龙镇第二中心幼儿园空调									
1	1.5匹挂机空调	奥克斯、KFR-35GW/BpR3AQD600(B1)	台	18	2900	52200	合同签订后30日内交货完毕	奥克斯空调股份有限公司	1. 5P挂机:变频一级能效变频冷暖式空调上下扫风 能效等级": 一级 SEER/HSPF/APF: 6.57/3.84/5.27 制冷季节耗电量(CSTE) (kW•h): 332 制热季节耗电量(HSTE) (kW•h): 302 制冷量(W): 3500(150-4750) 制热量(W): 4900(150-6500) 制冷额定输入功率(W): 855(75-1650) 制热额定输入功率(W): 1260(75-2100) 电源: 220V~50Hz: "最大输入电流(A)": 15.0 "最大输入功率(W)": 3250 "循环风量(m³/h)": 680 电辅热(PTC) (W): 1000 "室内噪音值(dB(A))": 31-47 "室外噪音值(dB(A))": 31-52 "适用面积(m2)": 16-24

									"管径(mm)" : $\phi 6/\phi 9$ "管长(m)" : 3 "内机净重(kg)" : 8.5 "外机净重(kg)" : 22 "内机净尺寸(mm)" : 816*295*198 "外机净尺寸(mm)": 709(761)*536*280
2	3匹柜机 空调	奥克斯、KFR-72LW/BpR3AKC(B3)	台	20	5320	106400	合同签订后 30 日内交 货完毕	奥克斯空 调股份有 限公司	3P柜机: 变频三级能效变频冷暖式空调上下扫风 "能效等级" : 三级 SEER/HSPF/APF: 3.47 制冷量(W) : 7200(850-8550) 制热量(W) ;8700(850-9800) 制冷额定输入功率(W)":2600(280-3500) 制热额定输入功率(W)" ; 3100(280-3860) 电源: 220V~50Hz "最大输入电流(A)" : 29.9 "最大输入功率(W)" : 6550 "循环风量(m³/h)": 1210 电辅热(PTC)(W): 2500 "室内噪音值(dB(A))" : 35-43-45 "室外噪音值(dB(A))" : 56 "适用面积(m2)": 32-48 "管径(mm)" : $\phi 6/\phi 12$ "管长(m)": 3.5 "内机净重(kg)" : 39 "外机净重(kg)" : 39.5 "内机净尺寸(mm)": 506*1780*315

									"外机净尺寸(mm)": 900(950)*700*360
泗洲第一幼儿园空调									
1	空调 (1.5匹) (35)	奥克斯、KFR-35GW/BpR3AQD600(B1)	台	10	2900	29000	合同签订后30日内交货完毕	奥克斯空调股份有限公司	1. 5P挂机:变频一级能效变频冷暖式空调上下扫风能效等级": 一级 SEER/HSPF/APF: 6.57/3.84/5.27 制冷季节耗电量(CSTE) (kW•h): 332 制热季节耗电量(HSTE) (kW•h): 302 制冷量(W): 3500(150-4750) 制热量(W): 4900(150-6500) 制冷额定输入功率(W): 855(75-1650) 制热额定输入功率(W): 1260(75-2100) 电源: 220V~50Hz: "最大输入电流(A)": 15.0 "最大输入功率(W)": 3250 "循环风量(m³/h)": 680 电辅热(PTC) (W): 1000 "室内噪音值(dB(A))": 31-47 "室外噪音值(dB(A))": 31-52 "适用面积(m²)": 16-24 "管径(mm)": φ6/φ9 "管长(m)": 3 "内机净重(kg)": 8.5 "外机净重(kg)": 22 "内机净尺寸(mm)": 816*295*198

									"外机净尺寸(mm)": 709(761)*536*280
2	空调 (3匹) (72)	奥克斯、KFR-72LW/BpR3AKC(B3)	台	25	5320	133000	合同签订后30日内交货完毕	奥克斯空调股份有限公司	3P柜机: 变频三级能效变频冷暖式空调上下扫风 "能效等级": 三级 SEER/HSPF/APF: 3.47 制冷量(W) : 7200(850-8550) 制热量(W) ;8700(850-9800) 制冷额定输入功率(W)":2600(280-3500) 制热额定输入功率(W)"; 3100(280-3860) 电源: 220V~50Hz "最大输入电流(A)" : 29.9 "最大输入功率(W)" : 6550 "循环风量(m³/h)": 1210 电辅热(PTC)(W): 2500 "室内噪音值(dB(A))" : 35-43-45 "室外噪音值(dB(A))" : 56 "适用面积(m²)": 32-48 "管径(mm)" : Φ6/Φ12 "管长(m)": 3.5 "内机净重(kg)" : 39 "外机净重(kg)" : 39.5 "内机净尺寸(mm)": 506*1780*315 "外机净尺寸(mm)": 900(950)*700*360
滨河街道第一幼儿园空调									
1	空调 (3	奥克斯、KFR	台	15	5320	79800	合同签订后	奥克斯空	3P柜机: 变频三级能效变频冷暖式空调上下扫风

	匹)(72)	-72LW/BpR3 AKC(B3)					30 日内交 货完毕	调股份有 限公司	“能效等级”：三级 SEER/HSPF/APF: 3.47 制冷量(W)：7200(850-8550) 制热量(W) ;8700(850-9800) 制冷额定输入功率(W)”:2600(280-3500) 制热额定输入功率(W)”; 3100(280-3860) 电源: 220V~50Hz “最大输入电流(A)”：29.9 “最大输入功率(W)”：6550 “循环风量(m³/h)”：1210 电辅热(PTC)(W): 2500 “室内噪音值(dB(A))”：35-43-45 “室外噪音值(dB(A))”：56 “适用面积(m²)”：32-48 “管径(mm)”：φ6/φ12 “管长(m)”：3.5 “内机净重(kg)”：39 “外机净重(kg)”：39.5 “内机净尺寸(mm)”：506*1780*315 “外机净尺寸(mm)”：900(950)*700*360
县直幼儿园空调									
1	1.5匹挂 机空调	奥克斯、KFR -35GW/BpR3 AQD600(B1)	台	1	2900	2900	合同签订后 30 日内交 货完毕	奥克斯空 调股份有 限公司	1.5P挂机:变频一级能效变频冷暖式空调上下扫风 能效等级”:一级 SEER/HSPF/APF: 6.57/3.84/5.27 制冷季节耗电量(CSTE)(kW•h): 332

									制热季节耗电量(HSTE) (kW•h): 302 制冷量(W): 3500(150-4750) 制热量(W): 4900(150-6500) 制冷额定输入功率(W): 855(75-1650) 制热额定输入功率(W): 1260(75-2100) 电源: 220V~50Hz: "最大输入电流(A)": 15.0 "最大输入功率(W)": 3250 "循环风量(m³/h)": 680 电辅热(PTC) (W): 1000 "室内噪音值(dB(A))": 31-47 "室外噪音值(dB(A))": 31-52 "适用面积(m²)": 16-24 "管径(mm)": φ6/φ9 "管长(m)": 3 "内机净重(kg)": 8.5 "外机净重(kg)": 22 "内机净尺寸(mm)": 816*295*198 "外机净尺寸(mm)": 709(761)*536*280
2	3匹柜机 空调	奥克斯、KFR-72LW/BpR3AKC(B3)	台	4	5320	21280	合同签订后 30 日内交 货完毕	奥克斯空调股份有限公司	3P柜机: 变频三级能效变频冷暖式空调上下扫风 "能效等级": 三级 SEER/HSPF/APF: 3.47 制冷量(W) : 7200(850-8550) 制热量(W) ;8700(850-9800) 制冷额定输入功率(W)":2600(280-3500) 制热额定输入功率(W)": 3100(280-3860)

									电源：220V~50Hz “最大输入电流(A)”：29.9 “最大输入功率(W)”：6550 “循环风量(m³/h)”：1210 电辅热(PTC)(W)：2500 “室内噪音值(dB(A))”：35-43-45 “室外噪音值(dB(A))”：56 “适用面积(m²)”：32-48 “管径(mm)”：Φ6/Φ12 “管长(m)”：3.5 “内机净重(kg)”：39 “外机净重(kg)”：39.5 “内机净尺寸(mm)”：506*1780*315 “外机净尺寸(mm)”：900(950)*700*360
第十三小学幼儿园空调									
1	3匹空调柜机	奥克斯、KFR-72LW/BpR3AKC(B3)	台	4	5320	21280	合同签订后30日内交货完毕	奥克斯空调股份有限公司	3P柜机：变频三级能效变频冷暖式空调上下扫风 “能效等级”：三级 SEER/HSPF/APF：3.47 制冷量(W)：7200(850-8550) 制热量(W)：8700(850-9800) 制冷额定输入功率(W)：2600(280-3500) 制热额定输入功率(W)：3100(280-3860) 电源：220V~50Hz “最大输入电流(A)”：29.9 “最大输入功率(W)”：6550

								"循环风量(m³/h)": 1210 电辅热(PTC)(W): 2500 "室内噪音值(dB(A))": 35-43-45 "室外噪音值(dB(A))": 56 "适用面积(m²)": 32-48 "管径(mm)": Φ6/Φ12 "管长(m)": 3.5 "内机净重(kg)": 39 "外机净重(kg)": 39.5 "内机净尺寸(mm)": 506*1780*315 "外机净尺寸(mm)": 900(950)*700*360
投标报价金额合计（大写）：肆拾肆万伍仟捌佰陆拾元整 人民币（小写）：445860.00元								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：2025 年 08 月 06 日