

淇县实验幼儿园（总园、一分园、二分园）

户外运动器械及功能室物品采购项目

招标文件

招标编号：淇财招标采购-2025-7



诚辉工程管理
CHENGHUI ENGINEERING MANAGEMENT

采 购 人：淇县实验幼儿园

代理机构：诚辉工程管理有限公司

日 期：二零二五年三月

目录

第一章 招标公告.....	2
第二章 投标须知.....	6
第三章 评标办法.....	22
第四章 项目需求.....	29
第五章 合同格式（仅供参考）	55
第六章 投标文件格式.....	58

第一章 招标公告

淇县实验幼儿园（总园、一分园、二分园）户外运动器械及功能室 物品采购项目招标公告

项目概况

淇县实验幼儿园（总园、一分园、二分园）户外运动器械及功能室物品采购项目的潜在投标人可在有效时间内在鹤壁市公共资源交易平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）或河南省政府采购网（<http://www.ccgp-henan.gov.cn/>）自行下载采购文件、答疑文件及其他资料。获取招标文件，并于2025年4月3日9:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、采购项目编号：淇财招标采购-2025-7

2、采购项目名称：淇县实验幼儿园（总园、一分园、二分园）户外运动器械及功能室物品采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1050000.00 元

最高限价：1050000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	QXCG-2025-07 64-01	淇县实验幼儿园（总园、一分园、二分园）户外运动器械及功能室 物品采购项目	1050000.00	1050000.00

5、采购需求：户外玩具、跑酷、攀爬组合、碳化积木及功能室物品采购；（详见招标文件标示的全部内容）

6、合同履行期限：合同签订后30日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

- 3.1、具有有效的营业执照。
- 3.2、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定，提供相关证明或承诺。
- 3.3、依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

三、获取采购文件：

- 1、时间：2025 年 3 月 11 日至 2025 年 4 月 2 日每天上午 00: 00 至 12: 00，下午 12: 00 至 23: 59（北京时间，法定节假日除外。）
- 2、地点：鹤壁市公共资源交易服务平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）或河南省政府采购网（<http://www.ccgp-henan.gov.cn/>）
- 3、方式：潜在投标人凭本单位 CA 数字证书，请在有效时间内登录鹤壁市公共资源交易服务平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>），点击“政府采购”，登陆鹤壁市政府采购交易系统后自行下载招标文件、答疑文件及其他资料；
- 4、售价：0 元

四、投标文件提交：

- 1、截止时间：2025 年 4 月 3 日 09 点 00 分（北京时间）
- 2、地点：潜在投标人应在投标文件提交截止时间前，通过鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）网站

上传加密电子投标文件。

五、投标文件开启：

1、时间：2025年4月3日09点00分（北京时间）

2、地点：淇县公共资源交易中心开标室，投标人自行选择任意地点参加远程开标。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》上发布。

公告期限为五个工作日 2025年3月11日至 2025年3月17日。

七、其他补充事宜：

1.本项目使用电子交易系统进行业务办理，供应商需先完成办理CA数字证书办理，并在鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)”网站 (<https://ggzy.hebi.gov.cn/>) 中进行企业注册入库，详见“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)”网站 (<https://ggzy.hebi.gov.cn/>) “服务指南”相关说明；

2.关于本项目的疑问答复、澄清、修改等情况，均在鹤壁市公共资源交易服务平台网站进行公告，同时在鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)”网站 (<https://ggzy.hebi.gov.cn/>) 内部以“答疑文件”形式告知各潜在供应商，各潜在供应商应及时关注并下载“答疑文件”（即最新的采购文件）；

3.各潜在供应商可在获取招标文件有效时间内自行下载招标（采购）文件，因鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)”网站 (<https://ggzy.hebi.gov.cn/>) 在开标前具有保密性，各潜在供应商在“递交投标文件截止时间”前须自行查看项目进度、疑问答复、澄清、修改等，因供应商未及时查看造成的后果由供应商自己承担。

4.供应商有合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行融资意向登记，或者在“通知公告”栏目中查询线下合同融资渠道及联系方式。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下联系方式：

1. 采购人信息

名称：淇县实验幼儿园

地址：淇县竹园南路6号

联系人：张女士

联系方式：0392-7276639

2.采购代理机构信息（如有）

名称：诚辉工程管理有限公司

地址：淇县红旗路中段北侧

联系人：张女士

电话：13283927272

3.项目联系方式

项目联系人：张女士

联系方式：13283927272

第二章 投标须知

投标人须知前附表

序号	名称	内 容
1	项目名称	淇县实验幼儿园（总园、一分园、二分园）户外运动器械及功能室物品采购项目
2	招标编号	淇财招标采购-2025-7
3	采购方式	公开招标
4	资金来源	财政资金
5	项目控制价	1050000.00 元
6	招标人	招标人：淇县实验幼儿园 联系人及联系方式：张女士 0392-7276639
7	代理机构	招标代理机构：诚辉工程管理有限公司 联系人及联系方式：张女士 13283927272
8	采购内容	详见招标文件第四章项目需求
9	投标供应商资格条件要求	详见招标公告
10	合同履行期限和地点	地点：按招标人指定地点 合同履行期限：合同签订后 30 日历天。
11	投标文件递交截止时间及地点	详见招标公告
12	开标时间及地点	详见招标公告
13	开标程序	(1) 公布投标单位信息； (2) 投标文件解密； (3) 唱标； (4) 供应商对开标过程进行确认； (5) 开标结束；

		注：①供应商的法定代表人或委托代理人在开标前及开标过程中必须保证全过程登陆系统在线。 ②在评审过程中，请潜在供应商保证登陆并保持“政府采购交易系统”在线，专家会对潜在供应商发起询标、澄清，要求供应商对专家提出的询标、澄清及时做出响应、答复；
14	投标文件的份数	无需递交纸质文件，潜在供应商应在投标文件提交截止时间前，通过鹤壁市公共资源交易公共服务平台政府采购交易系统上传加密电子投标文件
15	签字和盖章	符合投标文件格式中要求。投标文件格式中的签字和盖章，均可使用电子印章或电子签名章代替。
16	投标文件有效期	投标文件递交截止时间后 60 日历天
17	付款方式	全部设备到货安装调试完毕并验收合格后，一次性支付全部货款。
18	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	投标供应商应至少在开标前一个工作日提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。
19	供应商代表出席开标会的要求	本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址（ http://zgcg.ggzy.hebi.gov.cn/bidopen_login ），供应商无需到鹤壁市公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。
20	招标文件的补充、修改和澄清发出的形式	关于本项目的疑问答复、澄清、修改等情况，均在《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》网站进行公告，同时在鹤壁市政府采购交易系统内部以“答疑文件”形式告知各潜在供应商，各潜在供应商应及时关注并下载“答疑文件”（即最新的采购文件），并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。
21	评标委员会的组建	1.评标委员会成员人数：共 5 人，其中采购人代表 1 人、经济、技术类专家 4 人。

		2.评审专家确定方式从政府采购专家库中随机抽取评审专家。
22	评标办法	详见招标文件的评标办法
23	确定中标候选人	<p>推荐的中标候选人数：3名</p> <p>1.采购人将确定排名第一的中标候选人为成交供应商。</p> <p>2.如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等况，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单顺序依次确定排名第二的中标候选人为成交供应商；依次类推。</p> <p>3.当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标</p>
24	中标公示	代理机构在接到采购人通知后，将在公告信息发布同一媒体上发布结果公示，中标公告期限为1个工作日。
25	中标通知书	中标候选人在中标公告结束之日起3日内必须到代理机构领取中标通知书，逾期未领取的视为放弃中标资格。
26	招标文件质疑	供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。
27	解释权	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招投标阶段的规定，按组成文件的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。不论中标与否，响应性文件均不退还。
28	注意	1.供应商须知前附表与正文部分出现不一致时，以供应商

		<p>须知前附表为准。</p> <p>2. 供应商如认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害, 请于下载招标文件后, 至少开标前一个工作日以书面形式提出澄清要求, 否则将视为对本招标文件要求无任何异议。</p> <p>3. 招标文件及响应文件法定代表人同等经营者或负责人。</p> <p>4. “招标人”与“采购人”, “投标人”与“供应商”, “招标文件”与“采购文件”, “投标文件”与“报价响应文件”按照同一意思理解。</p>
29	其他说明	本次采购全部采用电子化招投标和远程不见面服务, 各潜在供应商应仔细阅读招标文件及招标文件中的各项要求。

一、总则

1. 项目说明:

- 1.1 项目名称：见投标人须知前附表
- 1.2 采购方式：见投标人须知前附表
- 1.3 资金来源：见投标人须知前附表
- 1.4 招标人：见投标人须知前附表
- 1.5 代理机构：见投标人须知前附表
- 1.6 采购内容：见第四章项目需求
- 1.7 交货时间和地点：见投标人须知前附表

2. 投标人资格要求

投标人参加本招标活动应当符合投标人须知前附表中投标供应商资格条件要求的规定。请投标人务必详细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的失误。凡参加本次投标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

3. 费用承担

3.1 投标人应承担所有与准备和参加招标有关的费用。不论招标的结果如何，代理机构和招标方均无义务和责任承担这些费用。

3.2 招标代理费：根据《河南省招标代理服务收费指导意见》的规定标准收取，中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性足额缴纳招标代理服务费。

二、招标文件

4. 招标文件的构成

招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 评标办法
- (4) 项目需求
- (5) 合同格式
- (6) 投标文件格式

根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

三、投标文件

5. 投标文件的构成

投标文件应包括下列内容（但不限于）：

- 1) 目录
- 2) 投标函
- 3) 投标报价书
- 4) 投标报价明细表
- 5) 货物技术偏离表
- 6) 投标承诺函
- 7) 资格条件承诺函
- 8) 法定代表人身份证明
- 9) 授权委托书
- 10) 资格证明材料
- 11) 技术部分
- 12) 商务部分

投标文件应以中文书写。除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

6. 投标报价

6.1 投标人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价；估算错误或漏项的风险由投标人自行承担；

6.2 除本文件另有规定外，投标报价应是本招标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括人工费、各种保险、管理费、必要的物料费、相关税费等完成本采购项目的所有费用、有关部门规定必须缴纳的强制性费用、管理费、税金、各种风险等本文虽未提及但在完成本项目服务过程中必须支付的与本项目相关的其他一切费用。

6.3 投标报价为一次性报价，均不得超过采购控制价。投标文件递交截止时间后不得更改，否则，其投标报价将被拒绝。

6.4 小微企业价格折扣

6.4.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）等相关文件要求：对小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣

除，用扣除后的价格参与评审。计算结果保留小数点后 2 位（采用四舍五入法）。

6.4.2 属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的供应商，按照折扣后的价格参与评审。

6.4.3 供应商若不提供中小企业声明函的，将不能享受政府采购扶持小微企业的政策。

7. 供应商证明文件

7.1 供应商提交的证明文件应满足招标文件中的要求，包括但不限于营业执照副本复印件、授权委托书、及其他招标文件中要求提供的证明文件。

7.2 供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在招标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，仍可追究供应商的法律责任。

8. 投标文件有效期

8.1 在供应商须知前附表规定的投标文件有效期，供应商不得要求撤销或修改投标文件。

8.2 出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，招标人以书面形式通知所有供应商延长投标文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

9. 投标文件编制一般要求

9.1 投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

9.2 投标文件应以中文编写。如投标文件出现中英文不一致的，以中文为准；

9.3 投标文件应当按照本文件指定的方式进行上传和递交，采购人不接受电报、电话、传真、邮寄等方式投标；

9.4 本项目投标文件以加密电子投标文件为准，开标、评标均使用加密电子投标文件。

9.5 除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

10. 投标文件的编制及组成

10.1 投标文件应标明项目名称、项目编号、投标人名称全称等字样。

10.2 投标文件应包括的内容详见本文件“第六章投标文件格式”和招标文件中规定的其他内容，未按照招标文件规定的格式要求编制且影响项目评审或项目履约的，按照无

效投标处理。

10.3 投标文件的制作流程。本项目采用电子化招投标，潜在投标人须通过网上报名方式进行报名、下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传等相关事宜。

10.3.1 办理 CA 数字证书、企业入库：本项目使用电子交易系统进行业务办理，供应商需先完成办理 CA 数字证书办理，并在鹤壁市政府采购交易系统中进行企业注册入库，详见《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)“服务指南”相关说明；

10.3.2 报名和下载招标文件。点击“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台（河南省·鹤壁市）”(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)上的“政府采购”按钮选择进入该系统后即可找到对应的项目公告，在公告上方点击【我要投标】按钮进入系统找到该项目进行报名及招标文件下载。

10.3.3 编制电子投标文件。供应商须登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 (<http://ggfw.ggzy.hebi.gov.cn>)”网站，点击“下载中心”，下载“鹤壁投标文件制作软件”，安装该客户端制作电子投标文件，制作完成后，须导出 (*.已加密投标文件) 加密电子投标文件，电子投标文件制作流程详见“下载中心”-“投标文件制作手册”。

10.3.4 上传加密电子投标文件。登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站，点击“政府采购登陆”按钮选择进入“鹤壁市政府采购交易系统”，插入 CA 数字证书，点击 CA 登录，进入系统上传电子投标文件，上传加密的电子投标文件 (*.已加密投标文件)。上传时必须点击“保存”并提示“保存成功”显示二维码、文件名称、文件大小、上传时间为上传成功。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子投标文件是否完整、正确。

10.3.5 依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购〔2021〕6号文要求，供应商存在下列情形之一的，其响应文件无效：

(一) 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息全部相同的；

(二) 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、 打印加密或者上传；

(三) 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、 复印；

(四) 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(五) 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

- (六) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;
- (七) 不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;
- (八) 其它涉嫌串通的情形。

11. 投标文件的递交及撤回

11.1 截止投标文件递交截止时间，投标人未按招标文件要求完成加密电子投标文件上传的，视为其撤回投标文件，交易中心将拒绝其参加后续采购活动。

11.2 电子投标文件上传后至文件解密前，供应商不能对电子投标文件进行加密时所使用的 CA 数字证书进行更新、续费，可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

11.3 递交文件截止时间前，供应商可对投标文件进行补充、修改或撤回；

11.4 供应商在投标文件递交截止时间前可通过鹤壁市政府采购交易系统撤回其已成功递交的电子投标文件，鹤壁市政府采购交易系统将予以记录。

11.5 如果在递交文件截止时间前需要对已经成功递交的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当重新制作导出完整的电子投标文件，并按要求重新上传至鹤壁市政府采购交易系统。

11.6 鹤壁市政府采购交易系统以投标人最后上传成功的投标文件为准。

12.开标程序

12.1.本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址为

[（\[http://zgcg.ggyy.hebi.gov.cn/bidopen_login\]\(http://zgcg.ggyy.hebi.gov.cn/bidopen_login\)）](http://zgcg.ggyy.hebi.gov.cn/bidopen_login)，供应商无需到鹤壁市公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

12.2 供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

12.3 没有提交网上加密电子响应文件，响应无效。

特别提醒:

投标人代表应使用制作加密投标文件时的 CA 数字证书对电子投标文件进行解密。

(1) 投标文件递交截止时间前，各投标人代表应提前进入远程开标系统（大厅）进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。进入相应标段的开标会议区收听观看实 时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈，在线准时参加开标活动。

(2) 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出的投标文件解密的指令后由投标人自行实施远程解密，因投标人未按规定远程操作解密，主持人可以通过系统内的开标会议区发出催办指令，发出的催办指令后五分钟内仍未响应的，视为供应商放弃投标。

(3) 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件。

(4) 各投标人的授权委托人或法人代表未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

(5) 因系统故障、投标人数量较多或其它非人为因素导致解密时间需要延长的，采购人（代理机构）有权适时延长解密、确认开标时间。

(6) 开标会议结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册），投标人确认开标限定在倒计时发起后规定的时间内（在收到主持人在系统内通过开标会议区发出的确认开标的指令后自行实施远程确认开标，因投标人未按规定远程操作，主持人可以通过系统内的开标会议区发出催办指令，发出的催办指令后五分钟内仍未响应的，视为供应商放弃投标）在线确认开标。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件 CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致投标文件在规定时间内未确认开标的，视为供应商放弃投标。

注：①供应商的法定代表人或委托代理人在开标前及开标过程中必须保证全过程登陆系统求在线。

(7) 电子开标的应急措施
电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，采购人、招标采购监管部门和交易中心应采取以下 应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来的攻击；

(5) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。出现上述情况时，应对为未开标的项目暂停开标。已在系统内开标的立即停止，经采购人、招标采购监督部门、代理机构和市公共资源交易中心确认后，对原有资料及信息做出保密处理，或等待系统恢复正常后再组织进行开标。

13、签订合同

13.1 成交通知书、招标文件、成交供应商的投标文件均应是合同的组成部分。

13.2 招标人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起 1 日内，根据招标文件和成交人的投标文件订立书面合同，否则给采购人和代理机构造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。成交供应商和采购人不得私下订立背离合同实质性内容的协议，不得变更招标文件和报价文件的实质性内容。

13.3 供应商签订合同后，成交供应商不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

附件 1:

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址: 邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: 邮编:

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: 包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章): 公章:

日期:

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 2:

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人: _____

地 址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地 址: _____ 邮编: _____

被投诉人 1: _____

地 址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人 2

.....

相关供应商: _____

地 址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____ 包号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

采购文件公告:是/否 公告期限: _____

采购结果公告:是/否 公告期限: _____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向_____提出质疑, 质疑事项为: _____

采购人/代理机构于____年____月____日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)： 公章：

日期：

投诉书制作说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 3:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章评标办法

一、评审专家

依据相关法律法规组建评标委员会，评标委员会由采购人代表 1 名，经济、技术类专家 4 名，共计 5 人组成。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家负责对各供应商的报价、技术方案及服务进行评审。

二、评审程序

1、资格审查

开标结束后，招标人（代理机构）依据招标文件的有关规定对投标人的资格进行审查。若投标人资格审查不通过，则不进入下一步符合性评审程序。

2、符合性评审

评标委员会根据下列表格中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性评审，并记录评审结果。

评审因素		评审标准
资格评审	营业执照	具有有效的营业执照
	符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定	提供相关证明或承诺书
	信用承诺	提供承诺书
符合性评审	投标供应商名称	投标供应商名称与营业执照一致
	投标文件签字盖章	按照招标文件中明示的要求签字盖章
	投标文件格式	符合招标文件规定的“投标文件格式”的要求
	投标内容	符合招标文件要求，满足第四章项目需求内容要求，参数负偏离视为无效标
	合同履行期限	合同签订后 30 日历天。
	质保期	一年
	投标有效期	投标文件递交截止时间后 60 日历天

	有效报价	等于或小于最高投标限价的投标报价投标供应商视为有效报价。
	其他要求	符合招标文件中规定的其他要求。
注：上述资格性审查、符合性审查因素中任何一项不合格，其供应商投标文件将由评标委员会按无效标处理，即不再参与下一步评审。		

3.详细评审

详细评审是对资格及符合性评审合格投标人的投标文件的评审因素进行量化评分。总分 100 分，其主要内容和分值如下：

	分值构成 (总分 100 分)	报价部分：30 分 技术部分：50 分 商务部分：20 分
评分因素	评分内容 和分值	评审标准
报价部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $报价得分 = (投标基准价 / 投标报价) \times 30$
技术部分 (50 分)	供货及实施 进度方案 (10 分)	评标委员会根据投标人提供的供货、运输方案及实施进度内容（工作内容、时间节点等）进行评分； 1. 供货、运输方案内容详实，考虑周全，措施到位，针对性强，项目实施进度详细，各个时间节点清晰，完全能够满足采购需要的，得 10 分； 2. 供货、运输方案内容完整，针对性一般，项目实施进度比较详细，各个时间节点清晰，基本满足采购需要，但有个别细节需要进一步完善或提高的，得 5 分； 3. 供货、运输方案较差且项目实施进度仅做简单描述，满足采购的需要较差，大部分细节需要进一步完善或提高的，得

		<p>2 分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p> <p>注：以上不累计得分。</p>
	质量保证及管理措施 (10 分)	<p>评标委员会根据投标人所投产品质量保证措施、质量管理措施，进行评分；</p> <p>1. 响应内容齐全且详细、全面且完整合理可行的，得 10 分；</p> <p>2. 响应内容符合项目需求、基本可行的，得 5 分；</p> <p>3. 仅做简单描述的，得 2 分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p> <p>注：以上不累计得分。</p>
	应急预案 (10 分)	<p>评标委员会根据投标人对服务过程中可能发生的突发事件制定的应急预案（如自然灾害、设备损坏等）进行评分；</p> <p>1. 应急预案的情况明确详细，能具体应对各种突发、应急事件并符合实际要求得 10 分；</p> <p>2. 应急预案的情况粗略，基本能应对各种突发、应急事件的、基本符合实际要求得 5 分；</p> <p>3. 应急预案的情况粗略，不能完全具体应对各种突发、应急事件的、不符合实际要求得 2 分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p> <p>注：以上不累计得分。</p>
	安装调试方案 (10 分)	<p>评标委员会根据投标人提供的安装调试方案进行评分；</p> <p>1. 安装调试方案能够针对本项目的具体情况进行制定，内容完善、合理可行、具有可操作性者得 10 分；</p> <p>2. 安装调试方案基本能够针对本项目的具体情况进行制定，内容完善且基本合理可行者得 5 分；</p> <p>3. 内容完善者得 2 分；</p> <p>4. 不提供不得分。</p> <p>注：以上不累计得分。</p>

	人员培训方案(10分)	<p>评标委员会根据投标人提供的人员培训方案（包括但不限于培训目标及计划、培训方式、培训内容等）进行评分；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 培训方案根据本项目的具体情况进行制定的，内容详细、人员配置合理、完全满足本项目需求的，得 10 分； 2. 培训方案基本能够针对本项目的具体情况进行制定的，内容完善且基本合理的，得 5 分； 3. 内容完善者得 2 分； 4. 不提供不得分。 <p>注：以上不累计得分。</p>
商务部分(20分)	质保期内售后服务措施及承诺(8分)	<p>质保期内售后服务措施及承诺内容包含响应时间、到达故障现场时间（24 小时随时上门服务）、故障出现解决方案、定期维护、其他优惠措施及承诺等（但不限于上述内容）。①内容全面，针对性强，对免费质保期限和措施，报修响应时间、售后服务措施、故障出现解决方案、定期维护等内容做出详细、合理的阐述，且提供技术人员专职服务、完备的公司售后服务体系和经验丰富售后服务团队，优于项目需求得 8 分；②内容基本全面，针对性强，对售后服务措施和维护做出合理性描述，且售后服务体系和团队能力较好，符合项目需求得 4 分；③内容不全或个别内容不可行得 1 分；没有提供的不得分。注：以上不累计得分。</p>
	质保期外售后服务措施及承诺(8分)	<p>质保期外售后服务措施及承诺内容包含到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、配件供应、其他优惠措施等（但不限于上述内容）。①内容全面，针对性强，对质保期外售后服务措施和维护，报修响应时间、故障出现解决方案快速、定期维护、配件供应迅速等内容做出详细、合理的阐述，优于项目需求得 8 分；②内容基本全面，针对性强，对质保期外售后服务措施做出合理性描述，符合项目需求得 4 分；③内容不全或个别内容不可行得 1 分；没有提供的不得分。注：以上不累计得分。</p>

	业绩 (4分)	提供 2022 年 1 月 1 日以来完成的类似项目业绩,每提供一份完整业绩得 2 分, 最多得 4 分 (每一份完整业绩需提供中标通知书及合同扫描件, 未提供或提供不全者不得分)。
<p>注: 1、各供应商的最终得分: 评标委员会对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值,采用四舍五入法, 保留小数点后二位。</p> <p>2、小型和微型企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予 20%的扣除, 用扣除后的价格计算报价得分。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》, 未填写《中小企业声明函》的在评标过程中不予认可; 监狱企业, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>价格扣除: 供应商为小型和微型企业, 则给予报价 20%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业, 应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)的规定提供《中小微企业声明函》(中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号)。 供应商所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。</p> <p>根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)规定, 本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商投标报价给予 20%的扣除。</p> <p>小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业参与计算的投标报价=投标报价×(1-20%), 其余单位投标报价=投标报价,同一供应商(包括联合体), 小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标报价扣除优惠只享受一次, 不得重复享受。</p> <p>3、未按照上述要求将证明材料做入投标文件的不得分。</p> <p>4、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>		

评标委员会按照中标候选人的顺序对各响应文件依次进行评审。评审结束后由评标委员会出具评标报告。

4、对投标文件错误的修正

4.1 对投标文件中明显的文字和计算错误，评标委员会可按下列原则修正：

4.1.1 投标文件中内容与报价一览表相应内容不一致的，以报价一览表为准；

4.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.1.5 对明显且可以推知其原义的笔误，依据其原义进行修正。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定修正。修正后的价格应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标文件无效。

5、对投标文件的澄清、说明或者更正

5.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

5.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，该答复应由法定代表人或授权代表人按照评标委员会通知的内容 30 分钟内在远程开标大厅里询标记录中通过 pdf 格式进行答复。作为投标文件的组成部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过有效性和完整性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将按无效投标处理。

三、确定中标候选人

评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的由采购人决定。

评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和中标候选人名单。

四、纪律

1. 对采购人的纪律要求

招标人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

2. 对投标供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3. 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守：影响评标程序正常进行。

第四章 项目需求

户外玩具、跑酷、攀爬组合、碳化积木及功能室物品采购；

项目控制价：1050000.00 元，高于控制价的报价为无效投标；

合同履行期限：合同签订后 30 日历天。

序号	名称	参数	单位	数量
户外玩具部分				
1	人字梯	≥120*44*14cm, 松木碳化清漆	套	12
2	直梯 1	≥195*35*7cm, 松木碳化清漆	套	12
3	直梯 2	≥150*35*7cm, 松木碳化清漆	套	12
4	平衡板 1	≥120*20*2.5cm, 松木碳化清漆	套	24
5	平衡板 2	≥150*20*2.5cm, 松木碳化清漆	套	18
6	支架 1	高≥60cm, 松木碳化清漆	套	6
7	支架 2	高≥30cm, 松木碳化清漆	套	6
8	攀爬箱 1	边长≥60cm*60*60cm, 厚度≥1.5cm, 防腐木+户外油漆	套	6
9	攀爬箱 2	边长≥80cm*80*80cm, 厚度≥1.5cm, 防腐木+户外油漆	套	6
10	滚筒 1	直径≥50cm, 高≥60cm, PP 材质 (厚度≥1.2mm)	个	3
11	滚筒 2	直径≥50cm, 高≥90cm, PP 材质 (厚度≥1.2mm)	个	3
12	滚筒 3	直径≥56cm, 高≥60cm, PP 材质 (厚度≥1.2mm)	个	3
13	滚筒 4	直径≥56cm, 高≥90cm, PP 材质 (厚度≥1.2mm)	个	3
14	平板车	≥80×80cm, EO 级环保标准多层板 (多层板厚度≥1.6cm; 静音轮尺寸≥4cm)	台	6
跑酷部分				
1	百变 1 号箱	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: ≥75cm*60cm*10cm (±1cm) 百变一号箱为最矮跳箱, 可结合 2、3、4 号跳箱等其他器材使用, 可作为安全垫使用, 在跳箱两侧设有把手方便移动, 再跳箱边缘设有魔术贴粘连处, 毛绒细腻不伤肤, 连接更稳固。	个	8
2	百变 2 号箱	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: ≥75cm*60cm*20cm (±1cm) 百变二号箱可结合 1、3、4 号跳箱等其他器材使用, 可作为安全垫使用, 在跳箱两侧设有把手方便移动, 再跳箱边缘设有魔术贴粘连处, 毛绒细腻不伤肤, 连接更稳固。	个	8
3	百变 3	外皮材质: PVC 夹网布	个	8

	号箱 A 款	尺寸: $\geq 75\text{cm} \times 30\text{cm} \times 20\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 百变 3 号箱 A 款底部是弧形设计, 可作为跷跷板或弧形桥使用; 与百变 3 号箱 B 款、百变 3 号箱 C 款、百变 3 号箱 D 款可结合为一个长方形跳箱, 在跳箱两侧设有把手方便移动, 再跳箱边缘设有魔术贴粘连处, 毛绒细腻不伤肤, 连接更稳固。		
4	百变 3 号箱 B 款	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 75\text{cm} \times 30\text{cm} \times 20\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 百变 3 号箱 B 款底部是弧形设计, 可作为跷跷板或弧形桥使用; 与百变 3 号箱 A 款、百变 3 号箱 C 款、百变 3 号箱 D 款可结合为一个长方形跳箱, 在跳箱两侧设有把手方便移动, 再跳箱边缘设有魔术贴粘连处, 毛绒细腻不伤肤, 连接更稳固。	个	8
5	百变 3 号箱 C 款	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 75\text{cm} \times 30\text{cm} \times 15\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 百变 3 号箱 C 款顶部是下凹的弧形设计, 可作为缓坡桥使用; 与百变 3 号箱 A 款、百变 3 号箱 B 款、百变 3 号箱 D 款可结合为一个长方形跳箱, 在跳箱两侧设有把手方便移动, 再跳箱边缘设有魔术贴粘连处, 毛绒细腻不伤肤, 连接更稳固。	个	8
6	百变 3 号箱 D 款	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 75\text{cm} \times 30\text{cm} \times 15\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 百变 3 号箱 D 款顶部是下凹的弧形设计, 可作为缓坡桥使用; 与百变 3 号箱 A 款、百变 3 号箱 B 款、百变 3 号箱 C 款可结合为一个长方形跳箱, 在跳箱两侧设有把手方便移动, 再跳箱边缘设有魔术贴粘连处, 毛绒细腻不伤肤, 连接更稳固。	个	8
7	百变 4 号箱 A 款	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 75\text{cm} \times 60\text{cm} \times 39\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 百变四号箱 A 款是斜坡式设计, 可作为斜坡桥使用; 与百变 4 号箱 B 款可结合为一个长方形跳箱; 可结合 1、2、3 号跳箱等其他器材使用, 在跳箱两侧设有把手方便移动, 再跳箱边缘设有魔术贴粘连处, 毛绒细腻不伤肤, 连接更稳固。	个	8
8	百变 4 号箱 B 款	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 75\text{cm} \times 60\text{cm} \times 20\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 百变四号箱 B 款是斜坡式设计, 可作为斜坡桥使用; 与百变 4 号箱 A 款可结合为一个长方形跳箱; 可结合 1、2、3 号跳箱等其他器材使用, 在跳箱两侧设有把手方便移动, 再跳箱边缘设有魔术贴粘连处, 毛绒细腻不伤肤, 连接更稳固。	个	8
9	多功能	外皮材质: PVC 夹网布	个	8

	垫 一方格 款	内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 90\text{cm} \times 60\text{cm} \times 5\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 多功能垫一方格款表面印有白色方块作为游戏引导，同样可作为安全垫使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。		
10	多功 能 垫 —虚线 款	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 90\text{cm} \times 60\text{cm} \times 5\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 多功能垫—虚线款表面印有白色虚线作为游戏引导，同样可作为安全垫使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	8
11	多功 能 垫 —跳远 款 A	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 90\text{cm} \times 60\text{cm} \times 5\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 多功能垫—跳远款 A 表面印有白色 0 到 80cm 的刻度作为游戏引导；可与多功能垫—跳远款 B 结合使用，同样可作为安全垫使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	8
12	多功 能 垫 —跳远 款 B	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 90\text{cm} \times 60\text{cm} \times 5\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 多功能垫—跳远款 B 表面印有白色 90 到 160cm 的刻度作为游戏引导；可与多功能垫—跳远款 A 结合使用，同样可作为安全垫使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	8
13	分层滑 梯 A 款	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 75\text{cm} \times 55\text{cm} \times 70\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 多分层滑梯 A 款是一个大坡度滑梯；可与分层滑梯 B 款结合变成大滑梯使用；可结合 1、2、3、4 号跳箱等其他器材使用；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	4
14	分层滑 梯 B 款	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: Epe 珍珠棉 尺寸: $\geq 75\text{cm} \times 120\text{cm} \times 30\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 多分层滑梯 B 款是一个缓坡滑梯；可与分层滑梯 A 款结合变成大滑梯使用；可结合 1、2、3、4 号跳箱等其他器材使用；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	4
15	平衡木 A 款	外皮材质: PVC 夹网布 内芯材质: 压缩棉 尺寸: $\geq 60\text{cm} \times 30\text{cm} \times 25\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$) 平衡木 A 款为弧形设计顶面为绿色边缘为灰色，可结合平衡	个	12

		木 B 款及其他器材使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。		
16	平衡木 B 款	外皮材质：PVC 夹网布。 内芯材质：压缩棉 尺寸： $\geqslant 60\text{cm} \times 30\text{cm} \times 35\text{cm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ） 平衡木 B 款为弧形设计顶面为灰色边缘为绿色，可结合平衡木 A 款及其他器材使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	12
17	异形坦 克墩	外皮材质：PVC 夹网布 内芯材质：Epe 珍珠棉 尺寸： $\geqslant 80\text{cm} \times 100\text{cm} \times 45\text{cm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ） 异形坦克墩为直角三角形设计，辅助幼儿完成猫挂等动作，可结合其他器材使用；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	16
18	定点垫	外皮材质：PVC 夹网布 内芯材质：Epe 珍珠棉 尺寸： $\geqslant 60\text{cm} \times 45\text{cm} \times 10\text{cm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ） 定点垫表面印有白色小手和小脚作为游戏引导，同样可作为安全垫使用，可结合其他器材使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	16
19	弧顶跳 箱 第一级	外皮材质：PVC 夹网布 内芯材质：Epe 珍珠棉 尺寸： $\geqslant 33\text{cm} \times 40\text{cm} \times 30\text{cm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ） 弧顶跳箱第一级为最小一级跳箱，整体为绿色，与弧顶跳箱第二级、弧顶跳箱第三级结合成为整个大型的弧顶跳箱；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	12
20	弧顶跳 箱 第二级	外皮材质：PVC 夹网布 内芯材质：Epe 珍珠棉 尺寸： $\geqslant 100\text{cm} \times 50\text{cm} \times 30\text{cm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ） 弧顶跳箱第二级整体为灰色，与弧顶跳箱第一级、弧顶跳箱第二级结合成为整个大型的弧顶跳箱；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	4
21	弧顶跳 箱 第三级	外皮材质：PVC 夹网布 内芯材质：Epe 珍珠棉 尺寸： $\geqslant 100\text{cm} \times 60\text{cm} \times 30\text{cm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ） 弧顶跳箱第三级整体为灰色，与弧顶跳箱第二级、弧顶跳箱第一级结合成为整个大型的弧顶跳箱；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。	个	4
22	弹力垫	外皮材质：PVC 夹网布 内芯材质：Epe 珍珠棉 尺寸： $\geqslant 50\text{cm} \times 50\text{cm} \times 20\text{cm}$ （ $\pm 1\text{cm}$ ） 弹力垫是一个辅助幼儿弹跳的器材，外形为正方形，整体为	个	4

		绿色，表面印有白色原点作为游戏引导；同样可作为安全垫使用；两侧设有把手方便移动。		
23	多功能单杠	<p>材质：钢管、PVC 夹网布、Epe 珍珠棉</p> <p>尺寸：≥137cm*100cm</p> <p>可调节高度：90cm-150cm</p> <p>1.PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。</p> <p>2.Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。</p> <p>3.整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4.多功能单杠升降高度在 90-150 厘米，底座长度 137 内径宽度 100 厘米，10 厘米一个档，底座 4*8 的方管。立柱 60 套 48 的管。立柱两侧由珍珠棉包裹，安全稳定。</p>	个	4
24	索马立方体 A 款	<p>外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：≥60cm*60cm*60cm（±1cm）</p> <p>1.PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。</p> <p>2.Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。</p> <p>3.整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4.索马立方体 A 款整体为灰色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 B 款、索马立方体 C 款、索马立方体 D 款、索马立方体 E 款、索马立方体 F 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。</p>	个	4
25	索马立方体 B 款	<p>外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：≥90cm*60cm*30cm（±1cm）</p> <p>1.PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。</p> <p>2.Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。</p> <p>3.整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4.索马立方体 B 款整体为绿色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 C 款、索马立方体 D 款、索马立方体 E 款、索马立方体 F 款、索马立方体 G 款结合可组成障</p>	个	4

		碍墙。		
26	索马立方体 C 款	<p>外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：≥60cm*60cm*60cm（±1cm）</p> <p>1.PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。</p> <p>2.Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。</p> <p>3.整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4.索马立方体 C 款整体为绿色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 B 款、索马立方体 D 款、索马立方体 E 款、索马立方体 F 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。</p>	个	4
27	索马立方体 D 款	<p>外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：≥90cm*60cm*30cm（±1cm）</p> <p>1.PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。</p> <p>2.Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。</p> <p>3.整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4.索马立方体 D 款整体为灰色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 B 款、索马立方体 C 款、索马立方体 E 款、索马立方体 F 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。</p>	个	4
28	索马立方体 E 款	<p>外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：≥60cm*60cm*60cm（±1cm）</p> <p>1.PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。</p> <p>2.Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。</p> <p>3.整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4.索马立方体 E 款整体为绿色，采用俄罗斯方块设计，与索</p>	个	4

		马立方体 A 款、索马立方体 B 款、索马立方体款 C、索马立方体 D 款、索马立方体 F 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。		
29	索马立方体 F 款	<p>外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：≥90cm*30cm*60cm（±1cm）</p> <p>1.PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。</p> <p>2.Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。</p> <p>3.整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4.索马立方体 F 款整体为灰色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 B 款、索马立方体款 C、索马立方体 D 款、索马立方体 E 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。</p>	个	4
30	索马立方体 G 款	<p>外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：≥60cm*60cm*30cm（±1cm）</p> <p>1.PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。</p> <p>2.Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。</p> <p>3.整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4.索马立方体 G 款整体为绿色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 B 款、索马立方体款 C、索马立方体 D 款、索马立方体 E 款、索马立方体 F 款结合可组成障碍墙。</p>	个	4
31	标志杆	<p>材质：进口 ABS 材质</p> <p>尺寸：≥150cm*2.5cm</p> <p>采用进口 ABS 材质，具有韧性好、颜色鲜艳、不易变形、折不断、耐磨损等特点；能够反复使用</p>	个	60
32	单元标志桶	<p>材质：环保塑料材质</p> <p>尺寸：≥30cm*52cm</p> <p>健康环保材质，软硬适中不变形，使用寿命长。</p>	个	40
33	多边敏捷圈	<p>材质：环保 ABS 材质</p> <p>尺寸：≥54cm*54cm</p> <p>手感光滑，耐磨耐摔，结实高韧性。</p>	个	64

34	连接扣	材质：优质塑料 尺寸： $\geq 10\text{cm} \times 3\text{cm}$ 安全环保，结实耐用。	个	64
35	BOSO 球	材质：环保聚乙烯材料 尺寸： $\geq 46\text{cm} \times 17\text{cm}$ 环保聚乙烯材料、球皮柔软、无毒无味； ≥ 11 道环绕压力圈、加厚安全防爆。	个	16
36	沙球	材质：PVC 材质 尺寸： $\geq 8\text{cm}$ 规格： $\geq 1\text{LB}$ 环保 PVC 材质、具有弹性、避免对人体造成伤害；清洗方便；圆润表面符合人体工程学，手持随意握。	个	16

攀爬组合部分

1	攀爬组合	$\geq 8000 \times 2000 \times 2800\text{mm}$; 材质：巴蒂木；2、立柱采用 $\geq 10 \times 10\text{cm}$ ；边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆 2. 油漆：环保型全哑光聚脂面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 3. 螺丝均采用不锈钢 304# 材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈	套	2
---	------	--	---	---

碳化积木部分

1	碳化积木 1	一、材质：采用松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 尺寸： 正方形 I： $10 \times 10 \times 5\text{cm}$ 60 个， 正方形 II： $10 \times 10 \times 2.5\text{cm}$ 80 个， 长方形 I： $20 \times 10 \times 5\text{cm}$ 50 个， 长方形 II： $20 \times 10 \times 2.5\text{cm}$ 50 个， 长方形 III： $40 \times 10 \times 2.5\text{cm}$ 20 个， 长方形 IV： $60 \times 10 \times 2.5\text{cm}$ 15 个， 长方形（开槽） V： $60 \times 10 \times 2.5\text{cm}$ 3 个， 长方形 VI： $80 \times 10 \times 2.5\text{cm}$ 2 个， 等腰三角形： $39 \times 20 \times 2.5\text{cm}$ 4 个， 直角三角形： $40 \times 20 \times 2.5\text{cm}$ 4 个， 圆柱积木 I： $\Phi 10 \times 20\text{cm}$ 2 个， 圆柱积木 II： $\Phi 10 \times 40\text{cm}$ 2 个， 圆柱积木 III： $\Phi 5 \times 10\text{cm}$ 10 个，	套	7
---	--------	---	---	---

		圆柱积木IV：Φ5*20cm 10 个， 圆柱积木V：Φ5*40cm 5 个， 半圆环积木：30*15*2.5cm 2 个， 半圆积木：15*7.5*2.5cm 2 个， 1/4 圆环积木：40*14*2.5cm 4 个， 扇形积木：半径为 20cm 4 个， Y型：40*30*2.5cm 1 个，		
2	碳化积木 2	一、材质：采用松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 尺寸：长条板(有槽)：120*10*2.5cm 4 个，正方形 I：10*10*5cm 80 个，正方形 II：10*10*2.5cm 60 个，长方形 I：20*10*5cm 138 个，长方形 II：20*10*2.5cm 80 个，长方形 III：40*10*2.5cm 30 个，长方形 IV：60*10*2.5cm 28 个，长方形(开槽) V：60*10*2.5cm 5 个，长方形 VI：80*10*2.5cm 2 个；三角形：39*20*2.5cm 4 个，直角三角形：40*20*2.5cm 4 个，圆柱积木 I：Φ10*20cm 4 个，圆柱积木 II：Φ10*40cm 5 个，圆柱积木 III：Φ5*10cm 10 个，圆柱积木 IV：Φ5*20cm 10 个，圆柱积木 V：Φ5*40cm 6 个，半圆环积木：30*15*2.5cm 10 个，半圆积木：15*7.5*2.5cm 4 个，1/4 圆环积木：40*14*2.5cm 12 个，扇形积木：半径为 20cm 8 个，锥形 10*10*15cm 4 个。	套	10
3	碳化积木 3	户外大型碳化积木 一、材质：采用松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 1. 长条板(有槽)：120*10*2.5cm 10 个， 2. 正方形 I：10*10*5cm 140 个， 3. 正方形 II：10*10*2.5cm 200 片， 4. 长方形 I：20*10*5cm 150 个， 5. 长方形 II：20*10*2.5cm 200 个， 6. 长方形 III：40*10*2.5cm 30 个， 7. 长方形 IV：60*10*2.5cm 10 个， 8. 长方形(开槽) V：60*10*2.5cm 10 个， 9. 长方形 VI：80*10*2.5cm 2 个， 10. 等腰三角形：39*20*2.5cm 8 个， 11. 直角三角形：40*20*2.5cm 4 个， 12. 圆柱积木 I：Φ10*20cm 4 个， 13. 圆柱积木 II：Φ10*40cm 2 个， 14. 圆柱积木 III：Φ5*10cm 40 个， 15. 圆柱积木 IV：Φ5*20cm 20 个， 16. 圆柱积木 V：Φ5*40cm 8 个， 17. 半圆环积木：30*15*2.5cm 8 个，	套	7

		18. 半圆积木: 15*7.5*2.5cm 8个, 19. 1/4 圆环积木: 40*14*2.5cm 4个, 20. 扇形积木: 半径为 20cm 4个, 21. Y型: 40*30*2.5cm 2个, 22. 三叉路: 40*30*2.5cm 2个;		
收纳柜部分				
1	收纳柜 1	≥1450*700*1600; 材质: 镀锌钢板, 墨绿色, 静电喷涂工艺 板材厚度≥0.8mm。带门锁, 内嵌门把手, 水平调节轮安装高度≥73mm 脚杯直径≥35mm; (2块隔板(三层)层距自由调配)	套	11
2	收纳柜 2	≥200*90*160cm; 防腐木, 厚度: 不低于 23mm;	套	3
绘本教室部分				
1	图书柜	≥18mm 生态板定制造型书柜, 含优质五金配件, ≥长 4300*高 2600*宽 400mm	个	1
2	展示书 柜	材质: 橡胶木, PVC 夹网布, 珍珠棉、UV 尺寸: ≥55cm*35cm*115cm 1. 主框架采用≥1.8cm 厚度, ENF 级优质环保, 芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面, 依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》, 所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。 2. 橡胶木坚固耐用, 切面光滑, 硬度、强度适中。边框、侧板、置物板等采用圆角设计, 各柜角及板边均参考相关标准要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度避免对幼儿的伤害, 打磨光滑无毛刺结构稳固, 不易倾倒。 3. 软包外皮材质: (1000d) PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 4. 软包内芯材质: Epe 珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强, 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境。产品机械与物理性能符合 GB6675.2 要求; 易燃性能符合 GB6675.3 要求。 5. 整体结构采用斜坡下滑式置书层, 软包坐垫, 舒适光滑, 易清洁, 不易变形, 造型卡通, 整体流线型设计, 美观大气。 6. 五金件选用环保材质, 安全无毒。	个	3
3	阅读沙 发柜	材质: 橡胶木, PVC 夹网布, 珍珠棉、UV 尺寸: ≥100cm*35cm*130cm 1. 主框架采用≥1.8cm 厚度, ENF 级优质环保, 芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木, 依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》, 所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。 2. 橡胶木坚固耐用, 切面光滑, 硬度、强度适中。边框、侧板	个	1

		<p>等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。</p> <p>3. 软包外皮材质：（1000d）PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>4. 软包内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强，无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境。产品机械与物理性能符合 GB6675.2-2014 要求。</p> <p>5. 整体结构采用斜坡下滑式置书层，软包坐垫，舒适光滑，易清洁，不易变形，造型卡通，整体流线型设计，美观大气。</p> <p>6. 五金件选用环保材质，安全无毒。</p>		
4	小熊阅读柜	<p>材质：橡胶木，PVC 夹网布，珍珠棉、UV 尺寸：≥90cm*35cm*105cm</p> <p>1. 主框架采用≥1.8cm 厚度，ENF 级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。边框、侧板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。</p> <p>3. 软包外皮材质：（1000d）PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>4. 软包内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强，无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境。</p> <p>产品机械与物理性能符合 GB6675.2-2014 要求；</p> <p>5. 整体结构采用斜坡下滑式置书层，软包坐垫，舒适光滑，易清洁，不易变形，造型卡通，整体流线型设计，美观大气。</p> <p>6. 五金件选用环保材质，安全无毒。</p>	个	1
5	移动书架	<p>材质：橡胶木 尺寸：≥60cm*65cm*60cm</p> <p>1. 主框架采用≥1.8cm 厚度，ENF 级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。侧板、把手、置物板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易</p>	个	2

		倾倒。 3.两侧设有把手，底部设有4个轱辘，灵便轻巧，移动方便。 4.五金件选用环保材质，安全无毒。		
6	阅读桌	材质：橡胶木、不锈钢 尺寸：≥120cm*70cm*80cm 1. 主框架采用≥1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，依据GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。。 2. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。立板、桌腿、桌面等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。 3. 桌面采用优质液压不锈钢合页连接，可撑起，看书更舒适。 4. 五金件选用环保材质，安全无毒。	个	2
7	屏风书架	材质：橡胶木、UV、亚克力、不锈钢 尺寸：≥270cm*15cm*153cm 1. 主框架采用≥1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，依据GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。 2. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。卡通图形、置物板、侧板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。 3. 卡通造型采用UV上色，防水不易掉色，连接处采用优质液压不锈钢合页连接，可折叠，灵活性强，造型美观大气。 4. 五金件选用环保材质，安全无毒。	组	1
8	绘之屋	材质：橡木、钢化玻璃、亚麻纱 尺寸：≥100cm*100cm*120cm 1. 主框架采用≥1.8cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，依据GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。 2. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。立板、镂空图形、圆弧等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。 3. 整体造型卡通，侧面设有可图写透明板及置物层，创意绘图及摆放绘图工具收纳盒，功能性强，美观大气，给幼儿一个独	个	1

		属于自己的阅读小天地。 4. 五金件选用环保材质，安全无毒。		
9	小牛凳	材质：PU、橡木 尺寸：≥30cm*22cm*28cm 环保科技面料，透气不变形，逼真的动物造型，激发幼儿的好奇心，陪伴幼儿快乐玩耍	个	1
10	大象沙发	材质：毛绒、pp棉 尺寸：≥50cm*50cm*45cm 亲肤材质，柔软绒毛，坐感舒适	个	1
11	玩偶帽	材质：毛绒 尺寸：均码 卡通造型，亲肤柔软，多种款式，方便佩戴	个	2
12	蘑菇凳	材质：PU、棉麻布料 尺寸：≥32cm*25cm 结实耐磨，富有质感，方便清洁，易于打理	个	8
13	简约地毯	材质：短绒 尺寸：≥200cm*300cm 柔软绒面，采用棉布包边，做工精细，牢固缝合，点塑防滑底	张	1
14	卡通圆形地毯	材质：短绒 尺寸：≥160cm 柔软绒面，采用棉布包边，做工精细，牢固缝合，点塑防滑底	张	1
15	幼儿坐垫	材质：棉麻织布、记忆棉 尺寸：≥40cm 加厚棉麻，高弹力记忆棉更舒适	个	6
16	曲奇抱枕	材质：毛绒 尺寸：≥30cm 毛绒面料，触感柔软，填充饱满，不易变形	个	1
17	南瓜抱枕	材质：毛绒 尺寸：≥30cm 毛绒面料，触感舒适，填充饱满，不易变形	个	1
18	云朵抱枕	材质：绒布 尺寸：≥40cm*67cm 毛绒面料，蓬松饱满，柔软舒适，不易变形	个	1
19	毛绒沙发	材质：羊羔绒 尺寸：≥52cm*52cm*48cm 亲肤材质，柔软绒毛，坐感舒适，轻松拆洗，厚实耐磨	个	1
20	绘本创意手作《山之父》一	材质：油画布、珊瑚绒、亚克力、球球线、高仿皮草 尺寸：≥50cm*70cm 采用多种材料，纯手工打造，创意制作，美观童趣	幅	1
21	绘本创意手	材质：油画布、珊瑚绒、亚克力、球球线、高仿皮草 尺寸：≥50cm*70cm	幅	1

	作《山之父》二	采用多种材料，纯手工打造，创意制作，美观童趣		
22	仿真苔藓 Logo	材质：雪弗板、亚克力、毛绒布料、仿真苔藓 尺寸：直径≥146cm 精选优质雪弗板，高分子亚克力板，韧性强不易变形，防水防潮，多款仿真材质，颜色细腻，美观大气	个	1
23	手偶	材质：pp 棉 尺寸：≥25cm 款式多样、造型可爱，做工精细，方便佩戴，毛绒面料，亲肤顺滑	个	3
24	简约花瓶	材质：pp 尺寸：矮款≥9cm*14cm*18cm 高款≥11cm*12cm*29cm 无毛刺不伤手，束口设计，百搭有型，哑光质感，耐磨耐摔，使用长久	套	1
25	仿真绿植	材质：pp 尺寸：≥68cm 叶子易清洗，不易沾灰，上色均匀，纹路清晰	支	5
26	图书	图书印刷质量符合： (1)《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准。 (2) CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法。 (3) 中标供应商所投产品必须是全新、正版书籍，所有符合国家环保及节能减排要求，达到国家安全标准。 所供图书为我国正式出版社出版的合法出版物，图书的版本与进书来源合法，适合学生阅读，所供图书≥1800 本。	项	1

美工教室部分

1	幼儿手工操作桌	材质：橡胶木 整体尺寸：≥200cm*90cm*55cm 盒子尺寸：≥196cm*18cm*10cm 1. 桌面采用≥3.6cm 厚度，桌腿 5.4 橡胶木木方，ENF 级优质环保，桌面橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。 2. 操作桌设有画纸收纳架、麻绳收纳架、剪刀收纳盒、画笔支架、多种材料收纳盒等，方便幼儿拿取，满足各种操作需求。画纸收纳架、麻绳收纳架、剪刀收纳盒、画笔支架、洗笔筒置物架、多种材料收纳盒等为一体，既可以放在桌子上又可以拿下来，使用方便且扩大桌面空间，利用桌面最大化。 3. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。表面橡胶木纹耐磨、耐污、易清洁，桌面角、桌面收纳盒边角采用圆角设	张	3
---	---------	---	---	---

		<p>计，结构稳固。</p> <p>4. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计</p> <p>5. 五金件选用环保材质，安全无毒。</p>		
2	画车	<p>材质：橡胶木</p> <p>尺寸：$\geq 76\text{cm} \times 42\text{cm} \times 74\text{cm}$</p> <p>1. 主框架采用$\geq 2.5 \times 3.8\text{cm}$木方，ENF 级优质环保，天然橡胶木纹，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2. 画车提供了便利的存储、运输和整理功能，有助于提高活动效率和保持活动环境的整洁有序。底部万向轮设计，移动方便的同时也可锁定，顶部两侧设有把手，与柜体同宽，抓握方便，三层设计，储物便捷容量大。</p> <p>3. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。柜面、把手、立柱采用圆角设计，结构稳固，抛光工艺光滑手感舒适。</p> <p>4. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计</p> <p>5. 木材表面使用透明的水溶性漆料，漆料安全环保，检测结果达到 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》水性漆料（清漆）有害物质限量的技术指标要求。五金件选用环保材质，安全无毒。</p>	个	2
3	展示架	<p>材质：橡胶木</p> <p>尺寸：$\geq 120\text{cm} \times 30\text{cm} \times 90\text{cm}$</p> <p>1. 主框架采用$\geq 1.8\text{cm}$厚度，ENF 级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2. 展示架采用梯形设计具有稳定性，每个隔断大小不一，美观度和视觉层次感增加，多层设计可以摆放更多的美术立体作品，可以更好地将作品分类摆放，梯形设计增加美观性与稳定性，底部桌腿坚实稳固，顶部突出增加层次感，也增加置物功能</p> <p>3. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。全面采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>4. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计</p> <p>5. 五金件选用环保材质，安全无毒。</p>	个	2

4	涂鸦柜	<p>材质：橡胶木、铝 尺寸：$\geqslant 95\text{cm} \times 55\text{cm} \times 30\text{cm}$</p> <p>1. 采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木 依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2. 正反两用的涂鸦板，占地空间小，储物绘画功能齐全，黑板下边设有可拆卸卷轴画纸，方便幼儿进行涂鸦绘画，底部设有万向轮，移动方便，两侧设有镂空把手，方便推动。</p> <p>3. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。侧板、置物板等采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>4. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。 全面采用圆角设计</p> <p>5. 五金件选用环保材质，安全无毒。</p>	个	1
5	移动置物板	<p>材质：橡胶木 尺寸：$\geqslant 120\text{cm} \times 70\text{cm} \times 40\text{cm}$</p> <p>1. 主框架采用$\geqslant 1.5\text{cm}$厚度，ENF 级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，水性涂料喷绘，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2. 便捷式落地移动置物板，DIY 自由组合架，加厚板材，厚实用料不易变形开裂，木质紧密，滚轮设计方便移动，纹理清晰，洞洞板可满足多种需求，镂空调色板造型，美观实用。</p> <p>3. 调色盘造型，采用 UV 打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>4. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。立板、置物板等采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>5. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。 全面采用圆角设计</p> <p>6. 五金件选用环保材质，安全无毒。</p>	组	2
6	艺术九格柜	<p>材质：橡胶木 尺寸：$\geqslant 120\text{cm} \times 70\text{cm} \times 40\text{cm}$</p> <p>1. 主框架采用$\geqslant 1.8\text{cm}$厚度，ENF 级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，水性涂料喷绘，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2. 多层储物，大容量单元格，结构稳固，承重力强，可收纳各</p>	个	4

		<p>种美术材料，斜面收纳拿取方便，柜顶圆棍可轻松取下，用于收纳各类彩色线绳，同时增加柜子的美观。</p> <p>3. 柜门采用 UV 打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>4. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。侧板、置物板、柜门等采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>5. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计</p> <p>6. 五金件选用环保材质，安全无毒。</p>		
7	移动收纳车	<p>材质：橡胶木 尺寸：$\geqslant 50\text{cm} \times 30\text{cm} \times 25\text{cm}$</p> <p>1. 主框架采用$\geqslant 1.5\text{cm}$厚度，ENF 级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，水性涂料喷绘，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2. 大容量单元格，结构稳固，承重力强，镂空造型设计，美观实用，滚轮设计和镂空把手使收纳车方便更加移动，整体小巧灵活。</p> <p>3. 柜体采用 UV 打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的 UV 打印均为环保材料。</p> <p>4. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。背板、凳面、凳腿等采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>5. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计</p> <p>6. 五金件选用环保材质，安全无毒。</p>	个	2
8	美术凳	<p>材质：橡胶木 尺寸：$\geqslant 52\text{cm} \times 30\text{cm} \times 27\text{cm}$</p> <p>1. 主框架采用$\geqslant 1.8\text{cm}$厚度，橡胶木圆腿直径$\geqslant 3.5\text{cm}$，ENF 级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，水性涂料喷绘，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2. 加厚板材，厚实用料不易变形开裂，凳腿增加防滑设备，安全实用，镂空造型，木质紧密，美观实用。</p> <p>3. 椅背设计了调色盘的造型，并使用 UV 打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落。</p> <p>4. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。全面采用圆角设计，结构稳固。</p>	个	24

		5. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。 全面采用圆角设计 6. 五金件选用环保材质，安全无毒。		
9	手工艺 术油画 —柏树	材质：油画布、装饰材料 尺寸：≥120cm*60cm 手工制作用多种材质装饰，以艺术大师元素重新解构，带给幼儿沉浸式艺术体验，用于环创展示，增加艺术气息	组	1
10	手工艺 术油画 —麦田	材质：油画布、装饰材料 尺寸：≥120cm*60cm 手工制作用多种材质装饰，以艺术大师元素重新解构，带给幼儿沉浸式艺术体验，用于环创展示，增加艺术气息	组	1
11	手工艺 术油画 —向日 葵	材质：油画布、装饰材料 尺寸：≥120cm*60cm 手工制作用多种材质装饰，以艺术大师元素重新解构，带给幼儿沉浸式艺术体验，用于环创展示，增加艺术气息	组	1
12	手工艺 术油画 —星空	材质：油画布、装饰材料 尺寸：≥120cm*60cm 手工制作用多种材质装饰，以艺术大师元素重新解构，带给幼儿沉浸式艺术体验，用于环创展示，增加艺术气息	组	1
13	抽象环 创画	材质：PS、油画布 尺寸：≥60cm*90cm 规格：一套 3 幅 色彩鲜明的抽象艺术画作，用于环创增加教室的艺术氛围	套	1
14	艺术装 饰字-美 术室	材质：雪弗板覆亚克力 尺寸：≥57cm*15cm 环保亚克力材质，独特的造型结构，增加教室特色	套	1
15	作品展 示板	材质：天然松木外框、胶合板背板，软木表层 尺寸：≥90cm*150cm 精选天然松木，木质紧密边缘牢固，结实耐用，色泽光亮，纹理清洗自然，光滑细腻，内芯采用优质软木板，结实耐用，不易变形，密度低，防潮防腐	块	1
16	天然树 枝挂钩	材质：原木 尺寸：≥70cm 挂钩全身打磨光滑，承重力强，防腐防虫更耐用	个	2
17	护衣	材质：桃皮绒 尺寸：≥58cm 口袋设计方便实用，精选优质防水布料，透气性好，舒适耐用	套	24
18	工字钉	材质：PP、高强度拉冷钢丝 规格：≥80 枚/盒 多种颜色，不易生锈，针头尖锐注意远离幼儿存放	盒	1
19	钢钉	材质：碳素钢	套	1

		规格: $\geq 5.5\text{cm}$ 8 根 $\geq 3.5\text{cm}$ 8 根 精选钢材, 淬火而成, 穿透力强, 不易弯曲, 坚固耐用		
20	免钉胶	材质: 中性硅胶 规格: $\geq 60\text{ml}$ 使用范围广, 粘接牢固, 方便实用	支	2
21	海绵胶	材质: EVA 尺寸: $\geq 1.8\text{cm} \times 2.5\text{mm}$ 粘性好, 粘力持久, 易撕不易残留	卷	10
22	教材 (资源 库)	幼儿园小班孩子对事物的探索意识开始产生, 课程从色彩实验来认识基础的色彩和造型 中班这个阶段学习美术不会固定的让孩子死板的临摹或者模范, 更多的是遵循孩子的心理发展特征, 课程设计多维度综合类幼儿美术教学 大班孩子绘画具有独创性, 喜欢通过对外界事物的概念, 展开创作尝试, 绘画方面开始注重故事情节性, 从而表达出内心对世界的认知和审美 4 种课程类型, 循环式, 结合传统节日礼仪开设, 有助于孩子在美和术两方面综合练习, 极大提高孩子们的创作兴趣	套	1
23	美术材 料盒(小 班)	根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应 ≥ 16 节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等	盒	5
24	美术材 料盒(中 班)	根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应 ≥ 16 节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等	盒	5
25	美术材 料盒(大 班)	根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应 ≥ 16 节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等	盒	5
26	白板笔	材质: pp 外壳 规格: ≥ 8 色/盒 着色快, 一擦即净, 加粗笔头, 持久耐磨, 书写流畅, 上色均匀	盒	1
27	水粉笔 10 号	材质: 狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管 尺寸: $\geq 31\text{cm} \times 1.9\text{cm}$ 材料平滑耐水, 笔头柔软度适中、吸水量适中, 适合幼儿使用	支	10
28	水粉笔 6 号	材质: 狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管 尺寸: $\geq 29.5\text{cm} \times 0.8\text{cm}$ 材料平滑耐水, 笔头柔软度适中、吸水量适中, 适合幼儿使用	支	10
29	海绵画 刷	材质: 海绵印章、木质手柄 尺寸: 直径 $\geq 1.5\text{cm}$ 、 $\geq 1.8\text{cm}$ 、 $\geq 3\text{cm}$ 、 $\geq 4\text{cm}$ 规格: 4 个/套 优质海绵, 弹性好不易变形, 适合幼儿使用	套	6
30	调色盘	材质: 塑料	个	6

		尺寸: $\geq 17.5\text{cm}$ 优质塑料材质, 易拿易清洗, 不易变形		
31	洗笔桶	材质: TPR、PP 尺寸: $\geq 20.5\text{cm} \times 17\text{cm}$ 多功能折叠水桶, 加厚结实耐用, 拿取方便	个	3
32	安全剪刀	材质: 不锈钢、塑料 尺寸: $\geq 13\text{cm}$ 圆滑的刀头设计, 安全不伤手	个	12
33	花边剪刀	材质: 不锈钢、塑料 尺寸: $\geq 13.3\text{cm} \times 6.4\text{cm}$ 花边随机, 抛光刀刃, 表面光泽自然, 不易粘黏, 剪切流畅, 圆滑的刀头设计, 安全不伤手	个	12
34	手指画颜料	材质: 环保颜料 规格: $\geq 500\text{ml}/\text{瓶}, \geq 12\text{ 瓶/套}$ 环保配方, 温和细腻, 接触不过敏, 可水洗性颜料, 颜色鲜艳 覆盖力强, 适合幼儿使用	套	1
35	双头笔	笔头材质: 纤维 尺寸: $\geq 14\text{cm}$ 双头勾线笔安全无毒, 符合学生用品的安全通用要求, 油性速干防水	支	12
36	白色高光笔	材质: 塑料 尺寸: $\geq 15.3\text{cm}$ 绘画顺畅不断墨, 光泽度好, 覆盖性强, 防水耐腐	支	12
37	桌面绘画卷纸	材质: 木浆 尺寸: $\geq 30\text{cm} \times 10\text{m}$ 卷筒设计, 平滑纸张, 不易变形, 耐擦性好, 随意裁剪, 取用方便	卷	3
38	涂鸦柜绘画卷纸	材质: 木浆 尺寸: $\geq 45\text{cm} \times 10\text{m}$ 卷筒设计, 平滑纸张, 不易变形, 耐擦性好, 随意裁剪, 取用方便	卷	3
39	生宣镜面纸	材质: 宣纸 尺寸: $\geq 38\text{cm} \times 38\text{cm}$ ≥ 10 张/包, 吸墨性强, 晕墨效果好, 易产生丰富的墨韵变化	包	2
40	黑卡纸	材质: 木浆 规格: $\geq 8\text{K}/200\text{g}$ ≥ 100 张/包, 环保材质, 纸面光滑平整细腻, 厚薄均匀, 软硬适中	包	2
41	彩色卡纸	材质: 木浆 规格: $\geq 8\text{K}/200\text{g}$ ≥ 100 张/包, 环保材质, 颜色齐全, 纸质细密, 厚度适中	包	2
42	彩纸	材质: 木浆 规格: $\geq A4$	包	2

		≥100 张/包，色彩稳定，还原纸张颜色，中性纸，不产生酸性气体，安全放心		
43	素描纸	材质：木浆 规格：≥8K/160g ≥20 张/包，纸张中性无酸，防霉处理，不含荧光增白剂。耐擦画，可反复修改	包	10
44	牛皮纸	材质：木浆 规格：≥8k/150g ≥100 张/包，采用优质木浆原料，厚实有韧性，裁剪整齐无毛边	包	2
45	刮画纸	材质：铜版纸 规格：≥A4 ≥10 张/包，采用镀膜工艺，表面黑色涂层为油墨，易刮不留痕，底色绚丽多彩	包	2
46	固体胶	材质：PVA 胶体、PP 外壳 尺寸：≥8cm*2cm 无甲醛配方，持久保湿，粘性强，涂抹顺滑均匀	支	10
47	液体胶水	材质：PVAL 尺寸：≥14.3cm*3.8cm 无甲醛配方，涂抹顺滑，快干稳固粘性强，可溶于水	个	10
48	双面胶	材质：棉纸 尺寸：≥1.2cm*900cm 材质优良，白色半透明棉纸粘性好，有韧性，易撕开	卷	10
49	活动眼睛	材质：环保塑料 尺寸：≥0.8cm、≥2cm 产品自带背胶，可直接粘贴	包	2
50	重彩油画棒	材质：环保色浆 规格：≥24 色/盒 油画质感，颜色鲜艳，遮盖力强，耐用不脏手	盒	12
51	24 色水彩笔	材质：纤维、塑料 规格：≥24 色/盒 弹性水润纤维笔头，出水顺畅，色彩鲜艳丰富，安全可水洗	盒	12
52	超轻粘土	材质：水、轻粉、香料 规格：≥12 色/盒 质地细腻，拉升力强，无毒无味，绿色环保	盒	5
53	彩墨	材质：墨汁 净含量：≥100g/瓶 规格：≥8 色/套 墨色均匀，色彩亮丽，颜色层次感丰富，储藏多年不变质	套	1
54	海绵纸	材质：海绵 尺寸：≥48cm*48cm 规格：≥10 张/套 安全环保，色彩艳丽，手感柔软，立体感强	套	2

55	瓦楞纸	材质：木浆 规格：≥8K ≥10张/包，色彩鲜艳，瓦楞清晰，厚薄适中易裁剪，立体感强	包	2
56	皱纹纸	材质：木浆 尺寸：≥50cm*250cm 规格：≥10色/套 褶皱纹理，植物纤维材质，自然肌理效果，手感细腻柔软，环保材质，放心使用	套	2
57	直吸管	材质：PP 尺寸：≥19cm*6cm 规格：≥100支/包 食品级材质安全放心，柔韧材质，可随意DIY各种造型，切口平整光滑不伤手	包	1
58	麻绳	材质：天然黄麻 尺寸：≥0.2cm*2000cm 天然纤维少杂质，耐磨耐用，为美术课程增加更多创意	卷	2
59	彩色线圈	材质：棉线 尺寸：≥3mm*100m 颜色随机，结实耐用美观，不掉色，不易起毛变形	卷	6
60	扭扭棒	材质：涤纶丝线、镀锌铁丝 尺寸：≥0.6cm*30cm 规格：≥100根/套 颜色鲜艳，容易弯曲，适合做各种造型	套	5
61	彩色纽扣	材质：ABS塑料 尺寸：≥0.5cm-2.5cm 大大小小的纽扣与美术相结合，发挥幼儿想象力，增强动手制作能力	包	1
62	玉米粒	材质：玉米淀粉、食用色素 规格：≥40g/包 沾湿就可以轻松做各种造型，发挥想象力提高幼儿对颜色的认知能力 用于创意美术使用	包	1
63	PP棉	材质：优质PP棉 规格：≥100g/包 PP棉弹性好，蓬松度强，造型美观，适合辅助幼儿创意美术作品的制作	包	1
64	纸胶带	材质：纸 尺寸：≥1.8cm*2000cm 皱纹纸基材，柔韧易撕，不伤墙面，粘着力强，不易残胶	卷	2
65	白乳胶	材质：PVAC 规格：≥40ml 安全无甲醛，旋转瓶盖使用方便，可水洗，粘贴力强	瓶	5
66	粉笔	材质：石膏	套	1

		规格: ≥100 根/盒, ≥5 个笔套, ≥1 个板擦 圆形涂层粉笔, 表膜处理, 不脏手, 字迹清晰, 轻松擦除		
		木质构建区部分		
1	六边型建构桌	材质: 橡胶木 尺寸: 整体尺寸≥100*100*55cm, 底板及桌面为厚度≥0.9cm 的实木多层板, 压板为厚度≥1.7cm 的橡木集成材, 桌腿为≥5*5cm 的橡胶木原木木方, 环保水性漆	张	2
2	六边型插孔桌	材质: 橡胶木 尺寸: 整体尺寸≥100*100*55cm, 底板及桌面为厚度≥0.9cm 的实木多层板, 压板为厚度≥1.5cm 的橡木集成材, 两层底板, 表面一层底板打通, 空洞间距≥1.5cm, 桌腿为≥5*5cm 的橡胶木原木木方, 环保水性漆	张	1
3	颗粒建构桌	材质: 橡胶木 尺寸: ≥106*55*55cm, 底板为围板为厚度≥1.8cm 的橡胶木集成材, 桌腿为≥5*5cm 的实木木方, 环保水性漆, 桌面内镶嵌 4 片≥1.6*3.2cm 底板。	张	2
4	豌豆桌	材质: 橡胶木 尺寸: ≥107cm*56cm*48cm 环保耐用, 纯天然植物木蜡油涂刷, 承重强。专为幼儿研制, 方便活动	张	2
5	双面收纳柜	材质: 橡胶木 尺寸: ≥80*51*75cm, 框架及层板为厚度≥1.8cm 的橡木集成材, 背板为厚度≥0.5cm 的实木板材, 环保水性漆, 柜子中间一层背板, 双面可储物, 底部万向轮组合。	组	2
6	积木收纳车	材质: 橡胶木 尺寸: ≥60cm*40cm*35cm, 框架及底板均为≥1.5cm 的橡木集成材, 环保水性漆, 一组 4 个, 中间绳子链接底部万向轮组合	个	8
7	四层置物架	材质: 橡胶木 尺寸: ≥100cm*30cm*120cm 1. 采用优质橡胶木, 水性涂料喷涂, ENF 级优质环保, 坚固耐用, 手感舒适, 材质密度高, 抗击打, 不易变形开裂、纹理清晰。 优质环保橡胶木, 依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》, 所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。 2. 橡胶木坚固耐用, 切面光滑, 硬度、强度适中, 耐磨、耐污、易清洁。全面采用圆角设计, 结构稳固。 3. 各边角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 4. 木材表面涂有透明的水溶性漆料, 漆料安全环保, 检测结果达到 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》水性漆料(清漆)有害物质限量的技术指标要求。 5. 五金件选用环保材质, 安全无毒。	个	1

8	六层置物架	<p>材质：橡胶木 尺寸：≥100cm*30cm*160cm</p> <p>1. 采用优质橡胶木，水性涂料喷涂，ENF 级优质环保，坚固耐用，手感舒适，材质密度高，抗击打，不易变形开裂、纹理清晰。 优质环保橡胶木，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2. 橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中，耐磨、耐污、易清洁。全面采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>3. 各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。</p> <p>4. 木材表面涂有透明的水溶性漆料，漆料安全环保，检测结果达到 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》水性漆料（清漆）有害物质限量的技术指标要求。</p> <p>5. 五金件选用环保材质，安全无毒。</p>	个	1
9	蜂窝柜展示	<p>材质：橡胶木 尺寸：整套含≥7 个六边形蜂窝，≥5 个梯形蜂窝。板材厚度≥1.5cm，环保水性漆，蜂窝直径≥40cm，边板≥20cm</p>	套	2
10	固定墙面游戏	<p>材质：橡胶木 高≥102cm 长≥180cm 米，环保橡胶木材质，插孔直径≥1.8cm，顶板波浪形底部有存储盒，底板波浪形 4 片、45cm4 片、45*11*7cm 底盒 4 个</p>	套	8
11	小人插珠	<p>材质：榉木 最大直径 2.8cm，最小直径 1cm，底部 ABS≥1.8 直径塑料支撑，每套 6 个颜色：黄、绿、橙、蓝、红、木色，每种颜色 50 颗合计 300 颗一套</p>	套	1
12	桌面插孔建构	<p>材质：榉木 包含正方形、梯形、连接杆积木，尺寸：≥4cm*4cm、六面开孔≥1.8cm 正方形数量 60 颗分别蓝、绿、黄、红、紫、橙 6 中色彩，梯形 6 颗配置≥1.8cm 塑料连接杆</p>	套	2
13	桌面汉罗塔	<p>材质：密度板 最大尺寸直径 110cm 最小 5.5cm 中间开孔≥1.8cm、3 根立柱配置 7 层圆片组成桌面益智游戏</p>	套	4
14	桌面球类	<p>材质荷木 尺寸直径≥3cm 分别为蓝色、浅蓝、绿、黄、橙、红 6 种颜色每颗颜色为 10 颗合计一套 61 颗，搭配桌面≥1.8 孔洞使用</p>	套	2
15	水桶	<p>材质：榉木 尺寸：直径≥5cm，长≥7cm，边缘倒角 R2mm，数量：6Pcs，塑料件与木件固定不可移动。</p>	套	2
16	轨道套装	<p>材质：松木 .尺寸：5 根直通轨道尺寸≥24*6*3cm、2 根 4S 弯道≥75.5*10*3cm、4 根 2S 弯道≥38*9*3cm、1 根 U 行弯道≥30*15*3cm 内镶嵌磁铁，背面开孔链接 1.8cm 链接固定插头</p>	套	2
17	升降机	<p>材质：实木多层板、整体尺寸≥75*27.5*7.2cm，内含 5 层十字形上升轨道，内置 6 排 10*1.5cm 传动齿轮，背面开孔链接 1.8cm 链接固定插头。</p>	套	1
18	彩虹积木-圆形	<p>材质：榉木 尺寸：整体尺寸≥28*10*25cm；</p>	套	1

		内含 1 个木制支架、54 个榉木积木块（红、橙、黄、绿、蓝、紫），底座榉木。		
19	彩虹积木-环形	材质：榉木 尺寸：整体尺寸 $\geq 28*10*25\text{cm}$ ； 内含 1 个木制支架、72 个榉木积木块（红、黄、绿、蓝），底座榉木。	套	1
20	彩虹积木-三角形	材质：榉木 尺寸：整体尺寸 $\geq 28*10*25\text{cm}$ ； 内含 1 个木制支架、72 个榉木积木块（红、黄、绿、蓝），底座榉木。	套	1
21	桌面棋盘格	材质：榉木/松木；环保水性漆 尺寸： $\geq 40*10*35\text{cm}$ ； 总共 64 粒，黄色 32 粒；紫色 32 粒，9 根榉木直杆，底座榉木。	套	1
22	桌面颗粒球	材质：榉木/松木；环保水性漆 尺寸： $\geq 40*10*35\text{cm}$ ； 总共 64 粒，黄色 32 粒；蓝色 32 粒，9 根榉木直杆，底座榉木。	套	1
23	桌面俄罗斯方块	材质：榉木/松木；环保水性漆 尺寸： $\geq 40*10*35\text{cm}$ ； 总共 26 粒，黄色 5 粒；紫色 5 粒，蓝色 7 粒，黄橙色 3 粒，粉红色 3 粒，褐色 3 粒。9 根榉木直杆，底座榉木。	套	1
24	彩虹色卡普乐（七色）	材质：进口新西兰松木 尺寸：是一种按照绝妙比例（1: 3: 15）构成的积木， $22.5*4.5*1.5\text{cm}$ ，一箱 105 片，由 7 种不同颜色组成	套	1
25	橡胶中空积木	产品使用进口橡胶木，经过精密工艺打磨处理，主要有长方形，半圆形和圆柱形等基本积木构建组成，板面及棱角光滑，总计 10 种造型，最大尺寸 $\geq 12*24*12\text{cm}$ ，总计 58 件	套	1
26	动物层层叠	材质：榉木 尺寸： $\geq 8*8*28.5\text{cm}$ ，合计 18 层建构叠叠塔，合计 54 粒，环保水性漆	套	1
27	187 齿轮游戏套装	材质：ABS 环保塑料， 尺寸：内含齿轮主题游戏 42 种配置模型方块，透明 opp 袋包装，最大尺寸 $7.5*4.85*5.9\text{cm}$ -最小 $1*0.5*0.6\text{cm}$ ，合计数量 187 件。	套	1
28	154 工程游戏套装	材质：ABS 环保塑料， 尺寸：内含工程主题游戏 40 种配置模型方块，个透明 opp 袋包装，最大尺寸 $7.5*4.85*5.9\text{cm}$ -最小 $1*0.5*0.6\text{cm}$ ，合计数量 154 件。	套	1
29	159 管道游戏套装	材质：ABS 环保塑料， 尺寸：内含管道主题游戏 43 种配置模型方块，透明 opp 袋包装，最大尺寸 $7.5*4.85*5.9\text{cm}$ -最小 $1*0.5*0.6\text{cm}$ ，合计数量 159 件。	套	1
30	墙面俄罗斯方块积木	材料：底板橡胶木清漆 尺寸： $\geq 50*50\text{cm}$ ，4 层膨胀螺丝，固定在墙面	套	1

31	墙面垒 石积木	材料：底板橡胶木清漆 尺寸：≥50*50cm，4层膨胀螺丝，固定在墙面	套	1
32	盒装软 木积木	材质：软木+松木收纳盒上漆 寸：9种形状、5种颜色、带木制收纳盒总共合计48件	尺 套	1

注：上述所有产品除特殊要求外均应无毒无害，符合国家环保要求。以上所有参数中要求的所有检验、检测报告等相关证明可不在投标文件中提供但均须在中标后签合同前提供到招标人处并进行相关功能和性能演示、测试或说明，确认是否符合招标要求，符合要求后方可确定签订合同。响应文件和实际测试不满足用户招标需求的则以虚假应标处理，中标人可依次顺延或重新招标，由此造成的一切损失将由投标人负责。

第五章 合同格式（仅供参考）

甲方（招标人）：

合同编号：

乙方（成交供应商）：

签订地点：

乙方在_____采购中，通过公平竞争，成功中标。现依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《成交通知书》订立合同，以便共同遵守。

一、依据询价文件（含补充、修改文件）和乙方的响应文件（含澄清、补充文件），乙方向甲方提供下列全新的标的（物资/工程/服务）。 单位：元

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
合计金额（大写）：					小写	

二、交货及安装、调试完成时间： _____按招标文件要求_____。

三、交货地点及方式： _____按招标文件要求_____。

四、产品质量保证：

1、乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的，并应保证其产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。质保期以询价文件的规定为准。在合同履行时，乙方提供的产品质量不符合合同规定，甲方有权中止合同，乙方不能提出异议。

五、专利权：乙方应保证甲方使用乙方提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；任何第三方如果提出指控均由乙方负责，包括法律和经济责任。

六、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装，以确保产品安全无损运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。包装物不回收。并且乙方应对运输产品进行保险，费用由乙方支付。

七、验收方法及提出异议期限

1、甲方组织验收，乙方积极配合。大型或者复杂项目由专家组成验收小组出具验收

报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。验收具体事宜按照投标报价文件的规定办理。

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在____天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。并同时将该书面异议报送政府采购管理部门。甲方未按规定期限提出书面异议并且未按期限签发验收单的，视为甲方验收合格。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 10 天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知政府采购管理部门，否则视为违约。

八、结算方法及期限

付款人及付款方式：_____

九、违约责任

1、乙方不能按时交付合同约定的产品的，每延误一天应向甲方偿付不能按时交付部分款项 2‰的违约金。

2、乙方所交标的的品种、型号、规格、质量等不符合合同约定，且未及时调整的，按违约处理，应承担不符合合同约定部分货款 20%的违约金，并承担由此给甲方带来的损失。

十、本合同的其他组成文件：

1、询价文件（含补充、修改文件）

2、乙方的投标报价文件（含澄清、补充文件）

3、_____

十一、合同补充和修改：对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款，均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。

十二、未尽事宜：如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方约定选择向当地人民法院提起诉讼。合同如有未尽事宜，须经甲、乙方双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

十三、合同份数及生效：本合同一式五份，甲方、乙方各贰份，政府采购管理部门壹份。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

联系电话：

联系电话：

单位地址:

签订时间:

单位地址:

签订时间:

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

采购编号:

投标供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签名或电子印章)

年 月 日

目 录

- 一、投标函
- 二、投标报价书
- 三、投标报价明细表
- 四、货物技术偏离表
- 五、投标承诺函
- 六、资格条件承诺函
- 七、法定代表人身份证明
- 八、授权委托书
- 九、资格证明材料
- 十、技术部分
- 十一、商务部分

一、投标函

淇县实验幼儿园：

我方收到_____（招标项目名称）招标文件，经详细研究，决定参加该招标项目的投标。

1、我方全面研究了招标文件，并能够正确理解其全部内容。我方根据招标文件中的各项要求，对所投标段的投标总价见投标总价，投标单价见报价明细表，我方报价包括项目价格、税费等一切费用。

2、我方现提交的投标文件为：电子加密投标文件一份。

3、我方完全同意招标文件中规定的评标办法；愿意自行承担我方在参与此次投标活动过程中所发生的一切费用。

4、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

供应商（电子签章）：

地址：

电话：

年 月 日

二、投标报价书

致：淇县实验幼儿园：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿意就本采购项目以人民币（大写）_____元；（小写）：¥_____的报价。按合同约定实施和完成本项目。

2. 我方承诺在报价文件有效期内不修改、撤销报价文件。

3. 合同履行期限：_____日历天。

4. 质保期：一年。

5. 投标有效期：自递交投标文件之日起 60 日历天。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明以下几点：

1. 我方已详细阅读本招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2. 我方同意提供按照贵单位可能要求的与我方投标报价有关的一切数据或资料，我方完全理解不一定接受最低价格因素。

3. 我方同意在本项目投标文件中规定的投标文件有效期内遵守本投标报价文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

4. 我方完全理解报价超过采购预算价时，投标将被拒绝。

5. 我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或电子印章）

日期： 年 月 日

三、投标报价明细表

投标供应商名称: _____(电子签章)

货币单位: 元/人民币

序号	名称	品牌型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
.....							

该项目总报价(元): 大写: _____ 小写: _____

注: 报价为目的地交货价, 应包括全部货物、服务的价款、税费、运费、检验等交付使用前的全部费用, 供应商可根据需要自行增减表格行数, 页数不够时请自行复印。

投标供应商: _____(电子签章)

法定代表人: _____(电子签名)

日期: ____年____月____日

四、货物技术偏离表

项目名称 _____

序号	名称	招标文件技术参数	投标文件技术参数	偏离情况	备注
.....					

注: 本表将作为评比和签订采购合同的重要依据,请供应商实事求是填写。供应商可根据需要自行增减表格行数,页数不够时请自行复印。

投标供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签名)

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

五、投标承诺函

致淇县实验幼儿园：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目要求的资格条件，完全响应招标文件第四章项目需求的全部内容。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目管理等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、参加本次采购活动要求在近三年内企业和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体投标。

八、采购文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销响应（投标）文件的；

(二) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
(三) 由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；
(四) 在采购文件中提供虚假材料谋取中标；
(五) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(六) 投标有效期内，供应商（投标人）在采购活动中有违法、违规、违纪行为。由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或电子印章）

日 期： 年 月 日

六、资格条件承诺函

我方_____(供应商名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括：

1. 具有有效的营业执照，独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

_____(供应商名称)(电子签章)

年 月 日

七、法定代表人身份证明

投 标 人: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: ____年____月____日

经营期限: _____

姓 名: _____性 别: _____

年 龄: _____职 务: _____

系 _____(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人: _____(企业电子签章)

年 月 日

八、授权委托书

致：淇县实验幼儿园：

本人（姓名）系_____（公司名称）的法定代表人，
现授权_____（被授权人姓名）前来办理关于_____（项目
名称，包号）项目的一切工作。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被授权人身份证件。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或电子印章）

日期： 年 月 日

九、资格证明材料

- 1、具有有效的营业执照。
- 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定，提供相关证明或承诺。
- 3、依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；被“中国政府采购”网站（www.cccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动，供应商需提供承诺书，对承诺书真实性负责，提供虚假承诺供应商承担全部责任。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.cccgp.gov.cn）】。
4. 其他材料：供应商认为需要提供的其它材料，如无可不提供。

十、技术部分

(一) 供货及实施进度方案

(二) 质量保证及管理措施

(三) 应急预案

(四) 安装调试方案

(五) 人员培训方案

十一、商务部分

- (一) 质保期内售后服务措施及承诺
- (二) 质保期外售后服务措施及承诺
- (三) 业绩

附件：

中小微企业声明函

(属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

监狱企业证明文件

注：若不能提供或无需提供声明函时，投标时不用提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就
业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残
疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造
的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的
货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：“残疾人福利性单位”投标时填写此声明函；非“残疾人福利性单位”投
标时可不填写。