

河南省消防救援总队福元路办公楼
家具及厨房设配采购项目

招标文件

项目编号：豫财招标采购-2025-935



采 购 人：河南省消防救援总队

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2025 年 9 月

目 录

第一章 投标邀请	1
第二章 投标人须知前附表.....	6
第三章 投标人须知	13
第四章 资格证明文件格式.....	31
第五章 投标文件格式.....	43
第六章 项目需求及技术要求.....	61
第七章 评标方法和标准.....	95
第八章 政府采购合同.....	101

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：豫财招标采购-2025-935

2. 项目名称：河南省消防救援总队福元路办公楼家具及厨房设配采购项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：2057809.90 元

最高限价：2057809.90 元

序号	分包编号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (1)20250210-1	河南省消防救援总队 福元路办公楼家具及 厨房设配采购项目	2057809.90	2057809.90

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：河南省消防救援总队福元路办公楼家具及厨房设配采购项目，共一个包，包含货物的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、验收交付及相关伴随服务等；

5.2 交货期：合同签订后 60 日历天内供货、安装调试完成；

5.3 质保期：3 年，从验收合格之日起开始计算；

5.4 交货地点：郑州市金水区福元路 158 号；

5.5 质量要求：合格，符合国家相关标准及招标文件要求；

6. 合同履行期限：至本项目验收合格。

7. 本项目是否接受联合体投标：否。

8. 是否接受进口产品：否。

9. 是否专门面向中小企业：是。

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 8 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2. 地点：河南省公共资源交易中心网（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）。
3. 方式：投标人使用 CA 数字证书登录河南省公共资源交易中心网（hnsaggzyjy.henan.gov.cn），并按网上提示下载投标项目所含格式（.hnszf）的招标文件及资料。CA 数字证书办理、注册、登录、下载招标文件等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。
4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 9 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）
2. 地点：河南省公共资源交易中心网（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）。

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 9 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）
2. 地点：河南省公共资源交易中心网（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南省消防救援总队

地址：郑州市郑东新区文苑南路 38 号

联系人：孔维行 王晓聪

联系方式：0371-66615288

2. 集中采购机构信息

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路 12 号

联系人：李老师 王老师 徐老师

联系方式：0371-65915561 65915563 hnggzyzfcg1@126.com

3. 项目联系方式

项目联系人：孔维行 王晓聪

联系方式：0371-66615288

第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知主要内容的明确。

条款号	内 容
1.2	项目名称：河南省消防救援总队福元路办公楼家具及厨房设配采购项目
1.3	项目编号：豫财招标采购-2025-935
1.4	采购项目简要说明：同第一章 投标邀请
2.2	名称：河南省消防救援总队 地址：郑州市郑东新区文苑南路 38 号 联系人：孔维行 王晓聪 联系方式：0371-66615288 邮箱：hnxfcgb@126.com
2.3	集中采购机构：河南省公共资源交易中心 名称：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路 12 号 联系人：李老师 王老师 徐老师 联系方式：0371-65915561 65915563 邮箱：hnggzyszfcg1@126.com
2.5.2	是否允许采购进口产品： ☐ 是 ☒ 否

条款号	内 容
4.1	踏勘现场： ☒ 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 ☐ 组织，踏勘时间：__/ 踏勘集中地点：__/
6.3	联合体的其他资格要求：/
6.6	是否允许联合体投标： ☐ 是 ☒ 否
17.2	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。
18.3	（1）投标报价：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。 （2）投标报价超过最高限价的，其投标无效。
19	投标货币：人民币。
24.1	投标有效期：从投标截止之日起 60 天
26.1	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过河南省公共资源交易中心网（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）加密上传。投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。
30.1	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解

条款号	内 容
	密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。
30.2	远 程 开 标 大 厅 网 址：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。
31.3	采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等）； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（提供投标人投标截止时间前六个月任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； （6）信用查询记录符合招标文件规定； （7）不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系； （8）其他资格要求符合招标文件规定。 ☒本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；

条款号	内 容
	☐ 本项目专门面向小微企业采购，提供小微企业声明函。
31.4	信用查询时间： 采购人根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在项目投标截止后评审开始前查询投标人的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参加本项目的采购活动。 组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
32.1	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 <u>5</u> 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
35.4	节能环保政策 （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。 （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单

条款号	内 容
	内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。 （3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
35.6	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。
36.1	中小企业扶持： ☒本项目专门面向中小企业采购，采购预留金额 <u>2057809.9</u> 元； ☐本项目专门面向小微企业采购，小微企业预留金额____元。 ☐本项目非专门面向中小企业采购。对小型或微型企业的投标人报价给予____%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。 本采购项目所属行业：工业
37.1	评标方法： ☒ 综合评分法。

条款号	内 容
	评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。（如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的并列） ☐最低评标价法 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人（投标报价相同的并列）。
38	推荐中标候选人的数量：3 名
41.1	中标结果公告媒介： 《河南省政府采购网》 《河南省公共资源交易中心网》
44	数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
46	履约保证金： ☐ 无 ☒ 有，合同金额的 <u>3</u> %
48	招标代理费：免费。
49.2	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
51	需要补充的其他内容
51.1	付款方法和条件：验收合格后支付至该项目合同金额的 100%。

条款号	内 容
51.2	(1) 如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 (2) 非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 核心产品：<u>单人间 1500 床（1500mm*2000mm）</u>。
51.3	“一号咨询”服务：市场主体拨打 0371-61335566 即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。

第三章 投标人须知

一、说 明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2 项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.3 项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.4 项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2. 定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3 集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4 集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5 投标人：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5.1 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2.5.2 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标无效。

2.6 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7 货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6. 联合体投标

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合

体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。联合体各方按照联合体协议分工承担不同工作的，应具备其所承担的工作相应资质(资格)条件。

6.4 联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

(1) 投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

(2) 投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

(3) 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。

9. 采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件共八章，构成如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 资格证明文件格式

第五章 投标文件格式

第六章 项目需求及技术要求

第七章 评标方法和标准

第八章 政府采购合同

10.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

11. 招标文件的澄清与修改

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2 采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响

投标文件编制的，将在投标截止时间 15 日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足 15 日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3 招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4 对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过河南省政府采购网（zfcg.henan.gov.cn）、河南省公共资源交易网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5 河南省公共资源交易中心交易平台内投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当及时查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。没有提供中文译本的，视为没有提供相应的材料。

14. 投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16. 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，其投标将被认定为投标无效。

17. 投标文件编制

投标人应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的资格条件、实质性要求和条件做出响应。

18. 投标报价

18.1 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19. 投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20. 投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21. 投标人商务、技术证明文件

21.1 投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22. 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23. 投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24. 投标有效期

24.1 投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的，其投标无效。

24.2 在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25. 投标文件形式和签署

- 25.1 投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。
- 25.2 投标人可登录河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。
- 25.3 投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
- 25.4 投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。
- 25.5 投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。
- 25.6 其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传

26. 投标文件的上传

- 26.1 加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。
- 26.2 投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27. 投标截止时间

- 27.1 投标人应在投标截止时间前上传投标文件。
- 27.2 采购人和集中采购机构可以按本章第 11 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28. 迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

29. 投标文件的修改和撤回

- 29.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。
- 29.2 在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。
- 29.3 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

五、开标与评标

30. 开标

- 30.1 开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。
- 30.2 不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。
- 30.3 开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31. 资格审查

- 31.1 开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。
- 31.2 合格投标人不足3家的，不得评标。
- 31.3 资格审查标准见“投标人须知前附表”。
- 31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32. 评标委员会

- 32.1 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对标委员会成员名单须严格保密。
- 32.2 与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33. 投标文件的澄清

33.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2 澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34. 投标文件的符合性审查

34.1 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3 在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标文件无效：

- (1) 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- (2) 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
- (3) 不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- (4) 不同投标人的投标文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
- (5) 其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35. 投标的评价

35.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4 节能环保政策

(1) 本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

(2) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

(3) 投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

(4) 强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

35.5 网络关键设备和网络安全专用产品要求

列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

35.6 正版软件的要求

本项目如需落实正版软件要求，投标人投报的计算机产品应预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件应为正版软件。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《快递暂行条例》《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递暂行条例》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36. 评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促

进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37. 评标结果

37.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38. 中标候选人的确定原则及标准

评标委员会按“投标人须知前附表”中规定数量推荐中标候选人。

39. 保密及其它注意事项

39.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3 在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6 评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标

40. 确定中标人

40.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41. 发布中标公告及发出中标通知书

41.1 采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2 公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

41.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

七、授予合同

43. 合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高或评审价最低投标人。

44. 合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以调整，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45. 签订合同

45.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定承担相应的违约责任。

46. 履约保证金

46.1 中标人按投标人须知前附表的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

46.2 采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件，并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47. 如中标人不按本章第 45 条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定承担相应的违约责任。采购人可在按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48. 招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49. 质疑的提出与接收

49.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2 质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50. 本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”“不少于”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”，不包括本数。

51. 需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第四章 资格证明文件格式

_____（项目名称）

资格证明文件

项目编号：豫财招标采购-2025-935

投标人（企业电子签章）：

目 录

- 一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
- 六、投标人关联单位的说明
- 七、其他资格证明文件

一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：

1. 提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明等

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

提供投标人投标截止时间前六个月任意一个月的纳税证明和社会保障缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：_____（采购人）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____项目（豫财招标采购-_____）的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年___月___日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：____（采购人）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____项目（豫财招标采购-_____）的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。在国家企业信用信息公示系统中没有被列入经营异常名录或者市场监督管理总局严重违法失信名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

说明：

1. 投标人应按照相关法规规定如实做出说明。
2. 按照招标文件的规定企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

六、投标人关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，_____（填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

投标人（企业电子签章）：

日期：_____年____月____日

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

七、其他资格证明文件

说明：

1. 应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。
2. 原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
3. 中小企业声明函。

1. 投标人企业（单位）类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准须按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

（3）制造商名称应当是制造货物的企业名称。如果本项目中包含服务，则服务部分不需要填写。

2. 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：

3. 残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章或盖章）：

日 期：

第五章 投标文件格式

_____（项目名称）

投标文件

项目编号：豫财招标采购-2025-

投标人（企业电子签章）：

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、投标报价表格
 - 1. 投标主要内容汇总表
 - 2. 投标分项报价表
- 四、商务条款偏离表
- 五、技术规格偏离表
- 六、综合证明文件
- 七、中小企业扶持
- 八、商品包装和快递包装承诺书
- 九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
- 十、其他文件

一、投标函

致：_____（采购人）

我们收到了_____项目（豫财招标采购-_____）的采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）_____元人民币，（小写）¥：_____元），投标有效期_____天。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9) 我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家

及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10) 我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

(12) _____（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明书

致：_____（采购人）

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

电 子 邮 箱：

电 话：

法定代表人身份证（人像面）	法定代表人身份证（国徽面）
---------------	---------------

注：自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

项目编号：豫财招标采购-

金额单位：元人民币

标题	内容
投标人名称	
投标总报价 (大写)	
投标总报价 (小写)	
交货期	合同签订后 60 日历天内供货、安装调试完成
质量保证期	____ 年
投标保证金	0 元
投标有效期	从投标截止之日起 60 天
其他声明	

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2. 投标分项报价表

项目编号：豫财招标采购-2025-

报价单位：人民币元

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商 (服务商) 名称	单价	总价	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	...								
	合计								

备注：根据《中央行政事业单位通用办公设备家具配备标准》的文件规定，单人沙发单品单价不超过 1500 元、三人沙发单品单价不得超过 3000 元，否则其投标文件将按无效标处理。

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

注：格式可自拟。

四、 商务条款偏离表

项目编号：豫财招标采购-2025-

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人（企业电子签章）：

五、技术规格偏离表

项目编号：豫财招标采购-2025-

序号	货物名称及伴随服务内容	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（企业电子签章）：

六、综合证明文件

1. 综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2. 类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

项目名称	简要描述	项目金额 (万元)	项目单位 联系电话

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。

（1）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

（2）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

七、中小企业扶持

享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》扶持政策的投标人提交，否则无需提供或可不填写以下内容。

注：本项目为专门面向中小企业采购项目，中小企业声明函须在投标人“资格证明文件”中提供。

附 1

1. 投标人企业（单位）类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准须按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

（3）制造商名称应当是制造货物的企业名称。如果本项目中包含服务，则服务

部分不需要填写。

2. 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：

3. 残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：

说明：中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章或盖章）：

日 期：

八、商品包装和快递包装承诺书

致：_____（采购人）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加_____项目（豫财招标采购-_____）的投标,并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）（财办库〔2020〕123号文）的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标人（企业电子签章）：

日 期：

注：采购需求中要求使用绿色包装时，投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

节能产品	1、优先采购 产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	优先采购节能产品金额总计(元)						
	2、强制采购 产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
强制采购节能产品金额总计(元)							
环境标志产品	产品名称	品牌、型号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计(元)
	环境标志产品金额总计(元)						

(后附相关认证证书)

填报要求：

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的节能产品和环境标志产品认证证书等证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

十、其他文件

第六章 项目需求及技术要求

一、采购清单

1. 家具采购清单

河南省消防救援总队福元路机关办公楼改造家具清单						
序号	名称	图片描述	产品规格 mm	材质参数要求	数量	备注
1	包间 餐桌		直径 3000*760H	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量≤0.08mg/m³，耐霉菌性等级达到1级，含水率符合8%-13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥0.9MPa，防潮性能≥0.12MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率≥99%，防霉菌等级达到0级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量≤100mg/kg，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出，漆膜硬度达到5H，抗细菌性能达到I级≥99%，耐霉菌性能达到0级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC含量均未检出；	1	

				5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件，耐腐蚀试验乙酸盐雾或中性盐雾试验通过（600h）测试达到 10 级，力学性能检测项符合国家执行标准； 6、配置：实木电动转盘，可遥控操作；		
2	餐椅		四脚无扶手（定制）	1、基材：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，手工精细雕刻打磨，造型饱满，弧度完美； 2、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到 5H，抗菌性能达到 I 级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到 0 级。 3、软包面料：选用优质西皮，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；抗菌性能$\geq 99\%$，防霉性能达到 1 级； 4、海绵：选用优质阻燃定型海绵，甲醛释放量符合$\leq 0.120\text{mg/m}^3$，TVOC 未检出；表观密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，回弹性、75%压缩永久变形、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度检测项符合国家执行标准；抗引燃特性（阴燃的香烟），评定该试样为阻燃 I 级。	42	
3	包间餐桌		直径 2100*760H	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg/m}^3$，耐霉菌性等级达到 1 级，含水率符合 8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，	1	

				表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$,防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出;抑菌率$\geq 99\%$,防霉菌等级达到0级; 3、油漆:选用优质水性环保漆,油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$,可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出,漆膜硬度达到5H,抗菌性能达到I级$\geq 99\%$,耐霉菌性能达到0级。 4、胶黏剂:选用优质环保水基型胶黏剂,游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC含量均未检出; 5、五金配件:选用优质五金配件,配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。三合一连接件,耐腐蚀试验乙酸盐雾或中性盐雾试验通过(600h)测试达到10级,力学性能检测项符合国家执行标准; 6、配置:实木手动转盘;		
4	裙楼餐桌		1400*800*750	1.基材:采用优质橡胶木,经过防虫、防腐特殊处理,确保坚固可靠,手工精细雕刻打磨,造型饱满,弧度完美; 2、油漆:选用优质水性环保漆,油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$,可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出,漆膜硬度达到5H,抗菌性能达到I级$\geq 99\%$,耐霉菌性能达到0级。	25	

5	裙楼餐椅		四脚无扶手（定制）	1. 基材：采用优质橡胶木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，手工精细雕刻打磨，造型饱满，弧度完美； 2、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq$100mg/kg，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到 5H，抗细菌性能达到 I 级$\geq$99%，耐霉菌性能达到 0 级。	100	
6	挂衣架		900*400*2000	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq$0.08mg/m³，耐霉菌性等级达到 1 级，含水率符合 8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq$0.5MPa，表面胶合强度$\geq$0.9MPa，防潮性能$\geq$0.12MPa，甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq$99%，防霉菌等级达到 0 级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq$100mg/kg，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到 5H，抗细菌性能达到 I 级$\geq$99%，耐霉菌性能达到 0 级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC 含量均未检出； 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 滑轨的功能检测项：垂直向下	12	

				静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性符合国家执行标准，耐腐蚀乙酸盐雾或中性盐雾（600h）实验达到 10 级；		
7	双人间 1200 床		1200*2000	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到 1 级，含水率符合 8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到 0 级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到 5H，抗菌性能达到 I 级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到 0 级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲	28	

				苯、二甲苯、VOC 含量均未检出； 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 6、床屏：选用优质西皮，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；抗菌性能$\geq 99\%$，防霉性能达到 1 级；		
8	双人 间床 垫		1200*2000	1. 优质布料饰面，经过抗菌卫生处理，具有防菌、防霉等效果，整体更显优舒适、保健； 2. 产品采用天然椰棕和乳胶材料，透气性强、天然环保、冬暖夏凉；	28	
9	单人 间 1500 床（核 心产 品）		1500*2000	1、▲面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到 1 级，含水率符合 8%~13%范围值要求。提供 2023 年以来具有 CMA 标识的检测报告。 2、▲基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到 0 级；提供 2023 年以来具有 CMA 标识的检测报告。 3、▲油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到 5H，抗菌性能达到 I 级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到 0 级。提供 2023 年以来具有 CMA 标识的检测报告。 4、▲胶黏剂：选用优质环保水	55	

				基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC 含量均未检出；提供 2023 年以来具有 CMA 标识的检测报告。 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 6、床屏：选用优质西皮，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；抗菌性能$\geq 99\%$，防霉性能达到 1 级；		
10	床垫		1500*2000	1. 优质布料饰面，经过抗菌卫生处理，具有防菌、防霉等效果，整体更显优舒适、保健； 2. 产品采用天然椰棕和乳胶材料，透气性强、天然环保、冬暖夏凉；	55	
11	1800 床		1800*2000	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌等级达到 1 级，含水率符合 8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到 0 级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到 5H，抗菌性能达到 I 级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到 0 级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC 含量均未检出；	7	

				5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 6、床屏：选用优质西皮，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；抗菌性能$\geq 99\%$，防霉性能达到 1 级；		
12	床垫		1800*2000	1. 优质布料饰面，经过抗菌卫生处理，具有防菌、防霉等效果，整体更显优舒适、保健； 2. 产品采用天然椰棕和乳胶材料，透气性强、天然环保、冬暖夏凉； 3. 床垫的面料耐干摩擦色牢度≥ 5级；抗引燃特性（引燃的香烟）应未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级；TVOC 未检出；甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；	7	
13	床头柜		450*450	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到 1 级，含水率符合 8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到 0 级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到 5H，抗细菌性能达到 I 级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到 0 级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基	106	


				型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC 含量均未检出； 5、▲五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。滑轨的功能检测项：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性符合国家执行标准，耐腐蚀乙酸盐雾或中性盐雾（600h）实验达到 10 级；提供 2023 年以来具有 CMA 标识的检测报告。		
14	茶几		700*750	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到 1 级，含水率符合 8%-13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物 (TVOC) (72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到 0 级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到 5H，抗菌性能达到 I 级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到 0 级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC 含量均未检出； 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	74	

15	套间 三人 沙发		三人位	1、面材：软包面料选用优质西皮，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；抗菌性能$\geq 99\%$，防霉性能达到1级； 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到0级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到5H，抗细菌性能达到I级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到0级。 4、海绵：选用优质阻燃定型海绵，甲醛释放量符合$\leq 0.120\text{mg/m}^3$，TVOC未检出；表观密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，回弹性、75%压缩永久变形、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度检测项符合国家执行标准；抗引燃特性（阴燃的香烟），评定该试样为阻燃I级。 5、五金件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	7	根据《中央行政事业单位通用办公设备家具配备标准》的文件规定，本项单品单价不得超过3000元
----	----------------	--	-----	---	---	---

16	套间 单人 沙发		单人位	1、面材：软包面料选用优质西皮，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；抗菌性能$\geq 99\%$，防霉性能达到1级； 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）（72h）、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到0级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到5H，抗细菌性能达到I级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到0级。 4、海绵：选用优质阻燃定型海绵，甲醛释放量符合$\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC未检出；表观密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，回弹性、75%压缩永久变形、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度检测项符合国家执行标准；抗引燃特性（阴燃的香烟），评定该试样为阻燃I级。 5、五金件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	7	根据《中央行政事业单位通用办公设备家具配备标准》的文件规定，本项单品单价不得超过1500元
----	----------------	--	-----	---	---	---

17	套间长茶几		1200*400*800	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到1级，含水率符合8%-13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到0级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出，漆膜硬度达到5H，抗细菌性能达到I级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到0级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC含量均未检出； 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件，耐腐蚀试验乙酸盐雾或中性盐雾试验通过(600h)测试达到10级，力学性能检测项符合国家执行标准；	7	
18	套间方茶几		600*600*450	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到1级，含水率符合8%-13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化	7	

				合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出;抑菌率$\geq 99\%$,防霉菌等级达到0级; 3、油漆:选用优质水性环保漆,油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$,可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出,漆膜硬度达到5H,抗菌性能达到I级$\geq 99\%$,耐霉菌性能达到0级。 4、胶黏剂:选用优质环保水基型胶黏剂,游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC含量均未检出; 5、五金配件:选用优质五金配件,配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。三合一连接件,耐腐蚀试验乙酸盐雾或中性盐雾试验通过(600h)测试达到10级,力学性能检测项符合国家执行标准;		
19	电视柜		1500*400*600	1、面材:选用优质天然木皮,纹理自然,颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg/m}^3$,耐霉菌性等级达到1级,含水率符合8%~13%范围值要求。 2、基材:选用优质环保中密度纤维板,内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$,表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$,防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出;抑菌率$\geq 99\%$,防霉菌等级达到0级; 3、油漆:选用优质水性环保漆,油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$,可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含	7	



				乙苯)检测项均未检出,漆膜硬度达到 5H,抗细菌性能达到 I 级$\geq 99\%$,耐霉菌性能达到 0 级。 4、胶黏剂:选用优质环保水基型胶黏剂,游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC 含量均未检出; 5、五金配件:选用优质五金配件,配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。铰链的功能检测项:垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、操作力符合国家执行标准,耐腐蚀乙酸盐雾或中性盐雾(600h)实验达到 10 级;滑轨的功能检测项:垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性符合国家执行标准,耐腐蚀乙酸盐雾或中性盐雾(600h)实验达到 10 级。		
20	接待茶几		600*600*450	1、面材:选用优质天然木皮,纹理自然,颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$,耐霉菌等级达到 1 级,含水率符合 8%~13%范围值要求。 2、基材:选用优质环保中密度纤维板,内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$,表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$,防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出;抑菌率$\geq 99\%$,防霉菌等级达到 0 级; 3、油漆:选用优质水性环保漆,油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$,可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出,漆膜硬度达到 5H,抗细菌性能达到 I 级$\geq 99\%$,耐霉菌性能达到 0 级。 4、胶黏剂:选用优质环保水基	8	

				型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC 含量均未检出； 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件，耐腐蚀试验乙酸盐雾或中性盐雾试验通过（600h）测试达到 10 级，力学性能检测项符合国家执行标准；		
21	茶水柜		1200*400*800	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌等级达到 1 级，含水率符合 8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC) (72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到 0 级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到 5H，抗细菌性能达到 I 级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到 0 级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC 含量均未检出； 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。铰链的功能检测项：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、操作力符合国家执行标准，耐腐	16	

				蚀乙酸盐雾或中性盐雾(600h)实验达到 10 级;滑轨的功能检测项:垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性符合国家执行标准,耐腐蚀乙酸盐雾或中性盐雾(600h)实验达到 10 级;		
22	联排椅		2300*560*900	1、框架:采用优质冷轧钢,横档$\geq 1.5\text{mm}$,扶手、站脚$\geq 1.0\text{mm}$,用模具折边定位,焊接机器人定位焊接,并经打磨抛光处理; 2.座面:内层采用 1.5mm 优质冷轧钢板,外部采用 100%高密度 PU 全包裹模注一体成型,椅座椅背内不填充其他物质,有良好的耐油性、耐磨耐老化,耐霉菌,环保无毒; 3.喷涂:涂料:采用热固性粉末涂料,隧道式静电喷涂工艺; 4.工艺特点:整体采用电阻焊接工艺,无外露焊点,钢板采用激光切割及数控折边成型,保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤,颜色根据院方要求;	6	
23	更衣柜		900*500*1850	1、基材:选用优质一级冷轧钢板,涂层可迁移元(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)均未检出,抗菌性能达到 99%以上,耐霉菌性达到 0 级(不生长),金属喷塑涂层理化性能,硬度$\geq 4\text{H}$;耐腐蚀 200h 内,溶液中样板上划道两侧 3mm 以外,应无鼓泡产生;耐腐蚀 200h 后,划道两侧 3mm 外,无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象,金属喷漆(塑)涂层附着力达到 0 级; 2、五金:选用优质五金配件,配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。铰链的功能检测项:垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、操作力符合国家执行标准,耐腐蚀乙	9	

				酸盐雾或中性盐雾（600h）实验达到 10 级； 3、涂料：选用优质抗菌防霉粉末，有害物质铅、镉、铬、汞均未检出，硬度$\geq 2H$，附着力达到 1 级，耐盐雾性（500h）无气泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，耐人工气候老化性（500h）变色≤ 2 级、失光≤ 2 级，耐湿性（500h）无异常，抗细菌性能达到 99%以上，抗霉菌性能达到 1 级； 4、功能：柜体内置钢制活动层板，可根据实际使用需求任意调节高度；		
24	文件柜		900*390*1850	1、▲基材：选用优质一级冷轧钢板，涂层可迁移元（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出，抗菌性能达到 99%以上，耐霉菌性达到 0 级（不生长），金属喷塑涂层理化性能，硬度$\geq 4H$；耐腐蚀 200h 内，溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；耐腐蚀 200h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，金属喷漆（塑）涂层附着力达到 0 级；提供 2023 年以来具有 CMA 标识的检测报告。 2、▲五金：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。铰链的功能检测项：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、操作力符合国家执行标准，耐腐蚀乙酸盐雾或中性盐雾（600h）实验达到 10 级；提供 2023 年以来具有 CMA 标识的检测报告。 3、▲涂料：选用优质抗菌防霉粉末，有害物质铅、镉、铬、汞均未检出，硬度$\geq 2H$，附着力达到 1 级，耐盐雾性（500h）无气泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，耐人工气候老化性	19	

				(500h) 变色≤ 2级、失光≤ 2级,耐湿性(500h)无异常,抗细菌性能达到99%以上,抗霉菌性能达到1级;提供2023年以来具有CMA标识的检测报告。 4、功能:柜体内置钢制活动层板,可根据实际使用需求任意调节高度;		
25	会议桌		10000*2800*760	1、面材:选用优质天然木皮,纹理自然,颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$,耐霉菌等级达到1级,含水率符合8%~13%范围值要求。 2、基材:选用优质环保中密度纤维板,内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$,表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$,防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出;抑菌率$\geq 99\%$,防霉菌等级达到0级; 3、油漆:选用优质水性环保漆,油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$,可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出,漆膜硬度达到5H,抗细菌性能达到I级$\geq 99\%$,耐霉菌性能达到0级。 4、胶黏剂:选用优质环保水基型胶黏剂,游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC含量均未检出; 5、五金配件:选用优质五金配件,配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。铰链的功能检测项:垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、操作力符合国家执行标准,耐腐蚀乙酸盐雾或中性盐雾(600h)实验达到10级; 6. 功能:箱体结构,桌面设置	1	

				集成线盒，根据后期实际需要开设升降显示器孔位及麦克风孔位；		
26	培训条桌		1600*600*760	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到1级，含水率符合8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到0级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出，漆膜硬度达到5H，抗细菌性能达到I级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到0级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC含量均未检出； 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件，耐腐蚀试验乙酸盐雾或中性盐雾试验通过	5	

				(600h)测试达到 10 级,力学性能检测项符合国家执行标准;		
27	培训椅		四脚无扶手 (定制)	1、▲软包面料: 选用优质西皮,游离甲醛、挥发性有机物(VOC)、可萃取的重金属(铅、镉)均未检出;抗菌性能$\geq 99\%$,防霉性能达到 1 级;提供 2023 年以来具有 CMA 标识的检测报告。 2、框架: 采用优质实木框架,经过防虫、防腐特殊处理,确保坚固可靠,长期使用不松动、不腐朽; 3、油漆: 选用优质水性环保漆,油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$,可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出,漆膜硬度达到 5H,抗细菌性能达到 I 级$\geq 99\%$,耐霉菌性能达到 0 级。 4、海绵: 选用优质阻燃定型海绵,甲醛释放量符合$\leq 0.120\text{mg/m}^3$,TVOC 未检出;表观密度$\geq 40\text{kg/m}^3$,回弹性能、75%压缩永久变形、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度检测项符合国家执行标准;抗引燃特性(阴燃的香烟),评定该试样为阻燃 I 级。 5、五金件: 选用优质五金配件,配件紧密拼接,牢固,间	230	

				隙细小且均匀，平整无毛刺。		
28	培训条桌		1250*450*760	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到1级，含水率符合8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到0级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出，漆膜硬度达到5H，抗细菌性能达到I级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到0级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC含量均未检出； 5、▲五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件，耐腐蚀试验乙酸盐雾或中性盐雾试验通过(600h)测试达到10级，力学性能检测项符合国家执行标准；提供2023年以来具有CMA标识的检测报告。	54	

29	单椅		四脚带扶手（定制） 1、▲选用优质绒布，甲醛含量、可分解芳香胺未检出，染色牢度：耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）均≥ 4级，燃烧性能等级符合B1级标准，可萃取重金属（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钴、铜、镍）未检出，提供2023年以来具有CMA标识的检测报告。 2、框架及扶手：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到5H，抗菌性能达到I级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到0级。 4、▲海绵：选用优质阻燃定型海绵，甲醛释放量符合$\leq 0.120\text{mg/m}^3$，TVOC未检出；表观密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，回弹性、75%压缩永久变形、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度检测项符合国家执行标准；抗引燃特性（阴燃的香烟），评定该试样为阻燃I级，提供2023年以来具有CMA标识的检测报告。 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	155
----	----	---	--	-----

30	包间餐桌		直径 3000*760H	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到1级，含水率符合8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到0级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出，漆膜硬度达到5H，抗菌性能达到I级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到0级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC含量均未检出； 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 6、配置：电动转盘，可遥控操作。配备16台电磁炉和火锅；	1	
31	培训条桌		1200*550*750	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到1级，含水率符合8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等	26	

				级达到 0 级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）含量、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）检测项均未检出，漆膜硬度达到 5H，抗细菌性能达到 I 级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到 0 级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC 含量均未检出； 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。三合一连接件，耐腐蚀试验乙酸盐雾或中性盐雾试验通过（600h）测试达到 10 级，力学性能检测项符合国家执行标准；		
32	乒乓球台		2740*1525 *760	1、系列：T2 标准赛事系列。 2、台面颜色：蓝色。 3、台面材质：加厚高密度纤维板(HDF)，台面厚度为$\geq 25\text{mm}$。 4、可高度调节，无脚轮。	4	
33	美式台球桌		2850*1530 *830	1、上帮采用优质松木，表面贴国产防火板，精工细作而成 2、国产胶条 3、石板选用国标天然大理石板，走球平稳 4、台呢选国产澳毛台呢 5、球台框架采用优质合成板贴纸木纹，精细打磨喷漆，使球台表面光鲜持久 6、此款球台配置，国产台球 1 付，球杆 4 支，短架杆 1 支，墙壁式杆架 1 付，塑料摆球架 1 个，杆粉 1 盒，塑料杆头 1 盒，挂钩 3 个	2	


34	桌椅		一桌四椅 (定制)	1、面材：选用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$，耐霉菌性等级达到1级，含水率符合8%~13%范围值要求。 2、基材：选用优质环保中密度纤维板，内结合强度$\geq 0.5\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.9\text{MPa}$，防潮性能$\geq 0.12\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量检测项均未检出；抑菌率$\geq 99\%$，防霉菌等级达到0级； 3、油漆：选用优质水性环保漆，油漆甲醛含量$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)含量、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)检测项均未检出，漆膜硬度达到5H，抗菌性能达到I级$\geq 99\%$，耐霉菌性能达到0级。 4、胶黏剂：选用优质环保水基型胶黏剂，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOC含量均未检出； 5、五金配件：选用优质五金配件，配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	9	
35	运动空间橡胶地板		平方	1、采用橡胶原材料，地板厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、包含施工和施工材料。	240	

2. 厨房设备采购清单


河南省消防救援总队福元路办公楼厨房设备采购清单						
序号	货物名称	规格	单位	数量	基本要求	参考图片
36	净化开水器	60L	台	1	1、能效等级：一级能效，加热功率：380V/9KW； 2、加热方式：步进式加热；	
37	双星大水池	1600*700*800	台	1	1、采用 SUS304 不锈钢焊接制作；带 SUS304 不锈钢下水和上水管； 3、水池台面及星盆板厚度 ≥ 1.2 mm。	
38	单星水池台	700*700*800	台	1	1、采用 SUS304 不锈钢焊接制作；带 SUS304 不锈钢下水和上水管； 3、水池台面及星盆板厚度 ≥ 1.2 mm。	
39	四门冷柜	1200*700*1960	台	2	1、绿色环保的制冷剂，风冷冷藏+冷冻。 2、配置优质压缩机和强力风机。	
40	和面机	1220*790*1450	台	1	1、料桶容量： ≥ 80 L，额定电压：380V/5.6KW； 2、搅拌速度：211/107(r/min)，料桶转速：16(r/min)； 3、额定频率：50HZ，最大和面量：25KG。 4、材质 SUS304 不锈钢。	
41	压面机	1035*650*1065	台	1	1、功率 2.2kw，电压：380v； 2、压面宽度： ≥ 350 mm；压面厚度：5-25mm，整个过程自动压面翻转。	
42	木案工作台	1500*700*800	台	1	1、台面采用优质柳木加厚 ≥ 40 mm 台面，不伤手边角处理； 2、加强档采用 SUS304 不锈钢框架式加强筋； 3、脚采用 SUS304 不锈钢方管 $\phi 38*38$ mm(配防滑胶垫)。	
43	订制调料台	400*1000*800+350	台	2	1、整体采用优质 SUS304 不锈钢板材制作； 2、台面选用 SUS304 不锈钢贴胶磨砂板，厚度 ≥ 1.2 mm；横通选用规格为 D25 $\times$ 1.2mm304 优质不锈钢管，下配可调子弹脚； 3、后背、前脸与炉灶高度、宽度一致。	
44	节能双炒灶单温	1800*1000*800+350	台	1	1、采用优质 SUS304 不锈钢制作，面板厚度为 ≥ 1.5 mm，侧板 ≥ 1.2 mm。一键启动，带熄火保护，风机功率 220v/2*250w；风气比和燃气压力自动调节，带有显示火力大小、工作时间、风机状态、点火指示、工作状态。 2、炉架采用 6063-75 铝合金挤压型材，炉膛采用球墨铸铁铸造，耐热震，耐冲击；炉头采用恒压预混燃烧技术，燃烧更充分，更静	

					音，每个炉头的燃烧热值不少于每小时32KW，热效率达到48%以上。一氧化碳排放量 ≤ 0.01 。 3、商用燃气灶具有能源热效率检测为1级；燃气环保自动截止阀经检验合格；熄火保护装置经检验合格；	
45	节能矮汤炉	700*800*400+750	台	1	1、采用 SUS304 不锈钢磨砂板。厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、风气比自动调节，燃气压力自动调节，高低峰时不影响火力；一键启动点火，带熄火保护，优质风机。 3、双侧带一体成型挡火板，防伤手弧形设计。	
46	智能电蒸饭柜	12 盘	台	1	1、采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作；双低水位保护与干烧保护配合，内腔无焊点处理；双金属温度计，可显示机器内部温度状态。 2、配备排水阀和溢水头、溢水管。带缺水保护和电子防干烧系统，可定时定温控制。	
47	双通工作台 1	1800*800*800	台	2	1、采用 SUS304 不锈钢焊接制作；台面及层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台面下有防潮衬板附加强撑。 2、通脚采用 $\Phi 48\text{SUS304}$ 不锈钢，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计处理。	
48	单通工作台	1200*700*800	台	1	1、采用 SUS304 不锈钢焊接制作；台面及层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台面下有防潮衬板附加强撑。 2、通脚采用 $\Phi 48\text{SUS304}$ 不锈钢，可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计处理。	
49	保鲜工作台	1500*700*800	台	1	1、全钢全铜管，绿色环保的制冷剂，风冷冷冻；配置优质压缩机和强力风机。 2、一级能效和符合食品接触要求。	
50	双层工作台 1	1800*700*800	台	2	1、台面采用 SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑板；层板采用 SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$ 磨砂板； 2 加强档采用 SUS304 不锈钢框架式加强筋； 3、脚采用 SUS304 不锈钢管 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 。	
51	四层货架	1500*500*1550	台	6	1、层板采用 SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑板；立柱采用 SUS304 不锈钢 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管； 2、配 SUS304 不锈钢子弹调节脚。全焊接制作，牢固耐用。	
52	米面架	1000*600*300	台	2	1、层板采用 SUS304 不锈钢 $\delta = 1.2\text{mm}$ 磨砂贴塑板； 2、骨架:SUS304 不锈钢 $38*25*1.2\text{mm}$ 方管；配黑色减震垫。	

53	订制水池柜	3200*650*800+150	米	3.2	1、采用 SUS304 不锈钢焊接制作；带 SUS304 不锈钢下水和上水管； 2、水池台面及星盆板厚度 ≥ 1.2 mm。	
54	挂墙热水器	60L	台	1	1、能效等级：一级能效，加热功率：3000 瓦特； 2、加热方式：金属管加热，加热体材质：电热丝。 注：强制节能产品，必须提供节能产品认证证书（二级能效及以上）。	
55	粘捕式双管灭蚊灯	双管	台	5	瓦数 40W；LED 光源，智能诱蚊。	
56	台出式水龙头	310*215*254	套	9	1、采用优质 304 材质磨砂铸造压件，冷热双控； 2、耐酸、耐碱、耐腐蚀、不释放有害物质； 3、360° 自由旋转。 注：强制节能（水）产品，必须提供节水产品认证证书（二级水效及以上）。	
57	餐具食具消毒柜	1320*700*1700	台	1	1、采用优质不锈钢板制作，镶嵌式控制器，超长铝把手。 2、温度 30-150 度，加厚大搁物架； 3、360° 热风循环，杀菌无死角。二星消毒等级。	
58	订制自助餐台	8800*1000*800	米	8	1. 基材: 实木多层板, 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; 2. 面材: 纳米石纹板, 表面凹凸立体纹路; 耐划伤, 耐水, 耐潮湿。油漆: 采用环保油漆, 工艺“五底三面”, 耐磨性强, 挥发性有机化合物(VOC) 含量 $\leq 450\text{g}/\text{L}$, 苯含量未检出, 符合 GB 18581-2020 标准; 3. 款式要求简洁大方。石英石弯曲强度 $\geq 40\text{Mpa}$; 石材硬度 URR ≥ 50 ; 冲击韧性每 $\text{kJ}/\text{m}^2 \geq 4$; 石材表面应无破裂、裂缝或起泡, 最大污染深度 $\leq 0.12\text{mm}$; 阻燃性能燃指数 ≥ 35 ; 任何变色采用研磨或抛光剂可除去并接近板材原状并不影响板材的使用。	
59	自助保温餐炉	H590*W455*D250mm	台	8	1、采用 SUS304 不锈钢，上部配备可视耐高温玻璃。可重复上下液压升降，静音设计； 2、餐炉铅，镉，汞，六价铬，多溴联苯，多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯 (DBP, BBP, DEHP, DIBP) 含量符合国家标准，需出具承诺书。	

60	保温汤煲	13L	套	4	采用食品级不锈钢制作，容量 $\geq 12\text{L}$ ；	
61	水果双层架	600*400*600	套	2	1、采用 SUS304 不锈钢制作框架。 2、内置白色陶瓷盆，可取出，方便清洗。	
62	排油烟罩	8000*1300*650	平方	11	1、采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制作，内置 LED 长条灯；板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。排油烟一体设计。	
63	集烟室	600*600	平方	13	采用优质 SUS304 不锈钢 $\geq 1.0\text{mm}$ 制作；	
64	全厨排烟管道	订制	平方	116	采用优质 SUS304 不锈钢 $\geq 1.0\text{mm}$ 全焊接制作；	
65	不锈钢弯头	订制	个	5	采用 SUS304 不锈钢 $\geq 1.0\text{mm}$ 全焊接制作；	
66	设备底座	适配风机和净化器	套	2	采用优质钢材制作，做防锈处理，坚固耐用；配置 4 个优质减震器。	
67	排油烟专用消音风柜	12KW/380V	套	1	1、外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机；叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 2、检测机械振动测试、机械冲击测试、破皮测试、漏电、防止松动、外观、防触电保护、绝缘介电强度等项目，检测结果符合要求，判定合格。 3、对射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度的检测符合要求； 4、对风机进行温度综合试验、温度湿度综合试验、稳态加速度试验；通过盐雾测试，盐雾浓度 5%、测试溶液 PH 值 6.7(23℃)、盐雾时间 120 小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象；在温度 40℃，湿度$>95\%$ 的环境下工作 48 小时，循环次数 6 次，电气性能正常，样品表面无明显的损坏和变化；进行环境检测(振动混合模式)试验等检测结果符合要求；	

68	油烟净化器	35000 风量	套	1	1、净化器电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距$\leq 8\text{mm}$，以保证净化效果；外壳碳钢冷板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，表面采用静电喷塑，防水防腐；设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。净化率大于等于 97%，符合环保要求。 2、对触及带电部件的防护；短时中断和电压变化的抗扰度；运转中有无异常声音或异常振动现象；可靠性、过压过流保护、短路保护、闪络保护、开路保护；生理效应接触电压阈值。 3、“油烟净化设备”设备洁净度粒径试验合格。	
69	风柜启动控制器	适配风柜和净化器	套	1	1、主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部 IGBT 的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的，具有过流、过压、过载保护等功能。规格：配套风柜。 2、设备防水等级达到 IPX6 级别，防尘等级$\geq \text{IP6X}$ 级别，防护等级 (IP66) 测试合格。 3、厨房智能变频控制器的输出电频率为 1-100Hz，电机转速为 0-12000rpm。经短时冲击耐受电流试验后，样品表面应无裂纹裂缝熔化脱落鼓泡等缺陷，试验前后产品电阻变化率 $\text{AR}\% \leq 1.9\%$。在空运转时不应有异常振动、不规则的冲击声，具备输出电流的稳定性和负载能力，满足各类电气标准和安全要求。功率(实测功率、待机功率)、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械冲击试验、机械振动试验、短时中断和电压变化的抗扰度，检测结果符合要求。	

70	五金电力改造	现场订制	项	1	需要从总配电处桥架引出至厨房各个用电功能区域和餐厅各区域，各功能区需加装分级箱和用电点位空开箱、防水插座、备用插座等，本项内所涉及到的厨房整体用电设备及用电器均应考虑在内，稳定可靠地保证厨房的正常运营。包括：220V 用电设备 40 套单独回路（其中包括：二楼至四楼顶楼屋面烟机部分动力电路、控制电路、蒸箱等大功率电路）。全厨照明灯改造，如有属于强制节能产品的照明灯具，须具备节能产品认证证书（二级及以上能效）。	订制
71	给排水管改造	现场订制	项	1	需要从水管井内引出主管至厨房各功能区用水点位、排水点位均应考虑在内，本项内所涉及到的所有设备的给排水均应考虑在内，稳定可靠地保证厨房的正常运营。包含管件、角阀等，其中如有属于强制节能（水）产品的，应当具备节水产品认证证书（二级水效及以上）。	订制
72	不锈钢餐盘	大六格	个	130	大六格/SUS304 不锈钢。	
73	不锈钢面碗	16cm	个	130	SUS304 不锈钢材质。	
74	餐厅合金筷	24CM	双	150	优质合金筷，耐高温，无挥发性物质。	
75	餐厅汤勺	20CM	把	150	SUS304 不锈钢制作	
76	调料套装	辣椒/醋/牙签	套	5	耐高温陶瓷制品，带底托。	
77	抽纸盒	125*100*120	个	6	餐厅垃圾桶	
78	餐厅环保垃圾桶	8L	个	6	双层静音不锈钢	
79	摆台餐具	订制	套	50	骨碟、汤碗、小勺、杯子、筷架、筷子、餐垫。高骨瓷，耐高温、耐热震动	
80	热菜异形盘	订制	个	30	高骨瓷，耐高温、耐热震动	
81	凉菜异形盘	订制	个	30	高骨瓷，耐高温、耐热震动	
82	玻璃器皿	订制	个	100	包含多功能杯、水杯、分/醒水器、果盘等五件，优质耐高温玻璃制品。	

83	厨房餐厅杂件	订制	项	1	炒锅、汤桶、托盘、米饭盘、擀面杖、笊篱、锅架、泔水桶、削皮刀、榨汁机、豆浆机、打蛋器、生熟牌、剪刀、羊毛刷、馒头盘、面粉车、物斗、料斗、炒勺、炒铲、菜刀、砍刀、水勺、打菜勺、自助餐夹子、菜墩、保鲜膜、垃圾桶、案板、油盆、夹子、菜筐、保鲜盒、清洁工具、点火枪、台秤、地秤、钟表、一次性手套、厨师服、清洁剂、洗涤剂、不锈钢盆、分水盆等厨房和餐厅运营所需要的全部小件。	
----	--------	----	---	---	---	---

3. 窗帘采购参数（本次采购参数需求是所需总布料及相关材质，具体按照实际进行测量并制作）

河南省消防救援总队窗帘参数					
序号	品名	技术参数	单位	数量	备注
84	永久性阻燃面料	1、纤维含量：100%聚酯纤维，布艺幅宽 2.8 米，质量（g/m）：≥1200g/m，遮光率：≥95%，具有易去污性，耐摩擦色牢度：≥4，级面料具有防霉性抗菌性。 2、面料质地要求垂、手感柔，环保达到 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准。	米	1572	
85	纱	1、70%真丝纤维，30%人造纤维，克重 480 克/米； 2、特性：抗霉防菌，抗皱防尘防静电，可水洗，不缩水，增加垂感，色牢度大于 4 级，环保达到国家标准。	米	1572	
86	静音轨道	1、轨道采用超静音纳米铝合金轨道，壁厚 ≥1.5mm，美观、解释、流畅、；扭拧度及抗拉强度符合（GB/T 6892-2023）《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准的要求；2、轨道滑轮采用尼龙（或金属）制造，结实、耐用；轨道安装要求交叉 10cm；轨道表面采用电泳镀漆技术；轨道拉环采用不锈钢，美观、大方； 4、安装码采用金属安装码，每根轨道不少于五个固定点，点之间距离不超过 40 厘米，固定点必须打孔，内装膨胀管，固定螺丝长度>5 厘米；	米	1572	
87	辅料	1、挂钩为“S”型不锈钢型材，长度≥3 cm，承重≥15KG；防锈、防腐蚀、耐高温、抗暴晒；布带采用≥8cm 加厚型棉麻布带。	米	3144	
88	铝合金百叶	规格：宽度为 2.5cm 厚度≥0.18mm，每米片数≥46 片高分子制式方式为拉珠式，上下为加厚铝合金型材（配色），配色制头及拉珠，保证其拉数稳定。	平方米	53	

二、项目要求

1. 招标参数表中的设备要求仅能满足项目实现功能的基本要求，投标人要充分考虑项目需求，所投产品所能实现的功能应满足或优于项目实现功能。投标人需根据项目实际情况提供配套的相关配件等，并负责本项目下所有设备的安装调试及相关培训服务。办公楼家具及厨房设备颜色参考效果图，实物颜色中标后由采购人确定。

2. 招标内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于招标文件所描述的技术要求。

3. 接采购人通知后，中标人须到现场实地测量，具体尺寸以实测为准。批量生产前需提供与投标文件参数一致的样品一套，由采购人确认后方可批量生产。

4. 投标人均需提供真实资料，若提供资料与真实资料不符，一经发现属实，如存在造假，责任自负。

5. 投标人中标后，采购人可对检测报告原件进行核验，如存在造假，责任自负。

6. 本采购项目中，对于需要资质的非主体部分，投标人应具备相关资质，或经采购人同意后，可委托具备相应资质的第三方提供。

三、验收

1. 验收组织方式：自行组织或委托第三方组织。

3. 履约验收时间：投标人提出验收申请之日起 10 日内组织验收。

4. 履约验收程序：根据合同验收相关要求执行。

5. 履约验收标准：国家相关标准及招标文件要求。必要时，可委托具备资质的机构对投标产品进行检测。

6. 验收要求：验收时根据实际情况，如发现货物质量等与招、投标文件不一致，采购人可以对中标人依据合同处罚并要求限期更换，因以上原因或整改不到位，影响单位正常办公的，采购人可以终止合同，同时赔偿因此给采购人造成的一切损失。

四、其他要求

1. 投标人应仔细阅读本项目需求，严格按照项目需求及技术要求配备产品及相关配套服务。

(1) 提供投标人自 2022 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩；

(2) 本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应。

(3) 投标人或产品制造商提供相关产品所获得的有效中国环保产品认证证书(CQC)；提供相关产品已经获得有效的中国环境标志产品认证证书（十环）；提供相关产品已经获得有效的中国绿色产品认证证书；所投的椅子产品，必须提供由具备相应资质和第三方机构出具的人类工效学认证证书。投标人或投标产品生产厂家提供所投产品有效的《中国环境标志产品认证证书》（须包含桌类、沙发等本项目对应产品类别）、《中国环保产品认证证书》（须包含桌类、沙发等本项目对应产品类别）。

投标人所投产品属于优先节能产品的，提供节能产品认证证书。

(4) 投标人或制造商具有较强的生产能力。（提供相关的生产设备清单：数控裁板锯、精密推台锯、除尘设备、数控钻孔设备、封边机等设备。以上生产设备需提供彩色图片、发票或租赁合同等合法使用证明材料扫描件。）

(5) 售后服务方案：包括质保期延长、三包服务、售后服务管理制度、备品备件等内容。

(6) 项目实施方案：1、投标人针对本项目提供生产计划、材料及产品质量控制、工艺控制安排；2、投标人针对本项目提供供货服务方案，包含物品供货、安装调试、安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护、工作进度，以及确保按时交付、正常运行的措施；3、材料及产品质量控制包含不限于材料的控制、产品质量的控制等内容；4、工艺控制安排包含不限于投标产品的主要生产工序的工艺。

(7) 提供所投产品技术要求和参数响应。

(8) 产品实物照片：

投标人提供符合参数要求的裙楼餐桌、裙楼餐椅、单人间 1500 床、套间单人沙发、会议桌、排油烟专用消音风柜、油烟净化器的整套实物彩色高清照片，照片内容真实，无美化或修改。照片多角度展示制作效果。实物按照招标文件中要求的参数及效果图设计制作，照片多角度展示制作效果。

第七章 评标方法和标准

一、评标方法

采用综合评分法。

（一）符合性审查

评标委员会对资格性审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；
2. 签字盖章签章符合招标文件要求；
3. 投标有效期符合招标文件要求；
4. 投标报价未超出最高限价；
5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；
6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；
7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。

（二）详细评审

1. 澄清有关问题

1.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2. 综合比较与评价

2.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审,综合比较与评价。

2.2 评标时,评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并汇总每个投标人的得分,由评标委员会推荐3名中标候选人。

2.3 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值,评审得分取至小数点后两位(第三位四舍五入)。

2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.5 评标委员会完成评标后,应当出具书面评标报告。

2.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。

2.8 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。

二、评分标准(满分100分)

评分内容	评分因素	评分标准	分值
投标报价 (35分)	投标报价	价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)	35

		×35	
技术部分 (36分)	技术要求 和参数响 应度 (32分)	根据投标文件中相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所供产品是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品： 1. 技术指标完全满足或优于招标文件技术参数的要求得 32 分； 2. 带▲号的技术参数及功能要求共 12 项，每 1 项不满足的扣 1 分； 其他技术参数及功能要求共 250 项，每 1 项不满足的扣 0.08 分；	32
	产品实物 照片 (4分)	投标人提供符合参数要求的裙楼餐桌、裙楼餐椅、单人间 1500 床、套间单人沙发、会议桌、排油烟专用消音风柜、油烟净化器照片的整套实物彩色高清照片，照片内容真实，无美化或修改。照片多角度展示制作效果。实物样品按照招标文件中要求的参数及效果图设计制作，照片多角度展示制作效果。 评分标准： 1. 照片数量与角度（3 分）：必须提供每种成品（裙楼餐桌、裙楼餐椅、单人间 1500 床、套间单人沙发、会议桌、排油烟专用消音风柜、油烟净化器）整体的正面、侧面、俯瞰各 3 张图片，且每张图片均清晰展示了对应视角的制作效果；缺少一张相关照片本项不得分。 2. 照片标注及展示格式（1 分）：每张照片下方需标注图序和视角名称，如“图 1：裙	4

		楼餐桌”等。标注需清晰、准确，与照片内容相符。照片需粘贴在投标文件中，每页 A4 页面展示 1 张图片。照片排版整齐，格式符合以上要求。满足得 1 分，不满足该条款不得分。 备注：所有照片必须真实反映产品的实际制作效果，不得使用效果图或渲染图替代实物照片。照片不符合要求或明显与参数不符的不得分。	
综合部分 (29 分)	业绩 (6 分)	提供投标人自 2022 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得 2 分，最多得 6 分。（完整业绩=同时提供合同、验收合格证明材料，合同内容必须包含合同首页、标的及金额所在页、合同签订时间、双方签字或盖章页、详细的清单和联系方式。业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。	6
	包装 (2 分)	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，得 2 分。	2

	产品认证 证书 (4分)	投标人或投标产品生产厂家提供所投产品具有有效的《中国环境标志产品认证证书》(须包含桌类、沙发等本项目对应产品类别)、《中国环保产品认证证书》(须包含桌类、沙发等本项目对应产品类别)。 投标人所投产品属于优先节能产品的,提供节能产品认证证书。 每有一项得1分。最高得4分。以上无证书不得分,同一产品不重复得分。	4
	产品生产 能力 (3分)	投标人或制造商具有较强的生产能力。 提供主要产品生产供货所必需的生产设备,主要包括:数控裁板锯、精密推台锯、除尘设备、数控钻孔设备、封边机等设备。 以上生产设备需提供彩色图片、发票或租赁合同等合法使用证明材料扫描件。每提供一项生产设备清单中的设备及证明材料得0.6分,满分3分。	3
	售后服务 (4分)	售后服务方案: 1. 质保期为3年,在此基础上每增加1年加1分,满分2分。(2分) 2. 售后服务:承诺质保期内提供免费的“包修”、“包换”、“包退”服务,承诺所有产品质保期内出现质量问题应在接到维修通知4小时内完成维修,如不能按时完成维修则需在24小时内免费向采购人提供相同规格的产品,满足该条款得1分,不满足该条款不得分。(1分)	4

		3. 投标人有详细的售后服务管理制度包含但不限于人员配置、售后服务的车辆配置、维修工具配备、7*24 小时售后电话，具有本地化服务能力等。满足该条款得 1 分，不满足该条款不得分。（1 分）	
	项目实施 方案 (10 分)	1. 投标人针对本项目提供生产计划和供货服务方案，内容包括但不限于：①安装场地的测量②生产时间计划③物品供货④安装调试⑤安全防护及安装过程中对采购人建筑物及建筑内设施的保护⑥工作进度⑦确保按时交付、正常运行的措施。 方案包括以上全部 7 项内容，每项内容均详细具体，完全贴合采购需求且未出现错误的，得 7 分；每缺少以上 1 项内容扣 1 分；以上 7 项的内容中任一项存在错误的，每有一处扣 0.25 分，每项最多扣 0.5 分。（7 分） 2. 投标人提供材料和产品质量控制及工艺控制安排措施包含不限于：①材料的控制②产品质量的控制③主要生产工序的工艺等内容。 方案包括以上全部 3 项内容，每项内容均详细具体，完全贴合采购需求且未出现错误的，得 3 分；每缺少以上 1 项内容扣 1 分；以上 3 项的内容中任一项存在错误的，每有一处扣 0.25 分，每项最多扣 0.5 分。（3 分）[注：“错误”是指：存在套用其他项目方案不适用项目实际情况的情形；存在项目名称、实施地点与本项目不一致；标准规范等描述错误	10

		或内容不符合国家或行业相关要求；前后内容互相矛盾的情形；存在不可能实现的夸大情形；存在影响本项目目标实现的情形；内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清楚等不符合采购需求的情形。]	
--	--	---	--

第八章 政府采购合同

一、合同条款资料表

条款号	内 容
1	甲方名称、地址： 乙方名称、地址：
2	项目现场：
3	履约保证金金额：合同总额的 3%； 履约担保的形式：以电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式；
4	检验与测试的条件和方式：按国家现行有关标准和规定执行
5	应提供的伴随服务有：运输、安装、调试、验收、保修等
6	要求的备件有：（1、随机备件；2、保证质保期内正常使用所需的备件）。
7	质量保证期：____年，从验收合格之日起开始计算。
8	免费维修与更换缺陷件的期限为供方收到需方通知后 1 天内
9	招标完成后，甲方与乙方签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。 付款方法和条件： 1. 验收合格后支付至该项目合同金额的 100%。

二、拟签订的合同文本

XXX 采购合同

合同编号：（采购编号）

签署地点：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

根据_____（项目名称）_____的中标通知书和招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据），经甲、乙双方协商，于_____年___月___日签订本合同。

一、产品（货物或设备）明细及报价表

序号	产品名称 (进口设备须标明英文名)	品牌/型号	制造厂 (商)	产地	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	质保期
1									
2									
3									
...									
合计	人民币（大写）：								

注：因阶梯教室的台阶尺寸存在差异，中标人需在中标后到现场确认连排椅具体尺寸，实际制作尺寸需中标人结合现场实际情况提出方案并经采购人确认后方可实施。

附：1. 技术规格书(技术参数及要求)

2. 售后服务承诺

二、合同金额

人民币（大写）：_____（¥ _____元）。

合同价款的组成：货物（设备）价款及运输、装卸、安装及相关材料费、调试费、软件费、保修、人员培训、税金等费用。

三、质量及技术规格要求

1. 乙方须按合同要求提供全新货物（设备）（包括零件、附件、备品备件等），货物（设备）的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

2. 乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范，并于约定时间前进驻安装现场，待所有货物（设备）安装调试完毕后甲方开始组织验收。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。

四、交货时间、地点与方式

1. 乙方应于合同生效后_____日内将货物（设备）运到甲方指定地点并按甲方要求安装、调试完毕，具备使用条件。

2. 乙方负责所供货物（设备）包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担法律责任。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物（设备）交付使用前，乙方负责对提供货物（设备）进行看管，并承担货物（设备）的丢失、损毁等风险。

6. 乙方交由承运人运输的在途货物（设备），由乙方承担毁损、灭失的风险。

五、验收、调试及人员培训

1. 验收：到货后，乙方应向甲方移交所供货物（设备）完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方将工作完成后，由甲方组织进行验收，自正式验收合格并交付给甲方之日起计算质保期。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切费用由乙方承担。验收程序如下：

（1）到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。

（3）质量验收。按照合同条款、货物（设备）使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加，必要时可委托有资质的第三方（或政府主管部门）进行验收，所需费用由乙方承担。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知投标人。

2. 调试：乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行。
3. 人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

六、履约保证金及付款方式

1. 乙方向甲方交纳合同总金额的 3%作为履约保证金，人民币（大写）：
（¥ _____ 元）；如无违约行为，履约保证金自验收合格之日起 30 日内无息退还。
2. 验收合格后支付至该项目合同金额的 100%。

七、合同的履行、变更和解除

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。
2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。
3. 发生以下情况，经甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：
 - （1）乙方拒绝接受甲方的管理；
 - （2）合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期严重延误；
 - （3）所供货物（设备）不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）；
 - （4）所供货物（设备）不符合验收标准；
 - （5）法律规定的其他情形。

八、违约责任

1. 除如因战争，严重水灾、台风、地震等自然灾害，政府政策的重大变动等政府行为和其它甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。
2. 若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用，如无法更换或更换后仍不符合约定的，甲方有权拒收并有权解除合同，同时乙方应支付合同价款的 30%的违约金。因乙方更换而造成逾期交货的，则按逾期交货处理，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用。
3. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一日应按合同总额的千分之五向甲方支付违约金。
4. 乙方逾期三周不能供货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额 30%的违约金，同时追究乙方责任。
5. 乙方将货物送达指定地点后和安装过程中，甲方发现乙方所供货物（设备）、配件、施工工艺等不符合合同约定，甲方有权对乙方进行每次不低于 10000 元的违约金处罚，并有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。
6. 当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除或要求乙方另行支付，用

于补偿违约金不足的部分。

7. 项目验收合格后，因甲方原因未按期支付货款的，应按银行同期贷款利率补偿乙方损失。

8. 本货物（设备）的免费质保期为____年，如乙方违反《售后服务承诺》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金 10000 元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，甲方有权要求乙方另行支付。

9. 在合同履行期内，若乙方出现违约行为，将不予退还履约保证金。履约保证金被扣除后余额不足的，乙方须在 3 天内补足。

九、合同无效

乙方有下列情形之一的，合同无效，履约保证金不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- （3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）法律规定的其他情形。

十、争议解决

本合同的签订和履行，适用中华人民共和国法律。

甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地点或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。甲乙双方任何一方也可直接起诉。

因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可向合同签署地点的人民法院诉讼。

甲乙双方以签订合同时各自法人登记注册地为有效的送达地址，在合同履行过程中，送达到该地址视为有效送达；如发生诉讼，该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

十一、合同生效及其他

1. 本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

2. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件；招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响应性）文件及其附件高于国家行业标准的，以投标文件及其附件为准。

3. 本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约责任外，还要承担守约方向违约方

追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

4. 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 技术规格书(技术参数及要求)、售后服务承诺均为本合同附件，与本合同具有同等效力。(合同附件须各方加盖公章，合同正式文本中请删去本括号内的内容)

(下无正文)

甲方：

乙方：

委托代理人签字：

委托代理人签字：

地址：地址：

电话：

电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

附件 1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，

住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额

120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

财政部 工业和信息化部关于印发 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46 号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020 年 12 月 18 日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由

中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购

包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国

政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。