

叶县教育局叶县昆北学校设施设备购置项目（项目名称）

购 销 合 同



甲方：叶县教育局

乙方：叶县安居汇商贸有限公司

购销合同

甲方：叶县教育局

乙方：叶县安居汇商贸有限公司

甲、乙双方就叶县教育局叶县昆北学校设施设备购置项目（项目名称）的合作事宜，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他现行有效法律法规，严格遵循公正、平等、自愿、诚实信用的基本原则，经充分协商达成一致，同意按照本合同下述约定的条款与条件，共同签署本合同，以资共同信守。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1. 招标文件
2. 乙方投标文件
3. 中标通知书
4. 乙方在投标过程中做出的最终投标、书面说明或承诺
5. 本合同附件

二、项目概况

项目名称：叶县教育局叶县昆北学校设施设备购置项目

采购编号：叶财招标-2025-85

项目地点：采购人指定地点。

三、标的物名称、规格、单价及数量：

货物名称、规格型号、单价、数量及合计金额以招标文件技术参数及中标通知书确认清单为准（附清单）。

四、合同价款

大写：陆拾玖万柒仟伍佰壹拾元整

小写：697510.00 元

除本合同另有约定外，此合同价款包括设备的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务、质保期保障服务，还包括合同设备运抵买方指定地点前的增值税及其他税费、运杂费、保险费等，合同设备运抵买方指定地点后的卸货、清点、保管、安装费、调试费，提供的技术资料（含软件）、技术服务，以及卖方在执行本合同时发生的其他所有费用等的全部含税费用。

五、质量和规格

1. 货物及服务质量应符合乙方投标文件及投标过程中做出的书面说明及承诺的质量标准，

货物及服务质量的评定以国家相关行业规范标准为依据，且不得低于投标文件载明的技术指标参数。

2. 若因乙方原因造成货物及服务质量不符合投标文件承诺的质量标准，乙方无条件解决，直至符合要求。

3. 乙方提供的服务在服务期限内非人为损坏若不能正常提供，乙方应负责解决，并在接到甲方通知后，进行现场或远程技术支持，排除故障。满足国家及相关行业标准和规范，满足相关实施安全管理要求。乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方照价赔偿。

六、交货、施工工期：

合同签订后，于2026年2月15日前交货并安装完毕。因乙方原因不能按时交付设备并且安装调试成功，乙方向甲方支付合同工程款总价值百分之十的违约金，每逾期一日，乙方再向甲方支付合同工程款总价值万分之五的违约金，由甲方从待付货款中扣除。

乙方迟延履行主要义务超过 30 日或经催告后 15 日内仍未改正的，甲方有权单方解除合同。

七、验收时间及方式：

乙方在安装调试完成后提交验收申请，甲方在收到验收申请后组织人员验收或委托第三方验收，验收费用由乙方承担。验收标准包括但不限于：设备运行稳定性测试、安全性能检测、培训效果评估。

八、付款方式：项目完成后，经具备相应资质的专业验收机构验收合格，甲方一次性支付合同总额的 100%。

九、标的物所有权及毁损灭失风险自验收合格之日起转移，但甲方未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。

十、合同争议的解决方式：

本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

十一、保修期、售后服务及技术支持

乙方保证所提供的设备及技术方案不侵犯第三方知识产权，如发生知识产权纠纷导致甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

该项目所涉及设施设备质保期符合国家相关标准及规定；乙方应提供主要设备原厂质保文件，保修服务响应时间不得超过 24 小时，复杂故障排除不得超过 72 小时。同一故障经三次维

修仍未解决的，甲方有权要求更换设备。

十二、附则

1. 本合同自双方签字盖章后生效，一式四份，甲乙双方各持两份。

2. 合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：叶县教育局

地址：平顶山市叶县昆阳大道北段

法定代表人或委托代理人：



乙方：叶县安居汇商贸有限公司

地址：河南省平顶山市叶县廉村镇文化路东段8号

法定代表人：

王小凤

委托代理人：

余晓鹏

电话：15937538881

开户行：中国工商银行股份有限公司叶县支行

账号：1707025309200194696

签订日期：2025 年 12 月 31 日

签订日期：2025 年 12 月 31 日


二、分项报价表




序号	货物名称	品牌、型号	规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	教师办公桌椅	莘莘、1406	(1) 办公桌 尺寸：长 1400mm*宽 700mm*高 750mm 1. 基材：采用“丰林”或同级别及以上环保刨花板，气候箱法检测甲醛释放量为 0.016mg/m³， 2. 封边：采用 ABS 封边条封边，不含甲醛和有毒气体，不含多溴联苯。 3. 台面 16mm 厚，外榫 25mm 厚，侧板 16mm 厚，柜门内空间长 340mm，深 560mm，抽屉内空间长 320mm，深 350mm (2) 办公椅 转椅 ① 背框：黑色尼龙靠背； ② 面料：靠背双层网布面料； ③ 扶手：座背一体尼龙扶手； ④ 腰枕：固定腰枕； ⑤ 坐垫棉：高密度定型海绵； ⑥ 底盘：中班蝴蝶 2.5mm 底盘； ⑦ 气杆：黑色 3 级气杆； ⑧ 脚架：320 黑色尼龙脚； ⑨ 轮子：50mm 尼龙轮。	套	35	1993	69755




2	教师办公 电脑	宏碁、 Veriton A85Z	1、CPU：国产自主品牌处理器，最高主频 2.7GHz，核数 8 核，二级缓存 8MB； 2、内存：8GB DDR4 内存，2 个 so-DIMM 插槽，最大支持 32GB 3、硬盘：512GB M.2 PCIe SSD，支持 HDD+SSD 双硬盘，内存速率需确认 3200MT/s 4、显卡：集成显卡，1 个 VGA，1 个 HDMI； 5、网卡：集成千兆以太网卡； 6、接口：6 个 USB 接口（其中 USB3.2=2 个），1 个音频接口（含 1 个耳麦 combo 插孔） 7、声卡：集成声卡芯片，内置 2×2.5W 音箱； 8、键盘/鼠标：USB 有线抗菌防水键盘，具备液体导流槽；USB 有线鼠标； 9、机箱电源：120W 电源适配器； 10、其他： 23.8 寸屏幕，窄边框设计；分辨率 1920×1080；具有可升降旋转底座支架，升降距离可达 125mm，角度调整前后：-5~20 度、左右：-30~30 度，屏幕支持顺时针旋转 90 度。背面设计有 Power 按键、亮度+按键、亮度-按键、关闭屏幕按键；	台	31	4989	154659
3	学生桌凳	百特、623	1、尺寸：长 600 (mm)*宽 400 (mm)*高 660-780 (mm) 2、桌面：桌面采用优质 E1 级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板，厚度为 18mm，桌面四边采用抗老化 PP 塑料无缝注塑包边，永不脱落，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面及边缘，美观与坚固兼备。桌面中间设有笔槽，新型美观，舒适耐用。 3、屉箱：屉箱表面经过喷淋、陶华工艺处理，涂层与金属表面	套	600	195	117000

			附着性强，不易脱落。桌斗为 0.6mm 冷板一次冲压成型，桌斗 450*310*150mm，桌斗两侧支架采用 1.2mm 冷板带有塑料书包勾。 4、桌腿：桌腿和桌脚采用 30*60*1.2mm，椭圆钢管。上升降立腿：20*50*1.2mm。桌脚两端配置塑料外套。桌腿和桌脚成直角焊接，牢固可靠。拉撑：20*50*1.0mm 椭圆管。 5、升降性：螺丝调节升降功能，内螺角螺丝固定，调节高度每 40mm 为一档位（桌面到地面整体高度 660-780mm），方便不同身高学生对桌子高低的要求。 6、凳子：凳子尺寸 340*240*（360--440）mm 长宽高，凳面采用 18mm 厚 E1 级环保三聚氰胺饰面实木颗粒板，四边采用抗老化 PP 塑料无缝注塑包边，永不脱落，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护登面及边缘，美观与坚固兼备。拖面撑：20*20*1.0mm 方管，登腿和登脚采用 30*60*1.2mm，椭圆钢管，螺丝调节升降功能。上升降立腿：20*50*1.2mm。桌脚两端配置塑料外套。桌腿和桌脚成直角焊接，牢固可靠。拉撑：20*50*1.0mm 椭圆管 7、着地平稳性：桌架、凳子着地平稳，没有倾斜或摇摆现象，确保桌面实际平衡。 8、涂装：桌架、凳架、抽屉等金属部件经过喷淋、陶化工艺处理、静电喷漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落 ①空调类型：变频分体柜机； ②能效等级 3 级； ③冷暖类型：冷暖型； ④空调匹数：3P；						
4.	3P 空调	格力、 KFR-72LW/(7 2536)FNhAp- B3JY01	台	52	6848	356096			





		⑤制冷量 7210 (900-8610) W；制冷功率 2350 (400-3200) W； ⑥制热量 9110 (900-10770) W+2100W (PTC)；制热功率 3080 (400-4390) W； ⑦循环风量 1210m³/h； ⑧室内机噪音：45dB。			
本表报价合计		大写：陆拾玖万柒仟伍佰壹拾元整 小写：697510.00元			



投标人：叶县安居汇商贸有限公司
法定代表人：王小平
日期：2025 年 12 月 29 日

注：此表仅为格式示例，不具有约束性，投标人可根据需要对表进行扩展或修改。