

郑州航空港外国语高级中学
2025 年教学、办公家具采购项目

招 标 文 件

采购编号：郑财招标采购-2025-47

郑州市公共资源交易中心
二〇二五年四月

目 录

第一部分	投标邀请书.....	- 1 -
第二部分	招标项目资料表.....	- 4 -
第三部分	投标人须知.....	- 7 -
第一章	说明.....	- 7 -
第二章	招标文件.....	- 8 -
第三章	投标文件.....	- 9 -
第四章	投标文件的上传.....	- 12 -
第五章	其他.....	- 12 -
第六章	开标.....	- 13 -
第七章	评标.....	- 14 -
第八章	定标.....	- 14 -
第九章	中标通知书.....	- 14 -
第十章	中标结果的质疑、投诉.....	- 15 -
第十一章	签订合同.....	- 15 -
第四部分	采购货物需求.....	- 16 -
第一章	货物清单.....	- 16 -
第二章	具体参数要求.....	- 17 -
第三章	货物商务需求.....	- 17 -
第四章	落实政府采购政策.....	- 33 -
第五部分	评标说明.....	- 35 -
第一章	资格审查.....	- 35 -
第二章	评标方法.....	- 36 -

第三章	评标程序.....	- 36 -
第四章	评标标准.....	- 39 -
第五章	无效投标条款.....	- 39 -
第六章	废标条款.....	- 44 -
第六部分	合同条款.....	- 45 -
第七部分	附件.....	- 55 -
第一章	投标文件组成.....	- 55 -
第八部分	告知函.....	- 72 -
第一章	郑州市政府采购合同融资政策告知函.....	- 72 -

第一部分 投标邀请书

郑州市公共资源交易中心受郑州航空港外国语高级中学委托，就郑州航空港外国语高级中学 2025 年教学、办公家具采购项目（项目编号：郑财招标采购-2025-47）进行公开招标,欢迎国内合格供应商参加投标。

一、招标项目内容

包号	项目内容	交货期	交货地点	采购预算或最高限价(万元)
无	郑州航空港外国语高级中学 2025 年教学、办公家具采购项目	自合同签订之日起 15 天内完成供货及安装并交付使用	郑州航空港区志洋路与双鹤五街交叉口郑州航空港外国语高级中学校内	298.9

二、资金来源

财政预算资金。

三、投标人资格要求

合格投标人应符合以下资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本项目政府采购活动;[查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)]。

四、付款方式

根据市财政财力情况,按年度分期支付。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控,中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、招标文件的获取

凡有意参加本次采购活动的供应商,请于 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 18 日, 登录“郑州市公共资源交易中心网站(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>)”,凭企业 CA 锁下载招标文件。尚未办理企业 CA 锁的,请登录“郑州市公共资源交易中心网站(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>)”进入“办事指南—政府采购”栏目,下载相关资料并与 CA 公司联系,了解 CA 办理事宜。CA 锁办理咨询电话:0371-96596;技术服务电话:0371-67188807/4009980000。

七、投标文件的上传

(一) 投标文件上传截止时间: 2025 年 5 月 7 日 10 时 0 分

加密电子投标文件(*.ZZTF 格式)须在投标截止时间前,加密上传至郑州公共资源电子招投标交易平台(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>)

(二) 投标地点: 郑州市公共资源交易中心开标区(郑州市中原西路郑发大厦六楼)

注: 本项目采用“远程不见面”开标方式, 投标人无需到市交易中心现场, 通过网络即可参加开标大会。

(三) 开标时间: 同投标文件上传截止时间

（四）开标方式：网上开标，操作要求如下：

在开标前半个小时内，所有投标人必须登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>）进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》。

重要提醒：本项目将实行电子开评标，获取招标文件后，请投标人在“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件”。

八、投标有关规定

超过投标截止时间上传的投标文件，将不被接受。

在规定时间内，如因投标人自身原因导致投标文件未成功解密，则视为投标无效。

九、联系方式**（一）集中采购机构：**郑州市公共资源交易中心

联系人：栗茜茜

邮 编：450000

电 话：0371-67110139

地 址：郑州市中原西路郑发大厦 7018 室

（二）采购人：郑州航空港外国语高级中学

联系人：卞武

邮 编：450000

电 话：0371-58581297

地 址：郑州航空港区志洋路与双鹤五街交叉口

十、发布媒体

《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、
《郑州市公共资源交易中心网》

第二部分 招标项目资料表

本表关于要采购项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如与之有矛盾，应以本资料表为准。注“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致废标。

条款号	内容
说明	
1	采购人：郑州航空港外国语高级中学 联系人：卞武 电话：0371-58581297
2	集中采购机构：郑州市公共资源交易中心 联系人：栗茜茜 电话：0371-67110139
3	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本
4	是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标
5	※投标有效期：自开标之日起 90 日历天
6	标段划分（分包情况）：分包
资格证明文件提供	
7	1.《资格承诺声明函》（格式附后）； 2. 反商业贿赂承诺书（格式附后）； 注：供应商必须按要求将以上要求的资格证明材料放到投标文件中的资格文件部分，否则由此造成的后果由供应商自行承担。

	供应商需加盖 CA 印章，具体要求详见投标人须知中第三章 3.7 条规定
投标文件的上传	
8	加密的电子投标文件：供应商应在投标文件上传截止时间前通过郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/）使用本单位 CA 登录后上传加密的电子投标文件（*.ZZTF 格式）；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 上传文件尽量在截止日前 1-2 日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。
9	开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼） 注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。通过网络即可参加开标大会，如投标人未能在规定时间内解密投标文件的，视为无效投标。
10	※投标文件上传截止时间：2025 年 5 月 7 日 10 时 0 分
11	开标时间：2025 年 5 月 7 日 10 时 0 分 开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦 6 楼）
须落实的政府采购政策	
12	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促

	进残疾人就业政府采购政策的通知 》（财库〔2017〕141 号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 中小企业划分行业：工业 供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。
13	强制采购和优先采购政策 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购产品属于《品目清单范围》规定必须强制采购或优先采购的，供应商须提供采购产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
评 标	
14	评标方法：综合评分法
15	定标原则:本项目采购人授权评标委员会按照有效投标人的最终得分从高到低的顺序，直接确定 1 名投标人为中标供应商。

第三部分 投标人须知

第一章 说明

1.1 适用范围

本招标文件仅适用本项目。

1.2 定义

1. 采购人：郑州航空港外国语高级中学
2. 集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

1.3 投标人

1. 合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件“投标邀请书”中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

3. 联合投标

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单

独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体投标业绩计算,按照联合投标协议分工认定。

1.4 投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

第二章 招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评审依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

2.1 招标文件的组成

招标文件由投标邀请书；招标项目资料表；投标人须知；采购货物需求；评标说明；合同条款；附件七部分组成。

集中采购机构对招标文件所做的一切有效的通知、澄清、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

2.2 招标文件的澄清修改

采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告，并通过郑州市公共资源交易平台上传“答疑文件”。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少 15 日前，发布公告并上传“答疑文件”；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，发布公告并上传“答疑文件”，采购人或者集中采购机构应当顺延提交资

格预审申请文件的截止时间。

供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目澄清、变更信息，并凭企业身份认证锁（CA 锁）网上下载“答疑文件”，以此编制投标文件，因未及时查看而造成的后果由供应商自行承担，集采机构不承担相关责任。

2.3 招标文件的询问质疑

1. 潜在供应商对相关政府采购活动事项有疑问的，可以通过电话或凭企业身份认证锁（CA 锁）登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）”，向采购人和集中采购机构提出询问，采购人和集中采购机构应当在 3 个工作日内给予回复。

2. 潜在供应商可以对已依法获取的招标文件提出质疑。供应商应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑函现场递交至集中采购机构和采购人，在收到质疑之日起 7 个工作日内集中采购机构或采购人须做出书面回复。联系方式见“第二部分招标项目资料表”中第 2、3 项。

第三章 投标文件

3.1 投标语言及计量单位

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与郑州市公共资源交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

2. 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

3. 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但郑州市公共资源交易中心可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

4. 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量

单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5. 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

3.2 投标文件组成

投标文件由封面、资格文件、投标正文（投标函、报价文件、商务文件、技术文件和其他投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件）组成。否则有可能影响投标人的投标文件响应程度。

3.3 投标有效期

1. 从投标截止之日起，投标有效期为 90 日历天。投标文件的有效期限比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

2. 特殊情况下，在投标有效期满之前，郑州市公共资源交易中心可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但都不得修改投标文件的其他内容。

3.4 投标报价

1. 投标人应严格按照第七部分第二章“报价文件”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2. 本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、采购人派员参加技术联络和工厂监造、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

3. 投标人报多包的，应对每包分别报价并相应填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。

4. 投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5. 本项目不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.5 修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.6 投标文件编写与装订

1. 投标文件应严格按照招标文件的要求编制。
2. 投标人须提供加密的电子投标文件。
3. 因投标文件编排混乱、擅自修改投标文件格式、或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
4. 如果开标一览表与投标文件有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.7 投标文件签字和盖章要求

1. 招标文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的 CA 印章。
2. 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，可手写签字扫描加盖单位 CA 印章上传）。
3. 除供应商须知前附表另有规定外，所附证书证件均为原件扫描件，并加盖单位 CA 印章。

第四章 投标文件的上传

4.1 投标文件的密封与标记

1. 加密的电子投标文件，投标人需要通过公共资源交易中心电子招标投标交易平台上传。投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准。

2. 如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按郑州市公共资源交易中心另行通知规定的时间上传。

3. 郑州市公共资源交易中心将拒绝接收投标截止时间后上传的投标文件。

4.2 投标文件的修改和撤回

1. 投标人在上传投标文件后，在投标文件上传截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

2. 在投标文件上传截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件或对其投标文件做任何修改。

第五章 其他

5.1 采购政策说明

在货物服务招标投标活动中采购标的须落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。投标产品涉及此项的应符相关政策要求。

具体要求详见“第二部分招标项目资料表”。

5.2 部分违纪违规行为的认定与处理

1. 供应商有下列情形之一的，作为不良行为记入诚信档案，并根据后述方法进行处置：

- (1) 提供虚假材料，骗取供应商资格和谋取中标、成交的；
- (2) 不及时办理变更和注销手续的；

- (3) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (4) 与采购人、其他供应商恶意串通的；
- (5) 一年内出现三次及以上明确知道资质条件不满足仍然继续恶意参与招投标，企图蒙混过关的。

2. 诚信档案中不良记录供应商的处置方法

- (1) 郑州市公共资源交易中心对有不良行为记录的供应商，在供应商库及诚信档案中进行记录；
- (2) 郑州市公共资源交易中心发布供应商不良行为公告；
- (3) 郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，申请冻结供应商库中不良行为供应商的用户名，冻结期半年，该供应商不能参与政府采购活动；
- (4) 郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，在一至三年内禁止该供应商参加政府采购活动。
- (5) 对供应商的罚款、没收违法所得报相关部门处理；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担民事责任。

第六章 开标

6.1 开标方式

本项目采用采用远程不见面开标，在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点，通过电子招标投标交易平台公开进行。

6.2 开标过程

1. 开标过程由集中采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门及有关监督部门代表参加，财政部门及有关监督部门可视情况派人员现场监督。

2. 开标时投标人必须使用本单位制作投标文件所用的 CA 数字证书

对加密投标文件进行远程解密，按照加密投标文件的提交顺序解密后进行开标。

3. 开标时，由主持人负责唱标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期等主要内容。

4. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.3 注意事项

在开标过程中未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件不允许提供的备选投标方案等内容，评标时不予承认。

第七章 评标

见第五部分“评标说明”内容。

第八章 定标

本项目的定标原则见第二部分“招标项目资料表”第 14 项规定。

第九章 中标通知书

9.1 中标通知书授予

1. 在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标供应商授予中标通知书；

2. 中标通知书以书面和电子两种形式授予。

9.2 注意事项

中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第十章 中标结果的质疑、投诉

10.1 质疑

1. 投标人对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和集采机构提出质疑。

2. 采购人和集中采购机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.2 投诉

1. 投标人对答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定时间内答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

2. 财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第十一章 签订合同

11.1 合同签订时限

采购人应当自中标通知书发出之日起两日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

11.2 注意事项

1. 采购人与中标供应商所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2. 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3. 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后才能生效的合同，依照其规定。

第四部分 采购货物需求

第一章 货物清单

序号	货物名称	数量	单位	是否 核心产品	是否节能 强制采购 产品	备注
1	学生三连 体侧梯公 寓组合床 (单人位)	730	位	否	否	
2	学生课桌 椅	1008	套	是	否	
3	教师办公 桌椅	40	套	否	否	
4	智能讲桌	18	套	否	否	
5	定制讲台	18	套	否	否	
6	文件柜	100	个	否	否	

第二章 具体参数要求

序号	货物名称	参数要求	是否允许负偏离	备注
1	学生三 连体侧 梯公寓 组合床 (单人 位)	一、学生公寓组合床架： 1、公寓床 规格：单个位长 2000mm×宽 900mm×高 2100mm（床体使用卡槽式连接方式）±10mm ★公寓床：木质件外观要求：封边处理、表面装饰层；木制件表面涂层/覆面材料：耐液性≥1级、耐湿热≥1级、耐干热≥1级、耐冷热温差、耐磨≥2级、抗冲击≥2级；金属件表面涂层理化性能耐腐蚀；力学性能：床类、安全栏、扶梯；有害物质限量：甲醛释放量≤1.4mg/L。 （投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项） 2、床立柱 采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成高频焊接成型，立柱正面为 L 型正角处弧形设计，并带有一条≥宽 5mm 深 3mm 的半圆加强筋，起到防撞作用，立面成型后正面尺寸为≥75mm*75mm, 侧面成型后尺寸为≥40mm*35mm，材料厚度≥1.2mm，正面带有条≥宽 25mm 深 3mm 的筋并一次性轧制成花纹。★床立柱：中性盐雾连续喷雾≥500 小时，金属表面耐腐蚀等级≥10 级、保护等级≥10 级；对霉菌检测≥8 种霉菌，且耐霉菌性等级≥1 级。 （投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项） 3、床沿 采用碳素钢板经机器滚压成型后高频焊接封口型材 P 型管，床沿正面带有三条	允许	

		≥宽 5mm 深 3mm 的半圆加强筋，下端采用半圆弧设计弧度，床沿反面下方带有两条≥宽 6mm 深 3mm 的半圆加强筋，两筋之间离≥10mm，P 型管下端为圆弧形设计直径≥43mm 防止磕碰，上端为直径≥28mm，整体设计留有≥宽 15mm 深 20mm 放置床板位置，立面成型后尺寸为≥97mm*43mm，厚度≥1.2mm； ★床沿：中性盐雾连续喷雾≥500 小时，金属表面耐腐蚀等级≥10 级、保护等级≥10 级；对霉菌检测≥8 种霉菌，且耐霉菌性等级≥ 1 级。 （投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项） 4、床中立柱 采用碳素钢板经机器滚压成型后高频焊接封口型材管，立柱正面带有两条≥宽 5mm 深 3mm 的半圆加强筋，两筋之间带压制花纹增加美观度，立柱反面带有一个宽 31mm 深 10mm 的倒挂式凹槽便于链接杆链接，立面成型后正面尺寸为≥75mm*40mm，材料厚度≥1.2mm； ★钢板：中性盐雾连续喷雾≥1000 小时，金属表面耐腐蚀等级≥10 级、保护等级≥10 级对霉菌检测≥8 种霉菌，且耐霉菌性等级≥ 1 级。 （投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项） 组合柜床下后横梁采用高频焊接封口型材管，横梁正面上端带有一个凹槽抽筋加强牢固性，凹槽深度至少达到≥3mm 宽 5mm，下端采用半圆弧设计 R25.9 弧度，成型后尺寸为≥63mm*32mm，厚度不低于 1.2mm。 6、床前护栏 采用≥25mm*25mm*1.2mm 厚方管弯制焊接而成，采用上空下档设计，下部采用衣柜同色实木多层板挡板，挡板高度≥		
--	--	---	--	--

		120mm。 ★钢管：中性盐雾连续喷雾≥ 1000 小时，金属表面耐腐蚀等级≥ 10 级、保护等级≥ 10 级对霉菌检测≥ 8 种霉菌，且耐霉菌性等级≥ 1 级。 （投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项） 7、床头护栏 采用$\geq 20\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚方管焊接而成，采用衣柜同色实木多层板挡板遮住整个床排。 8、床托 采用高频闭口异型管，规格：$\geq 27\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.0\text{mm}$，支撑两侧带有凹 R3 圆弧形加强筋，增加韧性，支撑底部带 R10 圆弧处理，防止学生磕碰，上方为直边，宽度$\geq 27\text{mm}$，整体增加其牢固性、安全性更高，敲打无效，每位采用 5 根。 9、爬梯 扶梯两边采用$\geq 20\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚椭圆管，踏板采用冷轧钢板冲压成型，尺寸为：$\geq$长 400mm*宽 90mm*厚 1.5mm；踏板采用符合人类功效学设计，踏板内镶入带夜光 PP 环保塑料防滑条，防滑条中间带有黄色三角形警示标志，方便学生上下楼梯。 一、 中护栏 采用三聚氰胺板(厚度$\geq 15\text{mm}$)经 pp 塑料一次性气浮工艺注塑成型，带有囿形把手（方便上下梯安全作用），囿形拉手直径$\geq 90\text{mm}$，护栏上排带有四个三角形透气孔，整体扶手规格：$\geq$上长 515mm*下长 470mm*前高 330mm*后高 306mm。（外观尺寸偏差范围允许$\pm 2\text{mm}$），材质；采用塑料（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯），环保,硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。		
--	--	---	--	--

		第二章 床挂件 床立柱与床沿采用卡槽式连接，前后沿插件经冲床冲压成 L 型，需带三个连接卡口，$\geq 230 \times 25 \times 25$（mm），材料厚度为$\geq 2.0$mm, 床体采用挂件连接。 12、防虫床板 采用杉木实木板≥ 15mm 厚，三根实木横档规格：$\geq 30\text{mm} \times 40\text{mm}$。 ★防虫床板: 甲醛释放量未检出；对霉菌检测≥ 8 种霉菌，且耐霉菌性等级≥ 1 级。 ；抗菌性能：对金黄色葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌，大肠埃希氏菌、宋内志贺氏菌、痤疮丙酸杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率均不小于 99%。（投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项） 13、床架部分 铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，酸洗磷化采用环氧树脂静电粉末. 高温固化而成，整张床除中梯外连接部份采用挂件连接，不采用螺丝连接，每张床可承重$\geq 400\text{kg}$，所有接触地面的钢制部分均采用防潮塑料脚套。 ★环氧树脂静电粉末：附着力（干附着力）不低于 1 级（0 级最优），铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）$\geq 2H$；耐冲击性（正向冲击）；耐碱性(168h)；耐酸性(240h)；耐湿性（500h）；耐盐雾性（中性盐雾 500h）；对霉菌检测≥ 8 种霉菌，且耐霉菌性等级≥ 1 级；抗菌性能：对金黄色葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌，大肠埃希氏菌、宋内志贺氏菌、痤疮丙酸杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、肺炎克雷伯氏菌抗细菌率均不小于 99%。（投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所		
--	--	---	--	--

		在项) 二、组合公寓桌、柜 1、规格:长1900mm*高1680mm*总深810mm (尺寸按实际空间制作)±10mm 材质要求:柜体整体板材采用规格 17mm 厚 E1 级实木多层板制做,三聚氰胺贴面,柜体背板采用 5mm 多层板;衣柜采用单开门设计衣柜侧边带书架设计,衣柜内设隔层,下层带有 19mm 圆管不锈钢挂衣杆,桌面采用 25mm 厚实木多层板设计,桌面上方带连体书架分二层三格设计,桌面下方带储物柜,上层带抽屉设计,下层为储物门设计,衣柜门需带有挂锁设计。衣柜侧边带侧书架设计,方便放置书籍。五金件采用五金件,三合一连接件、二合一连接件、自攻螺丝、抽屉导轨、铰链等等。 ★多层板:甲醛释放量$\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^3$。对霉菌检测$\geq 8$ 种霉菌,且耐霉菌性等级≥ 1 级。(投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项) 3、★自攻螺丝:金属件外观性能要求:喷涂层;金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾≥ 500 小时,涂层本身的耐腐蚀等级≥ 6 级,涂层对基体的保护等级≥ 6 级。 (投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项) 4、★三合一连接件、二合一连接件:金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾≥ 500 小时,涂层本身的耐腐蚀等级≥ 9 级,涂层对基体的保护等级≥ 9 级。(投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项) 5、★导轨、铰链:金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾连续喷雾≥ 200 小时,耐腐蚀等级≥ 10 级。(投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所		
--	--	---	--	--

		在项) 三、公寓椅: 规格: 宽 425mm*深 415mm*高 780mm。±10mm 1、座板规格: 宽 425mm*深 415mm*厚 65mm, 采用 PP 耐冲击一级全新料一体射出成型, 耐冲击, 耐抗压, 耐磨; 座板设计有完整的曲线弧度, 为了乘坐更舒适座板中间呈现下凹, 能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的坐姿及舒服感; 座板最深处带有一个长 40mm*宽 20mm*深 2mm 的椭圆形标识贴牌处; 2、靠板规格: 宽 425mm*高 350mm*厚 55mm, 采用 PP 耐冲击一级全新料一体射出成型, 耐冲击, 耐抗压, 耐磨; 靠背设计有完整的曲线弧度, 能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的背部脊椎; 上下四角采用 R40 设计, 座板最宽处 425mm 最窄处宽 370mm 上下采用弧形设计, 上端凸起采用弧形设计, 靠板中间高 350mm 两边高 335mm, 靠板上端带规格长 100mm*40mm 椭圆形中间带有四子手提式设计, 手提手柄上端带有一个长 40mm*宽 20mm*深 2mm 的椭圆形标识贴牌处; 3、椅架采用 20*40 椭圆管 1.2mm 厚。椅架采用二氧化碳保护焊接技术, 焊接特点: 熔接点深、焊点平整、无焊渣、牢固美观; 要求所有连接处为焊接(必须满焊)、焊接牢固、圆润光滑无皱褶无毛刺无锐角; 脚下部都带橡胶脚套。 ★4、学生公寓靠背椅: 甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$, 中性盐雾试验连续喷雾$\geq 300\text{h}$, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级$\geq 9$ 级, 镀(涂)层对基体的保护等级≥ 9 级, 家具涂层可迁移元素: 镉、铅、铬、汞、锑、钡、硒、砷, 均未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出; 对霉菌检		
--	--	---	--	--

		测 ≥ 8 种霉菌,且耐霉菌性等级 ≥ 1 级; 抗菌性能:对金黄色葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌,大肠埃希氏菌、宋内志贺氏菌、痤疮丙酸杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率均不小于 99%。(投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项)		
 参考图				
2	学生课桌椅	课桌椅:课桌规格:650mm*450mm*760mm, ± 10mm 1、桌面 采用 25mm 厚环保高密度颗粒板,经模具热压成型并双面贴防火板精制而成。桌面四周采用注塑封边,倒圆边设计,桌面四周光滑无棱角,桌面长 650mm*宽 450mm。 2、拉伸斗 采用 0.7mm 厚冷轧板拉伸、冲压成型,拉伸斗高度 150mm,宽 495mm,深 340mm。屉箱表面设有 12 根加强,起到加固作用,	不允许	

		前端设有长 480mm 外凸笔槽。 3、桌托 采用铝合金经模具压铸一体成型，长度 367mm、宽度 40mm，桌托配有三个孔位安装桌面，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 4、桌腿 采用 76mm*38mm 异形铝合金管材，壁厚 1.8mm，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。桌腿内壁预留螺丝孔位，使用高强度内六角螺丝连接桌托和桌下脚，连接处采用黑色塑料件装饰。 5、桌下脚 采用铝合金经模具压铸一体成型，长度 480mm、宽度 65mm，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。桌脚底部配有橡胶调节防滑脚垫，预防课桌椅滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。 6、前挡板 采用 0.7mm 冷轧钢板经激光切割，挡板两边焊 3mm 厚钢板，挡板底部焊 20mm*40mm 方管而成，方管厚度为 1.2mm。表面静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 8、椅脚 采用铝合金经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。桌脚底部配有塑料脚套，预防课桌椅滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。椅脚宽 530mm、座高 450mm、壁厚 5mm。椅子整		
--	--	--	--	--

		体宽 475mm, 椅子整体高 870mm 9、椅子座板、椅子靠背 采用 13mm 厚环保多层曲木板, 经高频热压而成, 双面贴可弯曲防火板, 椅面宽 420mm。外观设计: 符合人体工程学理念及个性化需求, 结构全拆装设计。 10、★椅子座板、椅子靠背: 大肠埃希氏菌 $\geq 99\%$; 金黄色葡萄球菌抗菌率 $\geq 99\%$; 防霉等级 0 级。(投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项) 11、座椅连接件 采用铝合金经模具压铸一体成型, 表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锅炉等工序精制而成, 附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。长 420mm、宽 183mm。 12、塑料件采用全新环保塑料颗粒, 经模具一体注塑成型,		
3	教师办公桌椅	1、规格: 1550mm*1400mm*1100mm (±2mm) 2、面材: 桌面厚度不低于 18mm, 其余 18mm 厚, 采用 E1 级环保三聚氰胺纸饰面, 板材阻燃、耐磨、硬度高; 3、基材: 采用饰面实木多层板, 经高温高压防虫、防腐等化学处理。胶粘剂: 采用 E1 级环保白乳胶。 4、封边: 采用一次性 PVC 同色封边条封边, 无脱胶, 修边平滑, 无切伤, 不开裂, 美观。 5、五金: 阻尼铰链, 拉手, 三合一连接件, 螺丝, 所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 6、办公椅: 规格: 座椅宽 (460-530) mm, 深度 (440-480) mm, 靠背宽 (450-530) mm, 头枕设计, 五爪款式, 坐高 46-56cm, 椅子整体高 100-110cm, 7、椅身可 360 度旋转, 靠背前后可调节,	允许	

		8、呼吸网布，坐垫+高回弹海绵填充，五爪，表面经过防锈、防腐蚀处理；防爆气杆，360 万象静音轮。 ★9、办公桌:甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$、金属拉手耐腐蚀性（试验时间：$\geq 800\text{h}$）；漆膜耐液性（试验时间：$\geq 500\text{h}$），不低于 1 级；抗冲击（冲击高度：$\geq 80\text{mm}$），不低于 1 级；重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞）$\leq 5\text{mg/kg}$，桌类垂直静载荷、桌面持续垂直静载荷、桌面垂直冲击、水平静载荷试验、桌腿跌落，桌面水平耐久性（试验时间：≥ 15 万次）；对霉菌检测≥ 8 种霉菌，且耐霉菌性等级≥ 1 级。 抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$。（投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项） ★10、办公椅:对霉菌检测≥ 8 种霉菌，且耐霉菌性等级≥ 1 级；抗菌性能（大肠杆菌抗菌率、金黄色葡萄球菌）抑菌率$\geq 99\%$；甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。（投标人提供带“CNAS 或 CMA”标识的检测报告扫描件并备注所在页所在项）		
4	智能讲桌	1、智能讲台结构：木结构部分均采用 E0 级木质板材结构，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，桌面防静电。 2、智能讲台尺寸及外观：（长$\times$宽$\times$高）$1100\text{mm} \times 550\text{mm} \times 900\text{mm}$（$\pm 10\text{mm}$），讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3、≥ 21.5 英寸电容触摸屏幕，支持 10 点同时触摸。 4、智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度$\geq 3\text{mm}$，面板的碎片状态、	允许	

		抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力$\geq 100\text{Mpa}$。 5、智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。 6、智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 7、智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥ 5个。 8、智能讲台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制。 9、智能讲台支持对自身智能讲台触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制。 10、智能讲台至少具备 1 个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。 11、智能讲台设置至少四个 USB 充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 12、智能讲台设置的 USB 口，可供老师接入键盘、鼠标、U 盘等设备，可被一体机识别通讯。 13、智能讲台台面有效置物面积≥ 6 张 A4 纸平铺等效面积，设置有收纳抽屉和隔板，提供更充裕的常用教具、资料收纳空间。 14、智能讲台支持蓝牙 BLE 功能，可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品开机，减少额外连线或二次装修部署。		
5	定制讲台	规格：4000mm*1000mm*200mm（$\pm 10\text{mm}$），分两节制作 1、材质：板材厚度不低于 18mm，采用	允许	

		E1 级环保三聚氰胺纸饰面，板材阻燃、耐磨、硬度高； 2、基材：采用框架式结构，主材采用 25mm*25mm*1.2mm 镀锌钢管焊接而成，站面采用饰面实木颗粒板，经高温高压防虫、防腐等化学处理。胶粘剂：采用 E1 级环保白乳胶。 3、五金：所有五金配件全部经过防锈、防腐处理，底部带防潮橡胶垫设计。		
6	文件柜	规格：宽 850mm*深 390mm*高 900mm （±10mm） 整体采用冷轧板（板厚 0.8mm），产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等多道工序处理，采用静电喷塑，高温塑化而成。喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。 2. 产品质量保证符合国家标准和环保要求，产品具有外型美观、结构牢固、舒适平稳、环保、实用性强等特点，符合人体生理工程学原理。表面材料无毒副作用，无异味。 3. 拉手采用内嵌式 304 不锈钢包边拉手，外观尺寸长 137*宽 39*厚 16mm（±2mm）。内扣部分长 123*宽 25mm（±2mm），采用 ABS 经模具一次注塑成型。拉手与门板安装紧扣不松动。为了学生方便锁门，每个衣柜门需加装合叶锁扣。	允许	
供应商提供样品小样： （1）床立柱：长 300mm（±2mm）一根（白胚，未喷塑小样） （2）床沿：长 300mm 一根（白胚，未喷塑小样） （3）床中立柱：长 300mm（±2mm）一根（白胚，未喷塑小样） （4）组合柜床下后横梁：长 300mm（±2mm）一根（白胚，未喷塑小样） （5）中护板：一块 （6）床托：长 300mm（±2mm）一根（白胚，未喷塑小样） （7）床挂件：一块（白胚，未喷塑小样）				

(8) 楼梯踏步：一块（白胚，未喷塑小样）

(9) 公寓椅：坐板、靠板（各一块）

以上小样，用于验收依据，未提供样品小样或所提供的样品小样不符合招标文件要求的均将视作无效响应。

注：

1.核心产品的参数不允许负偏离，否则视为无效投标。

2.依据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》郑财购（2019）8号文件规定，供应商所投产品中木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于 600 克/升、550 克/升、550 克/升。供应商需提供产品质量检测报告或其他证明材料，否则视为无效投标。

第三章 货物商务需求

序号	服务项目	详细需求	是否实质性响应	备注
一、售后服务要求				
1	售后服务	售后服务__3__年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。	是	
2	维修响应及故障解决时间	2.1 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知__4__小时内赶到现场进行处理并进行原厂维保。简单故障4小时内排除并恢复系统正常工作；重大故障需联合原厂商完成调查故障原因并实施故障处理、设备更换、修复等工作，以恢复系统正常工作。此外，在质保期内，中标商负责对出现故障的设备提供性能相同的替用设备确保系统正常运行。	否	
		2.2 对于系统中的主要设备，中标人应在_3_年保修期间免费提供有关的备品、备件及消耗品。	否	
		2.3 需提供服务方案，包含： ①服务内容； ②维修方案； ③响应时间、方式； ④重大恶劣天气或应急情况的应对措施；	否	
二、免费保修期外售后服务要求				
1	售后服务	质保期满后，以优惠价格提供故障设备更换及维修服务。	否	
三、其他售后服务要求				
1	交货	1.1 签订合同后__15__天（日历日）内。	否	

		1.2 交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。	否	
		1.3 保证所提供设备及配件为全新的原厂商生产的合格产品。实施方案需包括： ①出库现场管理、质量控制； ②货物安装； ③成品保护； ④调试及验收方案；	否	
2	验收	2.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。	否	
		2.2 货物验收： 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求 c、货物具备产品合格证 中标人应在产品到货后配合招标人进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。产品性能指标或功能不符合招标文件与合同的要求时，招标人有拒收的权利及保留索赔权利。	否	

		以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。	否	
--	--	------------------------	---	--

第四章 落实政府采购政策

序号	服务项目	详细需求	资料要求	是否实质性响应
一、落实政府采购政策				
1	节能、环保产品优先采购	供应商提供的产品属于节能、环保优先采购范围的，在满足技术需求的前提下，同等条件，优先采购。	供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书	否
2	小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定执行。对中小企业和残疾人福利性单位提供服务的价格均给予10%的扣除，并用扣除后的价格参与评审；根据财库[2014]68号，政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评	《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件	否

		审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 中小企业划分标准所属行业：工业 供应商应如实填报，如有虚假，将依法追究其法律责任		
--	--	--	--	--

第五部分 评标说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等法律法规制度规定，集中采购机构负责组织评审工作，评审委员会负责具体评审事务，按照招标文件规定的程序进行。

第一章 资格审查

在开标结束后，由采购人依据相关法律法规和招标文件要求，对投标人的资格进行审查，并将资格评审结果提交评标委员会。资格审查的内容如下：

序号	检查因素		检查内容
1	投标人应符合的基本资格条件	（1）具有独立承担民事责任的能力 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 （4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没	投标人提供的《资格承诺声明函》

		有重大违法记录	
		(6) 反商业贿赂承诺书	投标人提供的《反商业贿赂承诺书》
2	无失信行为记录		集采机构在评审当日对所有投标人的信用情况进行查询(查询结果存档保存)，凡被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，其投标将被拒绝。 [查 询 渠 道：“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn /) 网 站、中 国 政 府 采 购 网(http://www.ccgp.gov.cn)网站]

第二章 评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人（中标候选人）的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后累计。

第三章 评标程序

（一）评委会组建

评标工作由集中采购机构负责组织，具体评标事务由集中采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头该项目评审工作。评标委员会独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评审流程

评审分为初步评审和详细评审两个阶段。

1. 初步评审分为符合性评审和实质性响应评审，评委会成员依据招标文件的规定，审查供应商的投标文件是否完整、有效，是否实质性响应招标文件的要求。

符合性检查资料表（样表）如下：

符合性检查表		
序号	检查因素	检查标准
1	投标文件的签署	是否符合招标文件要求
2	《投标函》、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书	是否符合招标文件要求
3	投标文件的组成	是否符合招标文件要求
4	投标有效期	是否符合招标文件要求
5	投标总价或分项报价不允许高于财政预算限额	是否符合招标文件要求
6	投标报价不允许有严重缺漏项目或所投产品不全	是否符合招标文件要求
7	投标人的报价不允许低于其成本，或低于成	是否符合招标文件要求

	本但不能做出合理说明	
8	交货期、交货地点	是否符合招标文件要求
9	投标文件载明的免费保修期不允许低于招标文件规定的期限	是否符合招标文件要求
10	招标文件未规定允许有替代方案时，不允许对同一货物同时提供两套或两套以上的投标方案	是否符合招标文件要求
11	不允许将一个包中的内容拆开投标	是否符合招标文件要求

2. 详细评审时评委会成员按照招标文件中规定的评标方法和标准对供应商投标文件的价格、商务、技术等因素进行打分。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，并对打分情况进行认真核查，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会组长汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3. 确定中标供应商。本项目采购人授权评标委员会确定中标供应商。

评标委员会按各投标人评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最后确定一名投标人为中标供应商。

（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四章 评标标准

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价 (<u>30</u> %)		30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30 分。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	
2	商务部分 (<u>26</u> %)	合同业绩	2 分	投标人提供 2022 年 1 月 1 日至今签订的家具业绩合同，每提供一份合同得 1 分，满分 2 分。（提供合同扫描件，不得重复）	
		售后服务方案	7 分	投标人针对本项目理解，根据项目采购需求，提供符合本项目的售后服务与维保方案，内容包括： ①服务内容； ②维修方案； ③响应时间、方式； ④重大恶劣天气或应急情况的应对措施； 评标委员会根据投标人提供的方案，进行综合评审： （1）对本项目特点和难点理解准确，方案体现本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强。四项内容均涵盖，得 7 分； 2）每缺一项扣 2 分，扣完为止。	

		实施方案	7 分	投标人针对本项目理解，根据项目采购需求，提供符合本项目的供货安装（调试）方案），内容包括： ①出库现场管理、质量控制； ②货物安装； ③成品保护； ④调试及验收方案； 评标委员会根据投标人提供的方案，进行综合评审： （1）对本项目特点和难点理解准确，方案体现本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强。四项内容均涵盖，得 7 分； （2）每缺一项扣 2 分，扣完为止。	
		认证证书	10 分	1、投标人提供所投产品（学生三连体侧梯公寓组合床（单人位）、学生课桌椅、教师办公桌椅）具有有效的中国环保产品认证证书（认证范围金属公寓家具覆盖：学生公寓组合床、公寓桌、公寓椅、学生三连体侧梯公寓组合床；金属教学家具中覆盖：学生课桌、学生课椅；木制办公家具中覆盖：教师办公桌）的得 2 分，未提供或认证范围缺项的得 0 分。 2、投标人提供所投产品（学生三连体侧梯公寓组合床（单人位）、学生课桌椅、教师办公桌椅）具有有效的中国绿色产品认证证书（认证范围：床类（钢木公寓床）、桌台类（钢木课桌、实木办公桌）、柜类（金属文件柜）、椅凳类（钢塑公寓椅）的得 2 分，未提供或认证范围缺项的得 0 分。 3、投标人提供所投产品（学生三	

				连体侧梯公寓组合床（单人位）、学生课桌椅、教师办公桌椅） 具有有效的家具中有害物质限量认证证书（认证范围金属家具覆盖：课桌、公寓组合床、文件柜、公寓柜、公寓椅；木制家具覆盖：办公桌、办公椅）的得 2 分，未提供或认证范围缺项的得 0 分。 4、投标人提供所投产品（学生三连体侧梯公寓组合床（单人位）、学生课桌椅、教师办公桌椅）具有有效的家具防腐蚀产品认证证书（认证范围金属家具：讲台、学生课桌、学生课椅、公寓桌、公寓椅、学生三连体侧梯公寓组合床；木家具：写字桌、办公桌、办公椅）的得 2 分，未提供或认证范围缺项的得 0 分。 5、投标人提供所投产品（学生三连体侧梯公寓组合床（单人位）、学生课桌椅、教师办公桌椅）具有有效的家具防霉产品认证证书（认证范围金属家具：讲台、学生课桌、学生课椅、公寓桌、公寓椅、学生三连体侧梯公寓组合床；木家具：写字桌、办公桌、办公椅）的得 2 分，未提供或认证范围缺项的得 0 分。 注：提供证书（证书须在有效期内）扫描件加盖投标人公章，否则不得分。	
3	技术部分（ <u>44</u> %）	技 术 参 数	44 分	投标人满足技术参数中的全部技术要求的得满分； 技术参数中加“★”项代表重要指标项，每有一项不满足的扣 1 分； 技术参数中未加“★”项代表一般指标项，每有一项不满足的扣 0.4	

				分； 技术指标响应部分的得分低于 22 分的视为无效响应。	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

第五章 无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

- （一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。
- （二）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字或加盖 CA 签章，或未按招标文件要求的格式加盖单位的 CA 签章的。
- （三）投标文件出现多个投标方案的。
- （四）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。
- （五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。
- （六）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。
- （七）评审过程中，在商务、技术、售后等有实质性响应条款，供应商没有实质性响应的。
- （八）参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：
 - （1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
 - （2）不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
 - （3）不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；
 - （4）不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
 - （5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；
 - （6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
 - （7）不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(8) 其它涉嫌串通的情形。

第六章 废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

(一) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

(二) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

(三) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(四) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六部分 合同条款

供货合同

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方(采购人)：

乙方(成交供应商)：

签 订 地：

签订日期：_____年_____月_____日

(以下简称：甲方) 通过 组织的 方式采购活动，经 评定， (以下简称：乙方) 为本项目 成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等 相关法律法 规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 经 甲 方和乙方协商一致，约定 以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果 下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文 件 确定的事项前提下，组成 本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协 议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文 件)；
- 1.1.4 采购文件(含澄清或者修 改文件)；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

1.3 价款

本合同总价为：¥ 元（大写：人民币 元）。

分项价格:

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总 价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式:根据市财政财力情况,按年度分期支付。

1.4.2 发票开具方式：电子发票

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限:

1.5.2 交付地点:

1.5.3 交付方式：中标单位负责运输安装达到使用及验收

条件 1.6 其他要求

1.6.1 中标人在中标结果公示后五日历天内，向采购人提供以下满足 技术参数的成品样品至招标人 指定位置审核，提供不了的、提供不齐全的、样品不符合招标参数要求的、提供虚假文件的，我单位将上报监管部门进行依法处理。

1.6.2 中标人提供产品的认证证书及检验检测报告、业绩合同，合同签订时提供原件核验，提供虚假文件的，我单位将上报监管部门进行依法处理。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付 货物一日的应交付而未交付货物价格的 1%计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未 付款的 1%计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使 不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人) 或者欺诈行为 (即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人) 或者欺行骗术 (即：以不正当手段影响对方当事人) 的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权 要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照 己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定

或者约定的权利救济方式;

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响成交结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第 1.7.2 种方式解决:

1.8.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.8.2 向 人民法院起诉。

1.9 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。(签字盖章页)

甲方(盖章):

法定代表人

或授权代表签字:

日 期: 年 月 日

乙方(盖章):

法定代表人

或授权代表签字:

日 期: 年 月 日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见

合同 专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知,详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交不超过合同价 2.5%的履约保证金；

2.20.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第七部分 附件

第一章 投标文件组成

第一部分 封面

第二部分 资格文件

1. 资格承诺声明函（格式）
2. 反商业贿赂承诺书（格式）

第三部分 投标正文

一、投标函（格式）

二、报价文件

1. 开标一览表（格式）
2. 分项报价明细表（格式）

三、商务文件

1. 法定代表人（负责人）身份证明书（格式）
2. 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）
4. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式）

5. 售后服务偏离表（格式）

6. 节能产品认证证书

7. 环境标志产品认证证书

8. 其他证明材料

四、技术文件

1. 技术规格偏离表（格式）
2. 检测报告
3. 节能环保

4. 其他技术材料

五、其他

1. 投标人基本情况介绍

2. 其他资料

以上标注“（格式）”的提供统一格式，其他材料的格式不再统一要求。

封面（格式）

（采购单位）

（项目名称）

投标文件

采购编号（标段）：

供应商名称：（盖单位公章）：

供应商地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

__年__月__日

资格承诺声明函（格式）

资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行

为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签名或盖章）：

法人授权代表（签名或盖章）：

投标经办人（签名或盖章）：

（公章）

年 月 日

投标函（格式）

投标函

采购项目名称：

致：郑州市公共资源交易中心：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。

我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件、资料，文件有效期为开标之日起 90 日历天。

五、我方投标报价唯一。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年 月 日

报价文件

(一) 开标一览表 (格式)

采购项目编号:

投标人名称	
项目名称	
分包号	无
投标报价 (小写)	¥: 单位 (元)
投标报价 (大写)	元整
交货期	
交货地点	
备注	

投标人:

法人授权代表:

(投标人公章)

(签名或盖章)

年 月 日

说明:

1. 开标一览表按分包填列, 每一分包单独一张表开标一览表;
2. 开标一览表在开标大会上当众宣读, 务必填写清楚, 准确无误。
3. “交货期”、“交货地点”为实质性响应条款, 不填写或负偏离均导致废标。
4. 该表可扩展为其他分包。

(二) 分项报价明细表 (格式)

采购项目名称、包号：

序号	产品名称	品牌及 产地	规格及 型号	原产地	数量	单价 (元)	合价 (元)
合计 (即：投标总价；币种：人民币；单位：元)：							
大写：							

注：1. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2. 投标总价应为以上各分项价格之和；

3. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4. 开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

5. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（法定代表人或负责人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人或负责人身份证扫描件）

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（投标人法定代表人或负责人名称）是（投标人名称）的法定代表人（负责人），特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名或盖章：

投标人法定代表人（负责人）签名或盖章：

（附：被授权人身份证扫描件）

（投标人公章）

年 月 日

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股本为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明材料

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

售后服务偏离表（格式）

序号	目录	商务条款	响应商务条款	偏离情况	说明
（一）售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（二）免费保修期外售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（三）其他售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					

备注：

1. “商务条款” 一栏必须填写招标文件中的商务需求内容。
2. “响应商务条款” 一栏必须详细填写供应商响应内容。
3. “偏离情况” 栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4. 报价一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以报价一览表填写的“交货期”为准。

技术规格偏离表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	货物名称	品牌及 原产地	规格及型 号	招 标 技 术 要 求	投 标 技 术 响 应	偏 离 情 况	说明

备注：

1. “招标技术要求”一栏应填写招标文件第四部分“具体技术要求”的内容；

2. “投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4. 投标产品的技术参数应提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5. 证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该清晰可辨；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件应该清晰可辨。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

6. 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照

搬照抄招标文件的技术要求)或虚假响应予以认定,并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

第八部分 告知函

第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。