

周口市公共资源交易中心政府采购中心

竞争性谈判文件

项目名称：沈丘县民政局沈丘县老年助餐中央厨房建设项目

项目编号：沈财竞谈-2025-12

2025年3月25日

目 录

第一部分	谈判采购邀请函	3
第二部分	谈判供应商须知	8
第三部分	谈判项目要求	20
第四部分	项目内容及技术要求	21
第五部分	谈判响应文件格式	38
第六部分	周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、 供应商履约验收指引、周口市政府采购合同融资政策告知函	52

第一部分 谈判采购邀请函

竞争性谈判公告

项目概况

(沈丘县民政局沈丘县老年助餐中央厨房建设项目) 项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 获取招标文件, 并于 年 月 日 点 分 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: 沈财竞谈-2025-12

项目名称: 沈丘县民政局沈丘县老年助餐中央厨房建设项目

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 900000元

最高限价: 900000元

包划分: 1 个包

包号	包名称	包最高限价 (元)
1	沈丘县老年助餐中央厨房建设	900000

采购需求: (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

合同履行期限: 合同签订后15日历天内完成。

是否接受进口产品: (否)

本项目是否接受联合体投标: (否)

本项目是否为只面向中小企业采购: 是。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年3月25日至2025年3月28日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年3月31日10点0分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过“周口市公共资源交易中心网（网址<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）”。

五、开启

时间：2025年3月31日10点0分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、发布公告的媒介及竞争性谈判公告期限

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心

中心网》上发布，自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：沈丘县民政局

地址：沈丘县东环路

联系人：崔超

联系方式：15518060247

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市东新区光明路和政通路交叉口北100米路东

项目联系人：郭战伟

联系方式：0394-81016517 19913276009

3. 监督单位：沈丘县财政局

联系方式：0394-5104466

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025年3月25日

第二部分 谈判供应商须知

投标须知前附表

序号	名称	内 容
1	项目名称	沈丘县民政局沈丘县老年助餐中央厨房建设项目
2	采购项目编号	沈财竞谈-2025-12
3	采购人	采购人：沈丘县民政局 地址：沈丘县东环路 联系人：崔超 联系方式：155 1806 0247
4	采购代理机构	采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心 联 系 人： 电 话：0394-8106517 联系地址：周口市东新区光明路和政通路交叉口北100米路东
5	资金来源	财政资金
6	预算金额	900000元
7	交货期	合同签订后15日历天内完成。
8	交货地点	采购人指定地点
9	采购内容	老年助餐中央厨房建设（详见第四部分 项目内容及技术要求）
10	供应商资格要求	见公告
11	投标有效期	自投标截止之日起60日历天。
12	投标保证金	本项目不需要缴纳谈判保证金
13	签字或盖章要求	本招标文件中明确需法定代表人、授权代表签字的地方内容应全姓名签署，明确加盖单位公章的内容应加盖单位公章，不得用其它印章代替。

14	投标文件份数	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（ http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
15	投标截止时间	递交响应文件截止时间：*****年*****月*****日10:00时整（北京时间）
16	开标时间和地点	开标时间：***年*****月*****日10:00时整（北京时间） 开标地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn ） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
17	评标委员会的组建	评标委员会构成：3人，其中采购人代表1人，技术、经济专家2人； 评标专家确定方式：在评标前从相关专家库中随机抽取选定。
18	是否授权评标委员会确定中标人	否，由谈判小组推荐中标候选人，由采购人确定中标人
19	代理服务费	本项目不收取代理服务费
20	报价	多次报价
21	行业分类	本项目所属行业：工业。 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计大中小微企业划分办法（2017）〉的通知》国统字[2017]213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）
22		本项目招标文件最终解释权归采购人所有。

A、说明

1、适用范围

本采购文件仅适用于本次邀请函中所述的项目的谈判。

2、定义

2.1 谈判组织人——指组织本次谈判的周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2 谈判供应商——是指响应谈判文件、参加谈判竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织，向谈判组织人提交谈判文件的供应商。

2.3 采购人——沈丘县民政局

2.4 货物——指谈判供应商按谈判文件规定，须向最终用户提供的货物及其它有关技术资料。

2.5 服务——指谈判文件规定谈判供应商须承担的送货、安装、维修和其它类似义务。

2.6 偏离——指响应文件的响应相对于谈判文件要求的偏差，该偏差优于谈判文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

3、谈判供应商条件

3.1 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有完成本次谈判项目所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.2 凡符合“谈判项目要求”条件，承认本谈判文件所有内容的供应商均为合格的谈判供应商。

3.3 谈判供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和谈判组织人有关谈判的规定。

4、谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担参加谈判活动有关的全部费用，谈判组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2 本项目免收成交服务费，评标费用由采购人自行解决。

B、谈判文件说明

5、谈判文件的构成：

5.1谈判文件用以阐明所采购服务的内容、要求及谈判程序。谈判文件由下述部分组成：

谈判邀请函

谈判供应商须知；

谈判项目要求

项目内容及技术要求

谈判响应文件格式；

合同条款及格式

6、谈判文件的澄清

6.1参加谈判的供应商对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判截止时间前按谈判邀请函中载明的地址以书面形式通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复或以网上公告的形式告知谈判文件的所有潜在谈判供应商。

6.2谈判组织人将视情况在认为必要时于谈判截止前答疑。

7、谈判文件的修改

7.1谈判文件的修改将构成谈判文件的一部分，对所有参加谈判的供应商均有约束力。

7.2采购人或采购中心对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在河南省政府采购网站及周口市公共资源交易中心网站上及时发布，投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。对竞争性谈判文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前。

7.3在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在谈判文件要求提交投标文件的截止时间前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

C、谈判响应文件的编写

8、要求

8.1 谈判的供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件做出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

8.2 谈判文件文字：谈判文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

8.3 谈判文件中计量单位：除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4 谈判供应商的谈判响应文件必须加盖谈判供应商公章（指投标人的行政章），采购人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的谈判文件。

9、谈判文件的组成

9.1 谈判文件应包括下列部分。

详见第五章“响应文件格式”。

9.2 资格证明文件包括：

加盖单位公章的营业执照复印件。

法人授权委托书。

授权代表身份证复印件。

其他有关证明复印件。

10、谈判文件格式

10.1 谈判人应按谈判文件中第五部分谈判文件格式填写，谈判供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。不按谈判文件内容填写或填写不完整视为无效响应。

11、谈判报价

11.1 谈判报价应按照谈判文件、补充通知、答疑纪要、承包范围，并充分考虑服务期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价；投标报价应为交付使用前的所有费用（含材料费、施工费、税金等），以人民币为单位。投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；

11.2 谈判供应商应填写谈判价格一览表，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与谈判报价一览表不符，以谈判报价一览表为准；小写与大写不符，以

大写为准；

11.3 谈判报价执行政府采购政策，被认定为小微企业最终报价按扣除10-20%作为评审报价。

11.4 小微企业认定：投标人提供小微企业声明函。

11.5 网上报价，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。

12、谈判供应商资格证明文件

12.1 谈判供应商资格证明文件，证明谈判供应商是合格的，且一旦其响应被接受，谈判供应商有能力履行合同。

12.2 及谈判供应商认为需加以说明的其它内容。

12.3 谈判供应商应有履行合同所需的财务、技术、施工能力。

12.4 谈判供应商有能力履行谈判文件中合同条款和采购要求规定的由谈判供应商履行的服务义务。

13、谈判保证金

不需要缴纳谈判保证金

14、投标有效期

14.1 谈判响应文件有效期为自谈判之日起60天内，成交的谈判文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的谈判供应商将被拒绝。

14.2 特殊情况下，采购人可于谈判供应商协商延长谈判书的有效期，要求与答复均为书面（函件、传真、电报）形式。谈判供应商可以拒绝接受延期要求而放弃谈判，谈判保证金将被尽快退回。对于同意该要求的谈判供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。

15、谈判响应文件的签署及规定

15.1 谈判响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由谈判供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

15.2 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

15.3 按照谈判文件规定签署、签章（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签

法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书。谈判文件所有要求授权代表签字的位置，授权代表的签字手写或机打均可）；

D、谈判响应文件的递交

16、加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

本项目施行网上远程开标无须到现场提交响应文件（未加密的电子投标文件和纸质文件均不再提交）

17、递交谈判响应文件的截止时间

17.1 谈判响应文件须按谈判邀请函中规定的在谈判截止时间之前成功上传到指定位置。

17.2 采购人推迟谈判截止时间时，应以网上公告的形式，通知所有潜在的谈判供应商，在这种情况下，谈判组织人和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 在谈判截止时间前，谈判供应商可以补充、修改或撤回已递交的谈判响应文件。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。上述补充或修改若涉及谈判报价，将视为有选择性报价。

17.4 补充、修改后的谈判响应文件须在投标截止时间前再次成功上传到网上指定位置

18、迟交的谈判响应文件

18.1 在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人和网上开评标系统将拒绝接收。

E、开始和谈判

19、开始

19.1 本项目施行网上远程开标并依法按照相关程序进行开标。

19.2 请各投标人在开标规定时间内进行网上远程响应文件解密，远程响应文件解密程序见“周口市公共资源电子交易服务平台（网址 <http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）下载中心（远程在线解密操作手册）”。在规定时间内（半个小时）不进行解密的视为不提交响应文件。

19.3 采购中心项目负责人在采购人和财政监督下解密所有投标文件。并通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购中心认为合适的其它详细内容。

20、谈判小组

20.1 采购人将根据所采购工程的特点组建谈判小组，其成员由采购方代表和技术、经济等方面的专家组成。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

21、谈判响应文件的审查

21.1 谈判开始后，谈判组织人将组织审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否已恰当地签署。不按谈判文件规定要求的响应为无效响应，不同供应商在同一台计算机上制作的响应文件，视为无效投标。

21.2 在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提供的证明文件进行资格审查。如果确定谈判供应商不符合谈判文件对资格的要求，其谈判将被拒绝。

21.3 谈判小组将确定每一谈判供应商是否对谈判文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应是指谈判供应商符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了谈判组织人的权利和谈判供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的谈判供应商的公平竞争地位。

21.4 谈判小组判断谈判文件的响应性仅基于谈判响应文件本身内容而不靠外部证据。

21.5 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商，谈判供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其成为实质性响应的谈判供应商。

21.6 谈判小组允许修改谈判响应中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

条款号		评审因素	评审标准
1.1.1	资格评审标准	政府采购法22条	(1) 具有独立承担民事责任的能力；供应商需具有独立法人资格，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或具有统一社会信用代码营业执照）； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的财务审计报告（财务报告须为经会计师事务所或审计机构审计后合法依规出具的财务审计报告，公司成立不满一年的，提供最近一期的季度审计报告）； (3) 具有履行合同所必需的专业技能能力（设备发票、人员证书或承诺书格式自拟）； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供

			2024年6月以来任意1个月的完税凭证，提供2024年6月以来任意1个月缴纳社会保险的凭证（完税凭证或社会保险缴纳清单）； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）； (6)法律、行政法规规定的其他条件。
		信用中国	符合招标公告要求
		单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目	符合招标公告要求
		其他要求	符合谈判文件规定
1.1.2	形式评审标准	响应函签字盖章	符合“响应文件格式”的要求
		响应文件格式	符合“响应文件格式”的要求
1.1.3	响应性评审标准	采购内容	符合谈判文件规定
		交货期	符合谈判文件规定
		质量要求	符合谈判文件规定
		竞谈有效期	符合谈判文件规定
		其他要求	符合谈判文件规定

21.7无效投标

遇到下列情况之一时, 投标人的投标将被视为无效投标:

21.7.1投标文件无投标人公章和法人或者法人委托人的印章或签字的;

21.7.2投标文件未按照招标文件规定的格式填写, 或者填写的内容不全, 或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的。

21.7.3投标文件中有两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）;

21.7.4投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的, 或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的;

21.7.5投标文件附有招标人不能接受的条件;

21.7.6投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的;

21.7.7经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

21.7.8投标人出现技术和参数不符合采购要求的及不响应谈判文件的；

21.7.9违反《中华人民共和国政府采购法》等法律的投标；

21.7.10不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

21.7.11不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

21.7.12不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

21.7.13不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

21.7.14不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

21.7.15不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

21.7.16其它未响应招标文件而可能导致废标；

21.7.17所有投标人的投标报价均超出采购人预算的；

21.7.18具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标的；

22、谈判文响应件的澄清

22.1为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判供应商质疑，请谈判供应商澄清其响应文件内容。谈判供应商有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

22.2重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

22.3谈判供应商的澄清文件是其谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

22.4谈判响应文件的澄清不得对谈判响应内容进行实质性修改。

23、谈判原则和方法

23.1坚持公平、公正的原则。

23.2谈判工作在谈判小组内独立进行，遵照谈判原则，按照谈判程序及方法公正、平等地对待所有谈判响应人。

23.3谈判方法

采用最低价评审法。响应文件满足谈判文件全部实质性要求的且报价最低的谈判供应商为中标人。

谈判小组将分别与响应文件均能满足谈判文件实质性要求的供应商进行谈判，开标结束后请供应商在报名系统中等待二轮或多轮报价（谈判响应函上为第一轮报价）；每轮的报价由供应商自定，谈判小组不作限制，但每次的报价不得高于上次报价（可以等于或小于）；供应商最终报价最低者为成交供应商。

23.3.1审查供应商资质；

23.3.2审查供应商对货物技术参数、质保及售后等要求的响应情况；

23.3.3比较供应商的报价；

23.3.4对其它内容进行分析比较

通过资格性审查和符合性审查的供应商须在谈判小组设定的时间内使用本单位CA证书在网上进行二次（多次）报价。

注：开标后请供应商在计算前等待报价。

24、保密及其它注意事项

24.1谈判小组将对谈判响应文件中有关部分分别向谈判供应商进行询问，请各谈判供应商予以答复。重要或复杂问题回答后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。回答文件将作为谈判响应文件的组成部分。

24.2在谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判公正下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判人员之外。

24.3为保证谈判的公正性，谈判后直至授予成交供应商合同，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见。

24.4在谈判过程中，如有谈判供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，谈判组织人有权终止谈判。

F、授予合同

25、成交原则

25.1严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判，择优确定成交供应商。

25.2本次谈判，合同将授予符合谈判文件要求，能提供最佳服务、综合评价最优且报价最低的谈判供应商。

26、成交通知

成交供应商确定后，采购中心将成交结果在河南省政府采购网进行公告，在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载成交通知书。

27、质疑处理

27.1 谈判供应商若对谈判文件、谈判结果等采购过程有疑问，在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，有权按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律、法规的规定程序向采购人进行质疑，但须对质疑内容的真实性承担责任。

27.2 质疑人对采购人的质疑答复不满意的，有权按规定的程序和时间实名向项目所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

28、签订合同

28.1 成交供应商应按照成交通知规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则给采购人造成损失的，谈判供应商还应承担赔偿责任。

28.2 履约保证金原则上不再缴纳，具体项目由采购人和成交供应商在签订合同时约定（履约完成后履约保证金将无息退还）。

28.3 谈判组织人签发的成交通知书、谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

28.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

28.5 如最终用户或成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购人对违约方收取成交金额一定数额的违约金（不超过成交金额的2%）。

28.6 如成交供应商拒签合同，采购人可依次递补下一名成交候选人或依法进行二次邀请谈判。

29. 技术响应说明

29.1 谈判文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供谈判供应商选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评审以功能和性能为主，供谈判供应商可提供品质相同的或优于同类产品的货物

30未尽事宜

30.1按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

31. 解释权

本谈判文件的解释权属于采购人。

第三部分 谈判项目要求

一、供应商资格要求：（见部一部分）

二、除谈判文件有规定外，谈判供应商对项目只允许有一个报价，谈判组织人和采购人不接受有任何选择的报价响应。

三、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订后2个工作日内负责将合同及验收结果在河南省政府采购网进行公示。

四、供货地点：采购人指定地点。

五、验收：由采购人组织验收。

六、付款方式：货到安装、调试、验收合格后，甲方在60日内付至合同价款的100%。

七、本项目不接受联合体参与。

第四部分 项目内容及技术要求

序号	设备名称	尺寸	数量	单位	技术参数
1	电磁双头单尾小炒炉	1500*1000*800/450	1	台	1. 含抛锅两个, 锅. Φ 500 (MM), 2. 全新防水. 防油烟. 防虫设计, 进口优质不锈钢外壳 3. 耐600度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃 4. 美国进口密封胶, 严防渗水 5. 前置水阀, 方便耐用 6. 旋转式档位开关, 人体工程学设计 (可用脚膝盖控制), 便于厨师操作 7. 八段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味 8. 智能显示和自动报警装置 9. 18重安全保护设置, 防止意外事故发生 10. 软启动技术, 延长设备使用寿命 11. 智能化数字机芯, 进口优质元件, 工作稳定可靠 12. 盲点小, 火力均匀 13. 尾撑可加热设计, 提高烹调速度 (可选)
2	电磁单头大锅灶	1000*1150*800/400	1	台	1. 电磁大锅灶, 锅. Φ 800 (MM), 2. 全新防水. 防油烟. 防虫设计, 进口优质不锈钢外壳 3. 耐600度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃 4. 美国进口密封胶, 严防渗水 5. 前置水阀, 方便耐用 6. 旋转式档位开关, 人体工程学设计 (可用脚膝盖控制), 便于厨师操作 7. 八段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味 8. 智能显示和自动报警装置 9. 18重安全保护设置, 防止意外事故发生 10. 软启动技术, 延长设备使用寿命 11. 智能化数字机芯, 进口优质元件, 工作稳定可靠 12. 盲点小, 火力均匀 13. 尾撑可加热设计, 提高烹调速度 (可选)
3	米面架	1000*600*300	2	台	优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.0MM 立柱1.0mm钢板定制, 打孔可调节层板位置
4	圆脚四层平板层架	1200*500*1550	3	台	采用201加厚型 Φ 48*1.0mm圆管, 夹板层面板用国标1.0mm厚不锈钢板, 配不锈钢可调子弹脚、配不锈钢封口盖。支撑脚采用实卡厚度不低于 (1.8), 带可调节层板功能。
5	洗手星旋钮水龙头	450*450*250/150	1	台	优质201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度1.0MM *配电子感应龙头
6	六门更衣柜	1240*500*1800	1	台	优质201#不锈钢板材制作, 板材厚度 0.8MM

7	圆脚四层平板层架	1000*500*1550	1	台	采用201加厚型 $\phi 48*1.0$ mm圆管，夹板层面板用国标1.2mm厚不锈钢板，配不锈钢可调子弹脚、配不锈钢封口盖。支撑脚采用实卡厚度不低于（1.8），带可调节层板功能。
8	收银台	900*600*850	2	台	免漆生态板，机器封边工艺。含；钉，生态丝，
9	餐桌	1200*700*750	27	台	桌面木制，曲木桌面，架子不锈钢，201板材
10	凳子		108	个	曲木凳面，不锈钢架，不锈钢腿
11	圆脚四层平板层架	1400*500*1550	2	台	采用201加厚型 $\phi 48*1.0$ mm圆管，夹板层面板用国标1.0mm厚不锈钢板，配不锈钢可调子弹脚、配不锈钢封口盖。支撑脚采用实卡厚度不低于（1.0），带可调节层板功能。
12	方脚双层工作台	1400*800*800	1	台	全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理；台面1.0mm厚，横撑直径25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑直径38*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。
13	方脚双层工作台	1700*700*800	1	台	全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理；台面1.0mm厚，横撑直径25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑直径38*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。
14	四门高身雪柜	1200*750*1950	2	台	<p>1. 冰箱门体在开启后，能够自动回归原位，避免体长时间敞开，保持冰箱内部温度稳定冰箱门体在大于90度停留时，能够自动保持位置，方便用户取放物品，同时避免门体突然关闭夹伤手臂。</p> <p>2. 冰箱发泡芯密度在37kg/平方左右38kg/平方这样，总密度在42kg/平方至43kg/平方左右，发泡密度强度超出同行业平均水平，发泡层强度较大，保温更好，发泡厚度冷冻可达50mm，冷藏可达40mm，发泡厚度处于行业领先。当发泡料度异常时，可通过调整环戊烷比例使泡沫密度符合工艺要求。确保冰箱发泡密度和厚度保持一致性。</p> <p>3. 东贝压塑机，箱体中梁嵌入发热带，有效防止门框内部周边结霜，利用冷凝器散热有效去除冷凝水，利用冰箱内部回气管热量有效去除蒸发器表面结霜。</p> <p>4. 温度范围.-18℃~8℃，</p> <p>5. 全铜蒸发器采用优质铜材制造，具有较长的使用寿命，能够减少蒸发器的频率，降低维护成本</p>
15	双通打荷台	1800*700*800	2	台	采用国标201不锈钢板，面板厚度为1.0mm。 1、储物柜为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。2、柜身及侧板采用不锈钢制造。3、脚管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。4、活动式低层板采用不锈钢制造，折边成为槽型，层板下

					面安装不锈钢槽型补强撑。5、滑动拉门用不锈钢做外壁，不锈钢内壁，门安装平装式接引手柄，门采用双层式构造，中间发泡，门采用吊装式推拉门，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。6、双滑动拉门安装双滑轨，下面并按有门的限位器，以防止门在滑动时变位。
16	双层木面工作台	1800*800*800	1	台	全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理；台面1.2mm厚，横撑直径25*1.2mm不锈钢圆管，竖撑直径38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。 *台面配优质厚木板
17	单孔收餐柜连车	700*700*800/100	2	台	优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM
18	刀具消毒柜	1000*600*1600	2	台	全不锈钢国标201材质1.0mm厚，整体发泡，保温性能佳，各样参数达到国家检测标准。
19	土豆脱皮机	720*510*940	2	台	全不锈钢机身采用201材质国标1.5mm厚，坚固耐用，承重力好；全铜线圈寿命长，大功率；防水开关内嵌式设计，不会伤到手，防护盖不会漏电；磨砂内壁平稳不伤果肉，旋转毛辊配高压喷淋，清洗去皮效果好。
20	双头切菜机	1165*550*1255	1	台	不锈钢机身采用201板材1.2mm厚，全铜芯电机效率高、寿命长、噪音分贝低；304精钢刀片，可切片、切丝、切条、切块、切丁，操作简单易清洗；输送带及压菜带采用无毒橡胶制作以保证长期工作不锈不蚀、无毒、无害等特性，符合食品加工机械卫生标准要求；电源开关绝缘材质制造，位置设计合理操作简单方便；
21	双星盆台(拉弯水龙头)	1200*600*800/100	1	台	板材采用国标201不锈钢板，台面板标1.0mm，星兜为1.0mm立管为201.Φ38x1.0mm不锈钢管，横撑管为201.Φ25x1.0mm不锈钢管，装可调式不锈钢金属子弹脚。
22	全自动压面机	590*360*1040	2	台	机身外壳采用全不锈钢2.0mm厚板材，不易生锈，防腐蚀，不易变形，纯铜电机，双动力齿轮、双动力链条、不锈钢面辊，运行稳定效率更高。压面传送带为食品级，压面时由传送带输送面团、折叠和揉压自动连续完成，无需人工翻动或折叠，防止意外发生，即卫生又安全。用途压制面皮，面皮厚度可在8—25mm范围内无级调整，经过揉压的面团制做的食品膨松，香甜，增加白度，口感好。
23	和面机	900*680*900	1	台	静音和面机不锈钢加厚箱体201材质1.5mm厚，不锈钢304材质绞臂，倒正开关，电机内置全铜线圈。

24	方脚双层工作台	1400*700*800	2	台	全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理；台面1.0mm厚，横撑直径25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑直径38*1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。
25	五格保温售饭台 (揭盖式)	1800*700*800	2	台	面板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，水池采用304# δ=0.8mm不锈钢板制作，层板采用304# δ=0.9mm不锈钢板制作，配5套1/1×150mm份数盆，2×1.5KW/220V发热管，自动恒温控系统，脚管采用304# δ=1.0mm不锈钢管，配可调节子弹脚
26	炉拼台	300*1150*800/450	1	台	全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理；台面1.0mm厚，横撑直径25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑直径38*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。
27	炉拼台	300*1000*800/450	2	台	全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理；台面1.0mm厚，横撑直径25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑直径38*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。
28	24竖盘蒸车	1050*840*1690	3	台	1. 规格型号：24盘(一半实盘、一半孔盘) 2. 全不锈钢201板材国标1.2mm厚,整体高密度发泡,保温层厚度3cm,保温效果极佳 3. 自带缺水断电的保护功能,防干烧,使用更安全放心。 4. 304不锈钢材质电热管,纯铜材质蒸汽帽 5. 新型多气囊,嵌入式硅胶门封,密封更牢靠 6. 六螺栓大合页,更牢固耐用 7. 柜体两侧均有支承筋条,经久耐用,不变形 8. 高效节能,操作简便。
29	12人包房桌椅(现代)	3639*3639*750	3	台	
30	柜式电饼铛	640*780*810	1	台	锅体为食品级铝铸锅体5.0mm厚。1、结构独特的导油槽,能将使用中溢出的油脂重新导回锅底。2、选用性能优良的电子元件,发热管采用高碳钢材质,干烧也不会损坏,安全可靠,使用寿命长,热效率高,省时省电。3、发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大,不变形,受热均匀。4、上下盘同时加热,并有自动控温、调温装置,当内部温度达到设定值时,加温自动停止。
31	平板车	900*600*900	1	台	优质201#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.0MM
32	45格多门消毒柜	2000*600*1950	1	台	1. 每格净空 2. 光波加热

					3. 外置双层门，带耐高温硅胶密封条。 4. 柜内最高温度≤110℃ 5. 不锈钢可调节柜脚
33	圆形垃圾桶	630*660*820	1	台	
34	双门单抽带茶吧机 备餐柜	900*540*850/50	1	台	定制
35	单层粗加工墙架	1200*350*350	3	台	优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM
36	单门留样柜	650*610*1850	1	台	身采用优质不锈钢201材质1.0mm厚制作；内 置高性能品牌压缩机，运行稳定功率大、节 能省电、低噪音；整机一体发泡层，隔绝外 部热量进入，从而实现 保温功能，经济节能；层架上下灵活调节好 摆放；可拆卸密封门条吸力强，好拆卸，方 便清洗；3D立体循环制冷 更新鲜；万向脚 轮方便移动 耐磨经用。
37	开水器带底座带净 化三级过滤	370*460*870	1	台	加热方式：储水式加热（浮球控制式） 节能特设高效热能回收技术，省电80% 智能具有智能水控系统
38	四门冰柜	1200*700*1950	1	台	1. 内外箱201#不锈钢板材，铜管蒸发器，背板 锌板，R134A，折边门 2. 东贝压缩机。 3. 温度范围. -15℃~10℃ 4. 容量. 1000L 5. 内层架为不锈钢型材，抽屉式，标准6s规 格生产定制
39	刀具消毒柜	650*600*1600	1	台	全不锈钢国标201材质1.0mm厚，整体发泡， 保温性能佳，各样参数达到国家检测标准。
40	圆脚四层平板层架	1700*500*1550	1	台	采用201加厚型 φ48*1.0mm圆管，夹板层面 板用国标1.0mm厚不锈钢板，配不锈钢可调 子弹脚、配不锈钢封口盖。支撑脚采用实卡 厚度不低于（1.8），带可调节层板功能。
41	球茎切菜机	600*500*900	1		功能切丝切片切丁，多种圆茎类食材，加工 效率500公斤/H

42	方脚双层工作台	1700*800*800	1	台	全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理；台面1.0mm厚，横撑直径25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑直径38*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。
43	双星盆台(拉弯水龙头)	1200*800*800/100	1	台	优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚
44	双门高温消毒柜	1150*500*1900	2	台	钣金机身采用优质不锈钢201材质1.0mm厚制作，保温密封夹层采用发泡工，轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。柜内温度均匀无死角，可持续高温120℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。
45	方脚双层工作台	1400*600*800	1	台	全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理；台面1.0mm厚，横撑直径25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑直径38*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。
46	单缸超声波清洗机	1500*800*850	1	台	全不锈钢304加厚板材，防腐蚀控制面板；超声输出频率可根据不同的工作情况进行微调；超声输出功率连续无级可调，范围为10-100%；十位LED发光排逐级显示，可直观掌握超声输出功率的大小。

47	大单星盆台（方脚带拉弯水龙头）	1500*800*800/100	1	台	<p>采用国标201不锈钢板，面板厚度为国标1.0mm。（1）星盆为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。（2）星盆及墙体采用不锈钢板制造，面板高度为30-40mm，面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁。（3）所有星盆都安装补强撑面板能承受大于等于1500KG/m²的平均载荷且不变形。（4）支架采用不锈钢管，横管为圆形不锈钢管焊接成型，竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。（5）所有星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板，与墙接触处密封。（6）所有星盆配排水管。（7）水管直径为din20。（8）星盆自排水，星盆的底部安装50mm直径套丝排水口配件，配备杂物过滤和清除装置。（9）星盆糙深大于等于350mm。</p>
48	六门高身雪柜	1800*705*1950	2	台	<p>1. 冰箱门体在开启后，能够自动回归原位，避免体长时间敞开，保持冰箱内部温度稳定。冰箱门体在大于90度停留时，能够自动保持位置，方便用户取放物品，同时避免门体突然关闭夹伤手臂。</p> <p>2. 冰箱发泡芯密度在37kg/平方左右38kg/平方这样，总密度在42kg/平方至43kg/平方左右，发泡密度强度超出同行业平均水平，发泡层强度较大，保温更好，发泡厚度冷冻可达50mm，冷藏可达40mm，发泡厚度处于行业领先。当发泡料度异常时，可通过调整环戊烷比例使泡沫密度符合工艺要求，。确保冰箱发泡密度和厚度保持一致性。</p> <p>3. 东贝压塑机，箱体中梁嵌入发热带，有效防止门框内部周边结霜，利用冷凝器散热有效去除冷凝水，利用冰箱内部回气管热量有效去除蒸发器表面结霜。</p> <p>3. 温度范围. -18℃~8℃，</p> <p>4. 全铜蒸发器采用优质铜材制造，具有较长的使用寿命，能够减少蒸发器的频率，降低维护成本</p>
49	双星盆台(拉弯水龙头)	1200*700*800/100	2	台	<p>优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚</p>
50	保鲜工作台	1800*800*800	2	台	<p>1. 制冷方式. 东贝压缩机 2. 产品用料规格. 内外箱及台面为320目油磨雪花砂201#不锈钢板；浸塑不锈钢型材搁物架（标配二层）不锈钢横折边门把手，拉手暗锁. 台面厚度1.2mm，台面侧板2.0mm 4. 雪种. R134A 5. 温度（℃）. -15℃~+10℃ 6. 内层板为不锈钢型材，承重100公斤</p>

51	5S双通打荷台	1800*700*800	1	台	采用国标201不锈钢板，面板厚度为1.0mm。 1、储物柜为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。2、柜身及侧板采用不锈钢制造。3、脚管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。4、活动式低层板采用不锈钢制造，折边成为槽型，层板下面安装不锈钢槽型补强撑。5、滑动拉门用不锈钢做外壁，不锈钢内壁，门安装平装式接引手柄，门采用双层式构造，中间发泡，门采用吊装式推拉门，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。6、双滑动拉门安装双滑轨，下面并按有门的限位器，以防止门在滑动时变位。
52	木面双通打荷台	1800*700*800	1	台	采用国标201不锈钢板，面板厚度为1.0mm。 1、储物柜为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。2、柜身及侧板采用不锈钢制造。3、脚管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。4、活动式低层板采用不锈钢制造，折边成为槽型，层板下面安装不锈钢槽型补强撑。5、滑动拉门用不锈钢做外壁，不锈钢内壁，门安装平装式接引手柄，门采用双层式构造，中间发泡，门采用吊装式推拉门，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。6、双滑动拉门安装双滑轨，下面并按有门的限位器，以防止门在滑动时变位。带面案
53	双层木面工作台	1800*700*800	1	台	全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理；台面1.0mm厚，横撑直径25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑直径38*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。 *台面配优质厚木板
54	炉拼台	400*1220*800/450	3	台	全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，4#打磨工艺，做防锈处理；台面1.0mm厚，横撑直径25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑直径38*1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。
55	电磁单头大锅灶	1100*1220*800/400	3	台	1. 电磁大锅灶, 锅. $\Phi 800$ (MM), 2. 全新防水. 防油烟. 防虫设计, 进口优质不锈钢外壳 3. 耐600度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃 4. 美国进口密封胶, 严防渗水 5. 前置水阀, 方便耐用 6. 旋转式档位开关, 人体工程学设计 (可用脚膝盖控制), 便于厨师操作 7. 八段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味 8. 智能显示和自动报警装置 9. 18重安全保护设置, 防止意外事故发生 10. 软启动技术, 延长设备使用寿命

					<p>11. 智能化数字机芯, 进口优质元件, 工作稳定可靠</p> <p>12. 盲点小, 火力均匀</p> <p>13. 尾撑可加热设计, 提高烹调速度 (可选)</p>
56	25kg卧式静音和面机	750*475*970	1	台	<p>1. 规格型号: 25KG</p> <p>2. 绞杠形状: 环型</p> <p>3. 绞杠材质: 不锈钢</p> <p>4. 面斗材质: 不锈钢</p> <p>5. 动力强劲、减速电机、高转速、低运转、静态和面, 对所加工的面粉反复揉搓, 达到颗粒状、均匀化、不发热、不粘连、不破坏面筋。和面时间可以自由设定, 和面完成后会自动卸料、进入醒发, 熟化过程。</p>
57	B30打蛋器 (380V)	380*650*1000	1	台	<p>全304#不锈钢材质;</p> <p>功率: ≥ 2.2KW;</p> <p>电压: 380V;</p> <p>效率: 300kg/h;</p> <p>一次性和面量: 50kg。</p>
58	炉拼台	400*1000*800/450	1	台	<p>全部采用国标201不锈钢拉丝板1.0mm厚, 电弧焊或氩气焊接, 无漏焊, 4#打磨工艺, 做防锈处理; 台面1.0mm厚, 横撑直径25*1.0mm不锈钢圆管, 竖撑直径38*1.0mm不锈钢圆管, 配不锈钢可调子脚。</p>
59	电磁双头单尾小炒炉	1800*1000*800/400	1	台	<p>1、优质不锈钢外壳201板材国标1.0mm厚;</p> <p>2、全新防水、防油烟、防虫设计; ; 3、耐600度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃; 4、优质密封胶, 严防渗水; 5、前置水阀, 方便耐用; 6、旋转式档位开关, 人体工程学设计 (可用脚膝盖控制), 方便厨师操作; 7、八段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味; 8、智能显示和自动报警装置; 9、18重安全保护设置, 防止意外事故发生; 10、软启动技术, 延长设备使用寿命; 11、智能化数字机芯, 优质元件, 工作稳定可靠; 12、盲点小, 火力均匀; 13、尾撑可加热设计, 提高烹饪速度。电机全铜线圈。</p>
60	落地式电饼铛	650*790*900	1	台	<p>锅体为食品级铝铸锅体5.0mm厚。1、结构独特的导油槽, 能将使用中溢出的油脂重新导回锅底。2、选用性能优良的电子元件, 发热管采用高碳钢材质, 干烧也不会损坏, 安全可靠, 使用寿命长, 热效率高, 省时省电。3、发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大, 不变形, 受热均匀。4、上下盘同时加热, 并有自动控温、调温装置, 当内部温度达到设定值时, 加温自动停止。</p>

61	三层电热烤箱	1210*800*1450	1	台	面板采用国标201材质2.0mm厚，背板为哑光钢板1.0mm厚。1、全部采用微电脑控制系统，温度更精准更节能；2、双层钢化大玻璃，视线好，更容易烘烤；3、轻型磨砂塑胶拉手，不传热，无高温；4、加大炉膛版，温度更均匀，加厚保温层，更节能；5、加厚板材，炉体受热不变形，不窜热。6、优质加热管。
62	灭蝇灯	定牌产品	6	个	壁挂式，采用蓝紫光诱蚊灯管，比传统诱蚊管能力显著提升，升级款灯管，长时间坚持使用，对蚊虫的诱惑力更强诱灭蚊虫的范围更广，加密高导电击网一触即灭。
63	紫外线消毒灯	定牌产品	2	个	紫外线消毒，吊装，可有效减少细菌和螨虫滋生，采用石英玻璃管透射率高，杀菌效果更强，即插即用。
64	复合式油烟净化除味一体机	16300*1200*1000	16.3	米	<p>基本参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 集烟罩、净化、抽排一体化，多重油烟分离技术，高效便捷，节省空间； 2. 不锈钢材质采用201型不锈钢制作箱体，厚度1.0mm，美观耐用；电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距$\leq 8\text{mm}$，以保证净化效果； 3. 控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 4. 设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护； 5. 处理风量：$5000\text{m}^3/\text{h}$；净化效率：$\geq 95\%$ <p>★6. 所投“油烟净化设备”满足 GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020检测标准。对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。</p> <p>★7. 所投“油烟净化设备”符合 GB/T25915.1-2021，GB/T25915.7-2010的检测标准，依据GB/T25915.9-2018的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为SCP4级。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。</p> <p>★8. 所投“油烟净化设备”满足 GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021，GB/T35758-2017的检验标准，对自然衰减测</p>

					试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据GB/T 2423.5-2019冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合A级要求。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。
65	炉背封钢		25	平方	201板材，0.8厚
66	不锈钢管道	450*450	4	米	201板材1.0厚
67	百叶窗	450*450	3	个	铝制
68	电缆	ZC-YJV 3*150+2*70mm ²	80	米	
69		ZC-YJV 3*95+2*50mm ²	80	米	
70		ZC-YJV 4*10mm ²	85	米	
71		ZC-YJV 4*6mm ²	125	米	
72		ZC-YJV 4*4mm ²	170	米	
73		ZC-YJV 3*2.5mm ²	170	米	
74	配电箱	明装室内700*900配电箱	1	台	CDM3S-250/3300*1个，DZ47SLES-3P+N 40*12个，DZ47SLES-3P+N 32*4个，DZ47S-2P 32*3，壳体JXF 700*900
75		明装室内500*600配电箱	1	台	CDM3S-250/3300*1个DZ47SLES-3P+N 40*6个DZ47S-2P 32*3个，壳体JXF 500*600*1个
76		明30回路箱	1	台	DZ47-3P 100*1个，DZ47SLES-3P+N 40*2个，，DZ47SLES-3P+N 32*2个DZ47S-2P 32*4个明装PZ30-30*1个
77	桥架	200*100钢制桥架	20	米	
78	线槽	PVC100*60线槽	60	米	
79	线槽	PVC100*40线槽	30	米	
80	不锈钢U型排水槽	15*20*100	70	米	
81	pvc管	直径160	40	米	
82		直径75	16	米	
83	PPR管	直径32	140	米	
84		直径25	40	米	
85	截止阀	32#	3	个	
86	弯头	25#	15	个	
87		32#	60		
88	接头	25#	5	个	
89		32#	15		
90	三通	32#*25#	40	个	
91	内丝弯头	25#	35	个	
92	三角阀	25#	30	个	
93	木制隔断	两个包间用	2	套	
94	玻璃隔断橱窗	12MM厚玻璃含门	2	套	

95	卷闸门	钢制卷闸门	4	套	
96	集成吊顶	天花板铝质(600×600mm*0.8)含: 吊顶龙骨吊丝收边条	155	平方	
97	平板灯	600*600mmLED平板灯	12	个	
98	人脸消费机	产品尺寸: 288*255*120MM(长*宽*高)	4	套	操作系统:Android系统 通讯方式:TCP+WIFI双通讯(可选配4G) 显示屏:双屏异显(正面7英寸触屏+背面5英寸TFT彩屏+镭雕数字按键; 消费公众号通知; 人脸容量:2万 识别距离:0.3-1.3米 收费方式:人脸识别/IC卡/电子码/二维码 消费模式:手动/固定/菜单/计次/查询/取餐/下传 注:线上充值及微信/支付宝/京东钱包等二维码付款需开通权限/提现手续费千分之4
99	血压仪	尺寸: 宽22cm深15cm	2	个	供电方式: 电池 电池, 电源供电 电源供电 带筒样式: 360° 臂带 可动式臂筒 标准臂带 加大臂带 款式: 臂筒式 功能: 测量血压 智能加压 背光显示 测量脉搏
100	血糖仪	尺寸: 95*53*22mm	2	个	重量: 约61g、显示: 液晶显示屏、100张试纸、100支采血针、100根酒精棒
101	体重秤	尺寸: 280x280x25mm	2	台	供电方式: 电池供电/USB充电 称重范围: 3kg-180kg 底座材质: ABS环保材质

102	摄像头	400万像素	12	台	<p>1/2.7英寸CMOS传感器，最高分辨率支持4MP@20fps</p> <p>4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换</p> <p>6颗阵列双光灯，红外50m有效补光距离，白光30m有效补光</p> <p>内置MIC，环向拾音高保真抗干扰</p> <p>支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、Smart IR、电子快门、视频遮挡</p> <p>支持HTTP, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UDP, IPv4</p> <p>支持Onvif Profile S/T（主码流）、RTSP</p> <p>支持云升级</p> <p>IP67级防尘防水设计</p> <p>支持POE供电，不支持DC12V供电</p> <p>峰值功率：7.5W，常规运行功耗2W</p>
103	录像机	20路	1	台	<p>8T硬盘</p> <p>支持满接500万分辨率前端</p> <p>支持IPC分辨率</p> <p>8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>自动添加IPC，跨网段、跨品牌均可自动添加</p> <p>兼容市面主流厂家大多数模组厂家前端</p> <p>支持最大1路4K/1路6MP/一路5MP/2路4MP/2路3MP/4路1080P/8路720P/16路4CIF</p> <p>同时预览</p> <p>支持最大1路4K/1路6MP/一路5MP/2路4MP/2路3MP/4路1080P/8路720P同步回放，1/16到512倍速</p> <p>支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B画面预览</p> <p>支持1个硬盘接口，支持1~10TB希捷监控盘；</p> <p>支持1个HDMI/1个VGA视频输出（同源），HDMI最高分辨率可达4K</p> <p>支持自适应H.265/H.264压缩标准</p> <p>带宽接入带宽100Mbps；转发带宽60Mbps</p> <p>前面板有指示设备运行状态的指示灯</p> <p>功率≤10W</p>

104	核心交换机	48口	1	台	国产品牌，采用国产自研CPU、转发芯片；最小交换容量≥670Gbps，最小包转发率≥200Mpps；支持创建≥4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持IPv4以及IPv6静态路由，支持RIP、OSPF等IPv4路由协议，支持RIPng、OSPFv3等IPv6路由协议；支持USB开局和升级大包，设备支持复位按钮和请配置按钮（PNP）；实配：千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，≥2个12GE专用堆叠口，含三年原厂硬件质保服务；提供检测报告。
105	防火墙	国产	1	个	1、★设备所用CPU为国产飞腾芯片，且单CPU核数不低于4核，麒麟操作系统，并且为节省机柜空间，设备高度不高于1U；2、具备≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，2个扩展插槽，双电源；3、整机网络层吞吐量（双向）：IPv4：不低于7618.376Mbps，IPv6：7174.229Mbps整机TCP并发：IPv4：不低于1200万，IPv6：不低于1200万，整机TCP新建连接数：IPv4：≥11万/秒，IPv6：≥11万/秒；4、★支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，智能生成包过滤策略，提高运维人员工作效率（提供第三方检测报告，并加盖厂商授权章）；5、★支持通过命令行的方式对设备内部的数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查（提供第三方检测报告，并加盖厂商授权章）；6、访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式；7、所投产品需在《信息技术应用创新产品名录》中；8、具有中国国家信息安全测评认证中心颁发的《信息技术产品安全测评证书—EAL4+（万兆）》
106	电源线	双芯2.0	300	米	
107	网线	无氧铜，六类	800	米	
108	显示器	24寸	1	米	
109	辅料	线管、线槽等	1	套	
110	30盆		30	个	201板材
111	18特厚料缸		40	个	201板材
112	小料勺		30	个	201板材
113	擦子		5	个	
114	木柄小油丝		3	个	不锈钢材质
115	10两勺		20	个	不锈钢材质
116	18全钢码斗		50	个	不锈钢材质

117	20全钢码斗		50	个	不锈钢材质
118	16水勺		6	个	不锈钢材质
119	18水勺		6	个	不锈钢材质
120	6斤水勺		10	个	不锈钢材质
121	批刀		3	把	不锈钢材质
122	长竹批		3	个	竹制品
123	走锤		1	个	木制品
124	铲		10	个	不锈钢材质
125	削皮刀		10	把	不锈钢材质
126	削皮刀		10	把	不锈钢材质
127	中号油刷		3	个	木制品
128	小号油刷		5	个	木制品
129	锅刷		20	个	竹制品
130	30箴篱		6	个	不锈钢材质
131	30不锈钢油漏		20	个	不锈钢材质
132	30油丝		20	个	不锈钢材质
133	八寸油盆		20	个	不锈钢材质
134	50菜墩红		2	个	塑胶制品
135	50菜墩绿		3	个	塑胶制品
136	50菜墩蓝		1	个	塑胶制品
137	双面油石		6	个	
138	加厚60菜板白		5	个	塑胶制品
139	剪刀		10	把	
140	克称		4	台	3公斤
141	台秤称（30kg）		5	台	（30kg）
142	3L破壁机		2	个	产品名称搅拌机型号LN-018功率2200w电压220v
143	3L打蒜器		2	个	
144	36L防爆高压锅		1	个	加厚铝合金材质
145	44L防爆高压锅		1	个	加厚铝合金材质
146	28L高压锅		4	个	铝合金材质
147	喷枪		4	个	
148	面粉铲		4	个	
149	苏仕兰厨片刀		20	把	定制
150	砍刀		2	把	定制
151	1米擀面杖		2	个	木制品
152	两头尖擀面杖		5	个	木制品
153	两头平擀面杖		5	个	木制品
154	白色刮板		5	个	塑料制品
155	木墩（50钻板）		8	个	木制品
156	十八子刀		10	个	十八子
157	腰斗		9	个	不锈钢材质
158	60桶		4	个	不锈钢材质
159	两头平擀面杖		5	个	木制品
160	4格墩架		2	个	不锈钢材质
161	3格墩架		2	个	不锈钢材质
162	50桶		6	个	不锈钢材质
163	40桶		6	个	不锈钢材质

164	45盆		30	个	不锈钢材质
165	60盆		20	个	不锈钢材质
166	70盆		20	个	不锈钢材质
167	实心锅圈		3	个	不锈钢材质
168	带底锅圈		4	个	不锈钢材质
169	40漏盆		4	个	不锈钢材质
170	60漏盆		2	个	不锈钢材质
171	长把大铲		1	个	不锈钢材质
172	20料缸		70	个	不锈钢材质
173	大号挤瓶		30	个	塑料制品
174	大油刷		3	个	木制品
175	镊子（长）		5	个	不锈钢材质
176	不漏60*40托盘		20	个	不锈钢材质
177	漏60*40托盘		30	个	不锈钢材质
178	大油刷		2	个	木制品
179	砍刀		6	个	定制
180	腰斗		1	个	不锈钢材质
181	18马斗		50	个	不锈钢材质
182	20马斗		50	个	不锈钢材质
183	22马斗		50	个	不锈钢材质
184	拌菜盆		10	个	不锈钢材质

第五部分 谈判文件格式

附件 1：

谈判响应函

致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心）

根据贵方谈判邀请函，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

- (1) 谈判响应函
- (2) 谈判价格一览表
- (3) 谈判响应报价表
- (4) 技术偏差表
- (5) 服务承诺
- (6) 关于资格的声明函
- (7) 授权委托书
- (8) 资格证明文件
- (9) 其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附谈判响应报价表中规定的应提供和交付的货物总价为人民币____，即（大写）_____。
- 2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 4、谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 5、本投标自谈判开始日起有效期为60天内。
- 6、如果在规定的谈判时间后，我方在谈判响应有效期内撤回谈判响应文件，谈判保证金将被贵方没收。
- 7、谈判供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的谈判。

8、我方保证谈判响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺谈判响应文件无效并愿承担一切责任。

9、与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

谈判供应商代表姓名、职务：

谈判供应商名称（电子签章）：

日期：

附件2:

谈判价格一览表

谈判供应商名称:

单位: 元

项目编号	项目名称	投标 报价	交货期
一			
投标总价 (人民币大写): ¥ 元			

谈判供应商代表签字:

谈判供应商公章:

日期:

附件3:

谈判响应报价表

谈判供应商名称:

单位: 元

序号	货物名称 (标明生产厂家、品牌、规格型号等)	数量	单价	小计
总价 (人民币大写): ¥ 元				

谈判供应商代表签字: 谈判供应商公章日期:

附件4:

技术偏差表

谈判供应商名称:

采购编号: 号

序号	名称	技术参数及要求		偏差
		谈判文件	响应文件	

谈判供应商代表签字: 谈判供应商公章: 日期:

注: 1. 带★号参数有10项(含)以上负偏离按无效响应处理;
不带★号参数累计有30项(含)以上负偏离按无效响应处理。

2. “偏差描述”栏中详细注明响应文件参数与谈判文件中要求有何不同,并说明其符合性。

3. 谈判供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件5:

服务承诺

- 1、详细说明售后服务的内容、形式，含免费服务时间。
- 2、解决质量或操作问题时间。
- 3、质量保证措施。
- 4、谈判供应商认为需要说明的其他服务承诺。

谈判供应商代表签名:

谈判供应商电子公章:

附件6:

关于资格的声明函

周口市政府采购中心:

关于贵方的项目谈判邀请,本签字人愿意参加谈判,提供谈判项目一览表中规定的货物,并声明提交的下列文件是准确和真实的。

- 1、企业法人营业执照。
- 2、税务登记证(三证合一的不需要)。
- 3、组织机构代码证。
- 4、法定代表人授权委托书。
- 5、委托代理人身份证。
- 6、其它证明文件或证件。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称(签章): 法定代表人(签字):

地址: 邮政编码:

签字人姓名、职务(印刷体):

电话: 传真:

日期:

附件8:

资格证明文件

营业执照、纳税和社保缴纳凭证、财务审计报告、信用中国、中国政府采购网查询截图、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明等材料。

附件9：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供 的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

附件10:

其他资料（如需）

附件11:

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标；
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (四) 向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- (五) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- (六) 开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- (七) 中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- (八) 将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- (九) 无正当理由，拒绝履行合同义务；
- (十) 无正当理由放弃中标（成交）项目；
- (十一) 擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- (十二) 与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- (十三) 无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- (十四) 开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- (十五) 恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- (十六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- (十七) 政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期： 年 月 日

注：投标人须将此承诺书放进投标文件里。

第六部分 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	小计	备注

合同总价款（大小写）：
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

- ①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；
④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3. 产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定)

第七条 验收方法

1. 乙方安装调试后，在_____天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在_____个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到

报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____ %（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____ %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____ %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%—30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金____元。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式__份，甲乙双方各执__份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。