

合同编号：HTDZ202501119

叶县公安交通警察大队叶县新东环路红绿灯、电子警察抓拍系统及配套设施采购项目

项目编号：叶财招标-2024-106

合 同 书

甲方：叶县公安交通警察大队

乙方：河南海泰天成电子有限公司

日期：2025年1月



合 同 书

甲方：叶县公安交通警察大队

乙方：河南海泰天成电子有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该项目事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：叶县公安交通警察大队叶县新东环路红绿灯、电子警察抓拍系统及配套设施采购项目

项目地点：甲方指定地点

投标固定总价：人民币肆佰陆拾捌万贰仟叁佰捌拾元整（¥4682380.00）

二、项目交货期及相关运费的承担

1、项目交货期：合同签订后，开工之日起 45 个日历天内供货、安装、验收合格，开工日期为乙方报甲方许可日期为准。

2、运费承担：乙方应承担送货至送货地址所产生的所有运费。

三、项目款支付

1、甲方以转账方式支付本合同价款。甲乙双方对于有关发票、结算票据事宜一致认同：甲方取得发票不代表甲方价款已付清，价款已付清是以甲方货款全部到乙方开户行账户为标准。

2、遵守《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[平财购（2022）8号]的内容和精神，本项目支付方式如下：

①预付款：合同签订后甲方应在 7 个工作日内向乙方支付合同价款的 30% 预付款。

②进度款：双方根据到货及项目实施进度情况支付项目进度款，乙方向甲方

合同编号：HTDZ202501119

提交已完工货物清单，经甲方审核确认后7个工作日内向乙方支付当月进度款。进度款支付总额不超过合同总价款的70%。

③验收合格后：该项目验收合格后，甲方7个工作日内向乙方支付至合同总价款的100%。

3、合同或招标清单内未列或少列，但项目实施当中，实际发生的物品或费用甲乙双方另行协商。

4、本项目因不可抗拒因素或甲方原因未能实施完毕，双方对该项目进行阶段性验收，甲方根据实施情况支付相关款项。若因单方面原因需暂时停工，需经双方同意，并顺延工期。

四、合同文件

合同条款及附件应能相互解释、互为说明，且双方认识一致，除合同另有约定外，其组成如下：

1、项目合同；2、项目合同附件；3、中标文件；4、合同履行中甲、乙双方有关项目洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

五、本合同项目内容和范围

1、叶县公安交通警察大队叶县新东环路红绿灯、电子警察抓拍系统及配套设施采购项目的安装调试及集成。

2、对甲方技术及相关使用人员进行业务技术等相关培训。

3、售后技术服务及技术支持。

六、货物包装

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按相应标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防锈、防震和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

七、质量标准

- 1、乙方在本合同中提供的货物能完全满足本次招标标书中的要求。
- 2、乙方所提供货物的质量标准应与乙方采购文件和合同中所承诺的质量标准相一致。

八、质量保证

- 1、乙方所提供货物必须符合招标文件要求。
- 2、乙方应保证货物必须达到国家相应标准并完全符合合同规定的质量、型号规格和性能的要求。
- 3、质保期内乙方应对项目全部质量负责，包括设备因工艺或材料等缺陷引起的任何不足或故障，费用由乙方负担。
- 4、乙方在收到货物质量通知后，必须主动对货物进行更换。
- 5、如果乙方在收到货物质量通知后，没有对货物进行更换，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
- 6、乙方保证产品是原装合格新产品，特殊产品须有合法证明。
- 7、安装调试和施工过程中的人身和财物安全因乙方原因造成的由乙方负全责，甲方不承担任何责任。

九、双方职责

甲方职责：

- 1、指派专人全面负责对项目实施过程进行协调和监督。
- 2、提供本项目系统规划建设需求，督促乙方按甲方需求进行项目实施。
- 3、负责提供与项目有关的图纸等资料，配合乙方做好需求调查工作。
- 4、按照实施方案，检查项目实施进度情况。
- 5、负责解决项目实施过程中所必需的环境，包括提供项目实施场地、供水、供电、临时单独存放库房和其他工作条件。
- 6、负责对图纸、方案的审核、确认，负责对项目进度、项目质量和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，项目中间验收和其它必要的签证。
- 7、参与各子系统的单项测试和整个系统的测试，组织各子系统的单项验收

和整体系统的验收。

8、按期支付本合同规定的款项并负责各接入单位相关协调工作。

乙方职责：

1、指派专人全面负责项目的实施管理、综合协调、进度控制、质量监督等各项管理工作。

2、制定项目设计和实施方案，提出配套要求。

3、按照项目实施方案，全面保证项目按质、按期完成。

4、确保项目实施所需要的人员、工具等条件。

5、项目验收前，按要求向甲方提供相关竣工资料，包括设计资料、技术文档、产品说明书、测试文件等。

6、项目验收完毕后提供对甲方人员进行项目的管理和使用的培训。

7、严格执行项目实施规范、安全操作规程、环境保护规定、防火、防盗等安全规定，并做好各项质量检测记录。

8、保证本次提供设备与使用单位现有平台的无缝平稳对接，承诺对所提供设备完全可以无缝对接。

9、及时完成本合同内的各项工作，开具相应发票并回收款项。

十、项目延期

由于以下原因造成项目延期，经甲方代表确认，工期相应顺延。

1) 甲方未能按期提交项目实施场地或配套设施（如电力、通信等）未到位；

2) 项目量增加和需求调整；

3) 甲方自身的其他原因影响项目实施；

4) 出现不可抗拒的自然等因素影响项目实施；

十一、技术培训

1、乙方对甲方技术管理和操作使用人员进行技术培训，培训时间、地点、人员、授课内容等有甲、乙双方协商决定。

2、乙方提供技术培训教材。

十二、项目验收

乙方交付、安装及系统集成服务完成后，乙方向甲方提交书面验收申请，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对项目的质量进行最终验收（项目因不可抗拒因素未能全部实施完毕，可对该项目进行阶段性验收）。自甲方接到乙方提交的书面验收申请 5 个工作日内，因甲方原因未能及时验收，乙方视同甲方验收通过。

十三、售后服务及质保期

1、质保期为自设备投入使用之日起计 2 年。我公司承诺质保期内提供不低于三人驻场技术服务。

2、项目过质保期后，使用单位可与中标单位依据《道路交通技术监控设备运行维护规范 GA/T1043-2013》文件签订维保合同。

十四、合同的变更、解除和违约责任

1、合同签订生效后，除不可抗力外，甲乙双方不得无故变更和解除合同。

2、在履行合同过程中，如遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。如果不可抗力事故持续 60 天以上时，任何一方有权书面通知对方终止本合同；对方在接到通知后 7 天内给予答复，逾期未答复视为同意。

3、双方变更或解除合同，赔偿数额由双方协商解决。

十五、争议

在执行本合同过程中，双方如若发生争议，应先协商解决，协商达成一致意见，须以书面形式并加盖公章确认方可有效；协商不成时，可向甲乙双方人民法院申请诉讼。

十六、合同生效与终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方叁份。招标文件及其补遗文件(若有)、投标文件和中标通知书是本

合同不可分割的部分。

2、本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

3、如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款不受影响。

4、本合同由双方签字并盖章后立即生效。

5、合同中的所有条款及附件为统一整体，对甲乙双方均有约束力。未尽事宜，另行商定。

甲方：(盖章)

委托代理人：

日期：2025年1月7日

乙方：(盖章)

委托代理人：

日期：2025年1月7日

合同编号：HTDZ202501119

附件：合同清单

叶县公安交通警察大队叶县新东环路红绿灯、电子警察抓拍系统及配套设施采购项目						
序号	名称	品牌、型号	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
叶县新建东环路电子警察抓拍系统建设项目						
1、路口一						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	4	16800	67200
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	4	2000	8000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等；	套	4	2400	9600
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍；	套	4	2400	9600
2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	9	2850	25650
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	4	17800	71200
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	4	2000	8000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	4	2400	9600
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍；	套	4	2400	9600
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	9	2970	26730
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	4	2950	11800
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控；添加、修改、删除操作；	套	1	1500	1500

		<p>2、支持布控、撤控的审核；</p> <p>3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人；</p> <p>4、支持强力布控。</p>				
8	智能工业相机成像控制软件	<p>海康威视</p> <p>1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。</p> <p>2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。</p> <p>3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。</p> <p>4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。</p> <p>5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。</p>	套	1	1500	1500
9	视频电子警察触发软件	<p>海康威视</p> <p>1、可根据用户指定的两个或两个以上区域范围内的所有卡口/电警，在指定的时间范围内，通过遍历搜索的方式，碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车，并以列表形式展示碰撞结果。</p> <p>2、支持查询打开遮阳板的过车记录。</p> <p>3、支持与地图联动展示。</p>	套	1	1500	1500
10	视频分析记录仪软件	<p>海康威视</p> <p>1、频繁过车分析，可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。</p> <p>2、根据犯罪嫌疑车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。</p> <p>3、分析车辆首次入城时间和地点。</p> <p>4、频繁过车分析支持阈值自定义</p> <p>5、支持与地图联动展示。</p>	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜，含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5，含土建基础材料	套	1	1200	1200

合同编号：HTDZ202501119

14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗，防尘网，箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板，热镀锌喷塑，纯白色，箱子底部打孔用于固定，箱子正面标有（公安专用）字体，侧边带空开条	台	4	360	1440
15	光端机	国产定制 4路 10/100/1000M 以太网接口+1 路反向 RS485 数据 单模单纤 20km	对	4	1250	5000
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 8000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	1	6430	6430
17	悬臂杆基础	国产定制 1*1*1.5 米，C30 混凝土；含地笼及土建材料	套	1	4250	4250
18	电警悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	3	7200	21600
19	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8 米，C30 混凝土；含地笼及土建材料	套	3	4500	13500
20	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>; 含土建及材料	套	10	480	4800
21	顶管	国产定制 顶管直径 ϕ 110MM 使用 PE 管	米	100	160	16000
22	PE 管	国产定制 ϕ 75，与多方向破复人行便道配套使用	米	180	20	3600
23	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	160	50	8000
24	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	5000	5000
25	线缆	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线缆	批	1	7500	7500
26	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软	批	1	4000	4000

合同编号：HTDZ202501119

		管、不锈钢扎线、水晶头、PVC 胶布、尾纤、接头、标识色带等实施过程中所需				
27	信息技术服务费	国产定制系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	11000	11000
28	小计					399500
2、路口二						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	3	16800	50400
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	3	2000	6000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等；	套	3	2400	7200
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	3	2400	7200
2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	6	2850	17100
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	3	17800	53400
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	3	2000	6000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	3	2400	7200
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	3	2400	7200
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	6	2970	17820
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	3	2950	8850
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布	套	1	1500	1500

		控、撤控：添加、修改、删除操作； 2、支持布控、撤控的审核； 3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人； 4、支持强力布控。				
8	智能工业相机成像控制软件	海康威视 1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。 2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。 3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。 4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。 5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。	套	1	1500	1500
9	视频电子警察触发软件	海康威视 1、可根据用户指定的两个或两个以上区域范围内的所有卡口/电警，在指定的时间范围内，通过遍历搜索的方式，碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车，并以列表形式展示碰撞结果。 2、支持查询打开遮阳板的过车记录。 3、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
10	视频分析记录仪软件	海康威视 1、频繁过车分析，可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。 2、根据犯罪嫌疑车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。 3、分析车辆首次入城时间和地点。 4、频繁过车分析支持阈值自定义 5、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜，含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基	国产定制	套	1	1200	1200

合同编号：HTDZ202501119

	础	0.8*0.7*0.5, 含土建基础材料				
14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗, 防尘网, 箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板, 热镀锌喷塑, 纯白色, 箱子底部打孔用于固定, 箱子正面标有 (公安专用) 字体, 侧边带空开条	台	3	360	1080
15	光端机	国产定制 4路10/100/1000M以太网接口+1路反向RS485数据 单模单纤 20km	对	3	1250	3750
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆: 高度不低于 6500mm, 横杆: 长度不低于 8000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	1	6430	6430
17	悬臂杆基础	国产定制 1*1.5 米, C30 混凝土; 含地笼及土建材料	套	1	4250	4250
18	电警悬臂杆	国产定制 立杆: 高度不低于 6500mm, 横杆: 长度不低于 10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	7200	14400
19	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8 米, C30 混凝土; 含地笼及土建材料	套	2	4500	9000
20	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>; 含土建及材料	套	10	480	4800
21	PE 管	国产定制 φ 75, 与多方向破复人行便道配套使用	米	160	20	3200
22	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	150	50	7500
23	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	4000	4000
24	线缆	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线缆	批	1	6500	6500
25	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软管、不锈钢扎线、水晶头、PVC 胶布、	批	1	3500	3500

合同编号：HTDZ202501119

		尾纤、连接头、标识色带等实施过程中所需				
26	信息技术服务费	国产定制系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	10500	10500
27	小计					297680
3、路口三						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	2	16800	33600
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等；	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	4	2850	11400
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	2	17800	35600
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	4	2970	11880
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	4	2950	11800
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控：添加、修改、删除操作；	套	1	1500	1500

		<p>2、支持布控、撤控的审核；</p> <p>3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人；</p> <p>4、支持强力布控。</p>				
8	智能工业相机成像控制软件	<p>海康威视</p> <p>1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。</p> <p>2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。</p> <p>3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。</p> <p>4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。</p> <p>5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。</p>	套	1	1500	1500
9	视频电子警察触发软件	<p>海康威视</p> <p>1、可根据用户指定的两个或两个以上区域范围内的所有卡口/电警，在指定的时间范围内，通过遍历搜索的方式，碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车，并以列表形式展示碰撞结果。</p> <p>2、支持查询打开遮阳板的过车记录。</p> <p>3、支持与地图联动展示。</p>	套	1	1500	1500
10	视频分析记录仪软件	<p>海康威视</p> <p>1、频繁过车分析，可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。</p> <p>2、根据犯罪嫌疑车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。</p> <p>3、分析车辆首次入城时间和地点。</p> <p>4、频繁过车分析支持阈值自定义</p> <p>5、支持与地图联动展示。</p>	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜，含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5，含土建基础材料	套	1	1200	1200

合同编号：HTDZ202501119

14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗，防尘网，箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板，热镀锌喷塑，纯白色，箱子底部打孔用于固定，箱子正面标有（公安专用）字体，侧边带空开条	台	4	360	1440
15	光端机	国产定制 4路10/100/1000M以太网接口+1路反向RS485数据 单模单纤 20km	对	4	1250	5000
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	7200	14400
17	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8 米，C30 混凝土；含地笼及土建材料	套	2	4500	9000
18	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>;含土建及材料	套	8	480	3840
19	PE 管	国产定制 φ 75，与多方向破复人行便道配套使用	米	160	20	3200
20	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	150	50	7500
21	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	3000	3000
22	线缆	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线缆	批	1	6500	6500
23	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软管、不锈钢扎线、水晶头、PVC 胶布、尾纤、接头、标识色带等实施过程中所需	批	1	3500	3500
24	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	9000	9000
25	小计					228260
4、路口四						

合同编号：HTDZ202501119

1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	3	16800	50400
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	3	2000	6000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	3	2400	7200
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	3	2400	7200
2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	7	2850	19950
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	3	17800	53400
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	3	2000	6000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	3	2400	7200
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	3	2400	7200
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	7	2970	20790
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	3	2950	8850
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控：添加、修改、删除操作； 2、支持布控、撤控的审核； 3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人； 4、支持强力布控。	套	1	1500	1500
8	智能工业相机	海康威视	套	1	1500	1500

	成像控制软件	1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。 2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。 3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。 4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。 5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。				
9	视频电子警察触发软件	海康威视 1、可根据用户指定的两个或两个以上区域范围内的所有卡口/电警,在指定的时间范围内,通过遍历搜索的方式,碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车,并以列表形式展示碰撞结果。 2、支持查询打开遮阳板的过车记录。 3、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
10	视频分析记录仪软件	海康威视 1、频繁过车分析,可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。 2、根据犯罪嫌疑人车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。 3、分析车辆首次入城时间和地点。 4、频繁过车分析支持阈值自定义 5、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜,含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5,含土建基础材料	套	1	1200	1200
14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗,防尘网,箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板,热镀锌喷塑,纯白色,箱子底部打孔用于固定,箱子正面标有(公安专用)字体,侧边带空开条	台	3	360	1080
15	光端机	国产定制 4路 10/100/1000M 以太网接口+1路反	对	3	1250	3750

合同编号：HTDZ202501119

		向 RS485 数据 单模单纤 20km				
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	7200	14400
17	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8 米，C30 混凝土；含地笼及土建材料	套	2	4500	9000
18	电警悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6800mm，横杆：长度不低于 14000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	1	9800	9800
19	悬臂杆基础	国产定制 1.5*1.5*1.8 米，C30 混凝土；含土建及材料	套	1	5000	5000
20	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>; 含土建及材料	套	10	480	4800
21	PE 管	国产定制 φ 75，与多方向破复人行便道配套使用	米	160	20	3200
22	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	150	50	7500
23	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	4000	4000
24	线缆	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线缆	批	1	6500	6500
25	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软管、不锈钢扎线、水晶头、PVC 胶布、尾纤、接头、标识色带等实施过程中所需	批	1	3500	3500
26	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	10500	10500
27	小计					307620
5、路口五						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单	套	2	16800	33600

合同编号：HTDZ202501119

		元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等				
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等；	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	4	2850	11400
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	2	17800	35600
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	4	2970	11880
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	4	2950	11800
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控：添加、修改、删除操作； 2、支持布控、撤控的审核； 3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人； 4、支持强力布控。	套	1	1500	1500
8	智能工业相机成像控制软件	海康威视 1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。	套	1	1500	1500

		2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。 3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。 4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。 5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。				
9	视频电子警察触发软件	海康威视 1、可根据用户指定的两个或两个以上区域范围内的所有卡口/电警,在指定的时间范围内,通过遍历搜索的方式,碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车,并以列表形式展示碰撞结果。 2、支持查询打开遮阳板的过车记录。 3、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
10	视频分析记录仪软件	海康威视 1、频繁过车分析,可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。 2、根据犯罪嫌疑车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。 3、分析车辆首次入城时间和地点。 4、频繁过车分析支持阈值自定义 5、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜,含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5,含土建基础材料	套	1	1200	1200
14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗,防尘网,箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板,热镀锌喷塑,纯白色,箱子底部打孔用于固定,箱子正面标有(公安专用)字体,侧边带空开条	台	4	360	1440
15	光端机	国产定制 4路 10/100/1000M 以太网接口+1路反向 RS485 数据 单模单纤 20km	对	4	1250	5000
16	电警悬臂杆	国产定制	套	2	7200	14400

合同编号：HTDZ202501119

		立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。				
17	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8 米，C30 混凝土；含地笼及土建材料	套	2	4500	9000
18	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>;含土建及材料	套	8	480	3840
19	PE 管	国产定制 Φ 75，与多方向破复人行便道配套使用	米	160	20	3200
20	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	150	50	7500
21	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	3000	3000
22	线缆	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线缆	批	1	6500	6500
23	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软管、不锈钢扎线、水晶头、PVC 胶布、尾纤、接头、标识色带等实施过程中所需	批	1	3500	3500
24	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	9000	9000
25	小计					228260
6、路口六						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	5	16800	84000
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	5	2000	10000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等；	套	5	2400	12000
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	5	2400	12000

合同编号：HTDZ202501119

2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	11	2850	31350
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	5	17800	89000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	5	2000	10000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	5	2400	12000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍；	套	5	2400	12000
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	11	2970	32670
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	4	2950	11800
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控：添加、修改、删除操作； 2、支持布控、撤控的审核； 3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人； 4、支持强力布控。	套	1	1500	1500
8	智能工业相机成像控制软件	海康威视 1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。 2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。 3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。 4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。 5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。	套	1	1500	1500
9	视频电子警察触发软件	海康威视 1、可根据用户指定的两个或两个以上	套	1	1500	1500

		区域范围内的所有卡口/电警,在指定的时间范围内,通过遍历搜索的方式,碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车,并以列表形式展示碰撞结果。 2、支持查询打开遮阳板的过车记录。 3、支持与地图联动展示。				
10	视频分析记录仪软件	海康威视 1、频繁过车分析,可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。 2、根据犯罪嫌疑人车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。 3、分析车辆首次入城时间和地点。 4、频繁过车分析支持阈值自定义 5、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜,含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5,含土建基础材料	套	1	1200	1200
14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗,防尘网,箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板,热镀锌喷塑,纯白色,箱子底部打孔用于固定,箱子正面标有(公安专用)字体,侧边带空开条	台	4	360	1440
15	光端机	国产定制 4路10/100/1000M以太网接口+1路反向RS485数据 单模单纤 20km	对	4	1250	5000
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆:高度不低于6500mm,横杆:长度不低于10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动2米。	套	2	7200	14400
17	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8米,C30混凝土;含地笼及土建材料	套	2	4500	9000
18	电警悬臂杆	国产定制 立杆:高度不低于6800mm,横杆:长度不低于14000mm。	套	2	9800	19600

合同编号：HTDZ202501119

		横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。				
19	悬臂杆基础	国产定制 1.5*1.5*1.8 米, C30 混凝土; 含土建及材料	套	2	5000	10000
20	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>; 含土建及材料	套	10	480	4800
21	PE 管	国产定制 φ 75, 与多方向破复人行便道配套使用	米	220	20	4400
22	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	200	50	10000
23	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	5000	5000
24	线缆	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线缆	批	1	8500	8500
25	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软管、不锈钢扎线、水晶头、PVC 胶布、尾纤、接头、标识色带等实施过程中所需	批	1	4000	4000
26	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用, 吊车、升降机等特殊工具使用, 运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	12500	12500
27	小计					455860
7、路口七						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	6	16800	100800
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	6	2000	12000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等;	套	6	2400	14400
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别: 目标检测: 机动车抓拍, 非机动车抓拍, 行人抓拍;	套	6	2400	14400
2	LED 频闪灯	海康威视	台	12	2850	34200

合同编号：HTDZ202501119

		CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N				
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	6	17800	106800
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	6	2000	12000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	6	2400	14400
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	6	2400	14400
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	12	2970	35640
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	4	2950	11800
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控；添加、修改、删除操作； 2、支持布控、撤控的审核； 3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人； 4、支持强力布控。	套	1	1500	1500
8	智能工业相机成像控制软件	海康威视 1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。 2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。 3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。 4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。 5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。	套	1	1500	1500
9	视频电子警察触发软件	海康威视 1、可根据用户指定的两个或两个以上区域范围内的所有卡口/电警，在指定	套	1	1500	1500

		的时间范围内,通过遍历搜索的方式,碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车,并以列表形式展示碰撞结果。 2、支持查询打开遮阳板的过车记录。 3、支持与地图联动展示。				
10	视频分析记录仪软件	海康威视 1、频繁过车分析,可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。 2、根据犯罪嫌疑车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。 3、分析车辆首次入城时间和地点。 4、频繁过车分析支持阈值自定义 5、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜,含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5,含土建基础材料	套	1	1200	1200
14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗,防尘网,箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板,热镀锌喷塑,纯白色,箱子底部打孔用于固定,箱子正面标有(公安专用)字体,侧边带空开条	台	4	360	1440
15	光端机	国产定制 4路 10/100/1000M 以太网接口+1 路反向 RS485 数据 单模单纤 20km	对	4	1250	5000
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆:高度不低于 6500mm,横杆:长度不低于 6000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	5450	10900
17	悬臂杆基础	国产定制 1*1.3 米, C30 混凝土;含土建及材料	套	2	3580	7160
	电警悬臂杆	国产定制 立杆:高度不低于 6500mm,横杆:长度不低于 18000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2	套	2	16500	33000

合同编号：HTDZ202501119

		米。				
	悬臂杆基础	国产定制 1.5*1.5*2.2米，C30混凝土；含土建及材料	套	2	7560	15120
18	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>;含土建及材料	套	12	480	5760
19	顶管	国产定制 φ75，与多方向破复人行便道配套使用	米	120	160	19200
20	PE管	国产定制 0.3*0.5米	米	260	20	5200
21	破复人行便道	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	米	250	50	12500
22	防雷接地系统	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线缆	套	1	5000	5000
23	线缆	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软管、不锈钢扎线、水晶头、PVC胶布、尾纤、接头、标识色带等实施过程中所需	批	1	8500	8500
24	辅材	国产定制 系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	批	1	6000	6000
25	信息技术服务费	国产定制	项	1	13500	13500
26	小计					549520
8、路口八						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	2	16800	33600
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等；	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800

合同编号：HTDZ202501119

2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	4	2850	11400
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	2	17800	35600
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	4	2970	11880
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	4	2950	11800
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控：添加、修改、删除操作； 2、支持布控、撤控的审核； 3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人； 4、支持强力布控。	套	1	1500	1500
8	智能工业相机成像控制软件	海康威视 1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。 2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。 3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。 4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。 5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。	套	1	1500	1500
9	视频电子警察触发软件	海康威视 1、可根据用户指定的两个或两个以上	套	1	1500	1500

		区域范围内的所有卡口/电警,在指定的时间范围内,通过遍历搜索的方式,碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车,并以列表形式展示碰撞结果。 2、支持查询打开遮阳板的过车记录。 3、支持与地图联动展示。				
10	视频分析记录仪软件	海康威视 1、频繁过车分析,可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。 2、根据犯罪嫌疑人车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。 3、分析车辆首次入城时间和地点。 4、频繁过车分析支持阈值自定义 5、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜,含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5,含土建基础材料	套	1	1200	1200
14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗,防尘网,箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板,热镀锌喷塑,纯白色,箱子底部打孔用于固定,箱子正面标有(公安专用)字体,侧边带空开条	台	4	360	1440
15	光端机	国产定制 4路10/100/1000M以太网接口+1路反向RS485数据 单模单纤 20km	对	4	1250	5000
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆:高度不低于6500mm,横杆:长度不低于10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动2米。	套	2	7200	14400
17	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8米,C30混凝土;含地笼及土建材料	套	2	4500	9000
18	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>;含土建及材料	套	8	480	3840

合同编号：HTDZ202501119

19	PE管	国产定制 Φ75，与多方向破复人行便道配套使用	米	160	20	3200
20	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5米	米	150	50	7500
21	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它 配套辅材	套	1	3000	3000
22	线缆	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线 缆	批	1	6500	6500
23	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软 管、不锈钢扎线、水晶头、PVC胶布、 尾纤、接头、标识色带等实施过程 中所需	批	1	3500	3500
24	信息技术服务 费	国产定制 系统集成费用，吊车、升降机等特殊 工具使用，运输、保险、设备安装调 试、税费等费用	项	1	9000	9000
25	小计					228260
9、路口九						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单 元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内 置网络防雷器、电源适配器等	套	2	16800	33600
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违 法检测功能等；	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍， 非机动车抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	4	2850	11400
	环保卡口抓拍 单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单 元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内 置网络防雷器、电源适配器等	套	2	17800	35600
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM	套	2	2400	4800

		车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等				
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍， 非机动抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC -A-3B-I)	台	4	2970	11880
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	3	2950	8850
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控：添加、修改、删除操作； 2、支持布控、撤控的审核； 3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人； 4、支持强力布控。	套	1	1500	1500
8	智能工业相机成像控制软件	海康威视 1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。 2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。 3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。 4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。 5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。	套	1	1500	1500
9	视频电子警察触发软件	海康威视 1、可根据用户指定的两个或两个以上区域范围内的所有卡口/电警，在指定的时间范围内，通过遍历搜索的方式，碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车，并以列表形式展示碰撞结果。 2、支持查询打开遮阳板的过车记录。 3、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
10	视频分析记录仪软件	海康威视 1、频繁过车分析，可以对单个或多个	套	1	1500	1500

		<p>卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。</p> <p>2、根据犯罪嫌疑车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。</p> <p>3、分析车辆首次入城时间和地点。</p> <p>4、频繁过车分析支持阈值自定义</p> <p>5、支持与地图联动展示。</p>				
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜，含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5，含土建基础材料	套	1	1200	1200
14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗，防尘网，箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板，热镀锌喷塑，纯白色，箱子底部打孔用于固定，箱子正面标有（公安专用）字体，侧边带空开条	台	3	360	1080
15	光端机	国产定制 4路 10/100/1000M 以太网接口+1 路反向 RS485 数据 单模单纤 20km	对	3	1250	3750
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	7200	14400
17	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8 米，C30 混凝土；含地笼及土建材料	套	2	4500	9000
18	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>;含土建及材料	套	8	480	3840
19	PE 管	国产定制 φ 75，与多方向破复人行便道配套使用	米	180	20	3600
20	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	160	50	8000
21	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	3000	3000
22	线缆	国产定制	批	1	6500	6500

合同编号：HTDZ202501119

		含电源线、控制线、网线、光纤等线缆				
23	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软管、不锈钢扎线、水晶头、PVC胶布、尾纤、接头、标识色带等实施过程中所需	批	1	3500	3500
24	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	9000	9000
25	小计					224600
10、路口十						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	1	16800	16800
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	1	2000	2000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等；	套	1	2400	2400
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍；	套	1	2400	2400
2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	4	2850	11400
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	1	17800	17800
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	1	2000	2000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	1	2400	2400
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍；	套	1	2400	2400
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	4	2970	11880
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800

合同编号：HTDZ202501119

6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	1	2950	2950
7	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗, 防尘网, 箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板, 热镀锌喷塑, 纯白色, 箱子底部打孔用于固定, 箱子正面标有(公安专用)字体, 侧边带空开条	台	1	360	360
8	光端机	国产定制 4路 10/100/1000M 以太网接口+1 路反向 RS485 数据 单模单纤 20km	对	4	1250	5000
9	电警悬臂杆	国产定制 立杆: 高度不低于 6800mm, 横杆: 长度不低于 12000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	1	8950	8950
10	悬臂杆基础	国产定制 1.5*1.5*1.8 米, C30 混凝土; 含土建及材料	套	2	5000	10000
11	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>; 含土建及材料	套	8	480	3840
12	顶管	国产定制 顶管直径 ϕ 110MM 使用 PE 管	米	120	160	19200
13	PE 管	国产定制 ϕ 75, 与多方向破复人行便道配套使用	米	300	20	6000
14	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	280	50	14000
15	线缆及辅材	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤、防雷接地、万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软管、不锈钢扎线、水晶头、PVC 胶布、尾纤、连接头、标识色带等实施过程中所需所有辅材	批	1	7000	7000
16	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用, 立杆拆除迁移, 吊车、升降机等特殊工具使用, 运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	8000	8000
17	小计					169580
11、路口十一						
1、电子警察系统						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G	套	2	16800	33600

合同编号：HTDZ202501119

		1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等				
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等；	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	4	2850	11400
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	2	17800	35600
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	4	2970	11880
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	4	2950	11800
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控：添加、修改、删除操作； 2、支持布控、撤控的审核； 3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人； 4、支持强力布控。	套	1	1500	1500
8	智能工业相机成像控制软件	海康威视 1、支持查询未系安全带数据。支持缩	套	1	1500	1500

		略图、导出。 2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。 3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。 4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。 5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。				
9	视频电子警察触发软件	海康威视 1、可根据用户指定的两个或两个以上区域范围内的所有卡口/电警,在指定的时间范围内,通过遍历搜索的方式,碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车,并以列表形式展示碰撞结果。 2、支持查询打开遮阳板的过车记录。 3、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
10	视频分析记录仪软件	海康威视 1、频繁过车分析,可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。 2、根据犯罪嫌疑车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。 3、分析车辆首次入城时间和地点。 4、频繁过车分析支持阈值自定义 5、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜,含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5,含土建基础材料	套	1	1200	1200
14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗,防尘网,箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板,热镀锌喷塑,纯白色,箱子底部打孔用于固定,箱子正面标有(公安专用)字体,侧边带空开条	台	4	360	1440
15	光端机	国产定制 4路10/100/1000M以太网接口+1路反向RS485数据 单模单纤 20km	对	4	1250	5000

合同编号：HTDZ202501119

16	电警悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	7200	14400
17	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8 米，C30 混凝土；含地笼及土建材料	套	2	4500	9000
18	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>;含土建及材料	套	8	480	3840
19	PE 管	国产定制 φ 75，与多方向破复人行便道配套使用	米	180	20	3600
20	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	160	50	8000
21	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	3000	3000
22	线缆	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线缆	批	1	7000	7000
23	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软管、不锈钢扎线、水晶头、PVC 胶布、尾纤、接头、标识色带等实施过程中所需	批	1	4500	4500
24	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	9000	9000
25	小计					230660
2、智能信号灯系统						
1	国标三联体红黄绿圆灯（满屏）	海康威视 JD400-3	套	4	2320	9280
2	国标三色联体灯（左转）	海康威视 FX400-3	套	2	2000	4000
3	信号灯悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 4000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	4950	9900
4	信号灯杆基础	国产定制	套	2	3580	7160

合同编号：HTDZ202501119

		1*1*1.3 米, C30 混凝土; 含土建及材料				
5	信号灯悬臂杆	国产定制 立杆: 高度不低于 6500mm, 横杆: 长度不低于 6000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	5450	10900
6	信号灯杆基础	国产定制 1*1*1.3 米, C30 混凝土; 含土建及材料	套	2	3580	7160
7	联网型道路交通信号机	海康威视 XHJ-CW-GA-HK3-044H	台	1	25300	25300
8	信号机控制箱	国产定制 600mm(宽)×1084mm(高)×450mm(深)	套	1	1750	1750
9	信号机基础	国产定制 信号机基础尺寸 0.8*0.7*0.5, 含土建基础材料	套	1	1200	1200
10	电力接入	国产定制 路口设备供电配套, 主电源接入采用 YJLV 2*16 平方电源线或 3 相电源线	项	1	1500	1500
11	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>; 含土建及材料	套	10	480	4800
12	PE 管	国产定制 φ 75, 与多方向破复人行便道配套使用	米	140	20	2800
13	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	120	50	6000
14	顶管	国产定制 顶管直径 φ 110MM 使用 PE 管	米	120	160	19200
15	线缆	国产定制 含信号灯铠装电缆、电源线、控制线等线缆	批	1	15500	15500
16	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	5000	5000
17	辅材	国产定制 水晶头、井盖、穿线软管、不锈钢扎线、PVC 胶布、接头、标识色带等实施过程中所需所有辅材	批	1	1200	1200
18	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用, 吊车、升降机等特殊工具使用, 运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	9000	9000

合同编号：HTDZ202501119

19	小计					141650
	合计					372310
12、路口十二						
1、电子警察系统						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	2	16800	33600
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等；	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	4	2850	11400
3	环保卡口抓拍单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等	套	2	17800	35600
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测功能等	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	台	4	2970	11880
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	4	2950	11800
7	数字多帧车牌识别软件	海康威视 1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控：添加、修改、删除操作； 2、支持布控、撤控的审核； 3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、	套	1	1500	1500

		布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人； 4、支持强力布控。				
8	智能工业相机成像控制软件	海康威视 1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。 2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。 3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。 4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。 5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。	套	1	1500	1500
9	视频电子警察触发软件	海康威视 1、可根据用户指定的两个或两个以上区域范围内的所有卡口/电警，在指定的时间范围内，通过遍历搜索的方式，碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车，并以列表形式展示碰撞结果。 2、支持查询打开遮阳板的过车记录。 3、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
10	视频分析记录仪软件	海康威视 1、频繁过车分析，可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。 2、根据犯罪嫌疑车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。 3、分析车辆首次入城时间和地点。 4、频繁过车分析支持阈值自定义 5、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜，含配套空开防雷等	套	1	1600	1600
13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5，含土建基础材料	套	1	1200	1200
14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗，防尘网，箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板，热镀锌喷塑，纯	台	4	360	1440

合同编号：HTDZ202501119

		白色, 箱子底部打孔用于固定, 箱子正面标有(公安专用)字体, 侧边带空开条				
15	光端机	国产定制 4路10/100/1000M以太网接口+1路反向RS485数据单模单纤20km	对	4	1250	5000
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆: 高度不低于6500mm, 横杆: 长度不低于10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动2米。	套	2	7200	14400
17	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8米, C30混凝土; 含地笼及土建材料	套	2	4500	9000
18	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>; 含土建及材料	套	8	480	3840
19	PE管	国产定制 Φ75, 与多方向破复人行便道配套使用	米	180	20	3600
20	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5米	米	160	50	8000
21	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	3000	3000
22	线缆	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线缆	批	1	7000	7000
23	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软管、不锈钢扎线、水晶头、PVC胶布、尾纤、接头、标识色带等实施过程中所需	批	1	4500	4500
24	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用, 吊车、升降机等特殊工具使用, 运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	9000	9000
25	小计					230660
2、智能信号灯系统						
1	国标三联体红黄绿圆灯(全屏)	海康威视 JD400-3	套	4	2320	9280
2	国标三色联体灯(左转)	海康威视 FX400-3	套	2	2000	4000

合同编号：HTDZ202501119

3	信号灯悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 4000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	4950	9900
4	信号灯杆基础	国产定制 1*1*1.3 米，C30 混凝土；含土建及材料	套	2	3580	7160
5	信号灯悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 6000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	5450	10900
6	信号灯杆基础	国产定制 1*1*1.3 米，C30 混凝土；含土建及材料	套	2	3580	7160
7	联网型道路交通信号机	海康威视 XHJ-CW-GA-HK3-044H	台	1	25300	25300
8	信号机控制箱	国产定制 600mm(宽)×1084mm(高)×450mm(深)	套	1	1750	1750
9	信号机基础	国产定制 信号机基础尺寸 0.8*0.7*0.5，含土建基础材料	套	1	1200	1200
13	电力接入	国产定制 路口设备供电配套，主电源接入采用 YJLV 2*16 平方电源线或 3 相电源线	项	1	1500	1500
14	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>;含土建及材料	套	10	480	4800
15	PE 管	国产定制 φ 75，与多方向破复人行便道配套使用	米	140	20	2800
16	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	120	50	6000
17	顶管	国产定制 顶管直径 φ 110MM 使用 PE 管	米	120	160	19200
18	线缆	国产定制 含信号灯铠装电缆、电源线、控制线等线缆	批	1	15500	15500
19	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	5000	5000
20	辅材	国产定制 水晶头、井盖、穿线软管、不锈钢扎	批	1	1200	1200

合同编号：HTDZ202501119

		线、PVC 胶布、连接头、标识色带等 实施过程中所需所有辅材				
21	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用，吊车、升降机等特殊 工具使用，运输、保险、设备安装调 试、税费等费用	项	1	9000	9000
22	小计					141650
	合计					372310
13、路口十三						
1、电子警察系统						
1	电警抓拍单元	海康威视 iDS-TCE900-G 1 整体组成包含高清智能摄像机、单 元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内 置网络防雷器、电源适配器等	套	3	16800	50400
		海康威视 iDS-TCE900-G 工业级超百万高清镜头	套	3	2000	6000
		海康威视 iDS-TCE900-G 车牌识别、车型识别、车辆检测、违 法检测功能等；	套	3	2400	7200
		海康威视 iDS-TCE900-G 智能识别：目标检测：机动车抓拍， 非机动抓拍，行人抓拍；	套	3	2400	7200
2	LED 频闪灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	台	5	2850	14250
3	环保卡口抓拍 单元	海康威视 iDS-TCV900-HEM 1 整体组成包含高清智能摄像机、单 元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内 置网络防雷器、电源适配器等	套	2	17800	35600
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 工业级超百万高清镜头	套	2	2000	4000
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 车牌识别、车型识别、车辆检测、违 法检测功能等	套	2	2400	4800
		海康威视 iDS-TCV900-HEM 智能识别：目标检测：机动车抓拍， 非机动抓拍，行人抓拍；	套	2	2400	4800
4	环保补光灯	海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC -A-3B-I)	台	4	2970	11880
5	终端服务器	海康威视 DS-TP50-12R	台	1	12800	12800
6	道路环境录像 单元	海康威视 DS-2CD7T48DWD	台	4	2950	11800
7	数字多帧车牌	海康威视	套	1	1500	1500

	识别软件	1、同时支持精确和模糊的车辆号牌布控、撤控；添加、修改、删除操作； 2、支持布控、撤控的审核； 3、单一车辆布控以车牌作为主要依据，还包括：车牌颜色、车牌类型、车辆类型、车身颜色、布控优先级、布控开始时间、结束时间等。同时，支持布控原因、文本的报警预案、布控性质（公开和秘密）及联系人； 4、支持强力布控。				
8	智能工业相机成像控制软件	海康威视 1、支持查询未系安全带数据。支持缩略图、导出。 2、支持查询接打手机数据。支持缩略图展示、导出。 3、支持查询遮挡面部数据。支持缩略图展示、导出。 4、支持查询天窗站人数据。支持缩略图展示、导出。 5、支持对区间的违法数据进行查询。支持缩略图展示、导出。	套	1	1500	1500
9	视频电子警察触发软件	海康威视 1、可根据用户指定的两个或两个以上区域范围内的所有卡口/电警，在指定的时间范围内，通过遍历搜索的方式，碰撞搜索并精确定位具备相同特征要素的机动车，并以列表形式展示碰撞结果。 2、支持查询打开遮阳板的过车记录。 3、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
10	视频分析记录仪软件	海康威视 1、频繁过车分析，可以对单个或多个卡口/路口在某一段时间内频繁通过的车辆进行查询。 2、根据犯罪嫌疑人车辆的车牌号码、落脚时间、落脚时长、分析车辆在某些时段的落脚点规律。 3、分析车辆首次入城时间和地点。 4、频繁过车分析支持阈值自定义 5、支持与地图联动展示。	套	1	1500	1500
11	道路交通信号灯检测器	海康威视 TLD-2016-N	台	1	8800	8800
12	终端控制柜	国产定制 终端服务器机柜，含配套空开防雷等	套	1	1600	1600

合同编号：HTDZ202501119

13	终端控制柜基础	国产定制 0.8*0.7*0.5, 含土建基础材料	套	1	1200	1200
14	路口防水箱	国产定制 防雨箱放置路口机设备 带散热百叶窗, 防尘网, 箱子从上向下 200 的地方做一个活动隔板, 热镀锌喷塑, 纯白色, 箱子底部打孔用于固定, 箱子正面标有(公安专用)字体, 侧边带空开条	台	4	360	1440
15	光端机	国产定制 4路10/100/1000M以太网接口+1路反向RS485数据 单模单纤 20km	对	4	1250	5000
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆: 高度不低于 6500mm, 横杆: 长度不低于 6000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	1	5450	5450
17	悬臂杆基础	国产定制 1*1*1.3 米, C30 混凝土; 含土建及材料	套	1	3580	3580
16	电警悬臂杆	国产定制 立杆: 高度不低于 6500mm, 横杆: 长度不低于 10000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	7200	14400
17	悬臂杆基础	国产定制 1.2*1.2*1.8 米, C30 混凝土; 含地笼及土建材料	套	2	4500	9000
18	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>; 含土建及材料	套	8	480	3840
19	PE 管	国产定制 Φ 75, 与多方向破复人行便道配套使用	米	180	20	3600
20	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5 米	米	160	50	8000
21	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	3000	3000
22	线缆	国产定制 含电源线、控制线、网线、光纤等线缆	批	1	7000	7000
23	辅材	国产定制 万向节及底座、不锈钢扎带、穿线软	批	1	4500	4500

合同编号：HTDZ202501119

		管、不锈钢扎线、水晶头、PVC 胶布、尾纤、接头、标识色带等实施过程中所需				
24	信息技术服务费	国产定制系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	10000	10000
25	小计					267140
2、智能信号灯系统						
1	国标三联体红黄绿圆灯（满屏）	海康威视 JD400-3	套	4	2320	9280
2	国标三色联体灯（左转）	海康威视 FX400-3	套	2	2000	4000
3	信号灯悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 4000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	1	4950	4950
4	信号灯杆基础	国产定制 1*1*1.3 米，C30 混凝土；含土建及材料	套	1	3580	3580
5	信号灯悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 6000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	2	5450	10900
6	信号灯杆基础	国产定制 1*1*1.3 米，C30 混凝土；含土建及材料	套	2	3580	7160
7	信号灯悬臂杆	国产定制 立杆：高度不低于 6500mm，横杆：长度不低于 8000mm。 横杆尺寸根据现场需求上下浮动 2 米。	套	1	6430	6430
8	信号灯杆基础	国产定制 1*1*1.5 米，C30 混凝土；含地笼及土建材料	套	1	4250	4250
9	联网型道路交通信号机	海康威视 XHJ-CW-GA-HK3-044H	台	1	25300	25300
10	信号机控制箱	国产定制 600mm(宽)×1084mm(高)×450mm(深)	套	1	1750	1750
11	信号机基础	国产定制 信号机基础尺寸 0.8*0.7*0.5，含土	套	1	1200	1200

合同编号：HTDZ202501119

		建基础材料				
12	人行灯	海康威视 RX300-3-3910SL	套	24	2500	60000
13	人行立杆	国产定制 立杆：Φ114-厚3-高3500mm	套	24	940	22560
14	人行杆基础	国产定制 0.5*0.5*0.7米，C30混凝土；含土建及材料	套	24	900	21600
15	电力接入	国产定制 路口设备供电配套，主电源接入采用YJLV 2*16平方电源线或3相电源线	项	1	1500	1500
16	接线手井	国产定制 长<600mm>*宽<600mm>*深<800mm>;含土建及材料	套	10	480	4800
17	PE管	国产定制 Φ75，与多方向破复人行便道配套使用	米	160	20	3200
18	破复人行便道	国产定制 0.3*0.5米	米	140	50	7000
19	顶管	国产定制 顶管直径Φ110MM 使用PE管	米	150	160	24000
20	线缆	国产定制 含信号灯铠装电缆、电源线、控制线等线缆	批	1	15500	15500
21	防雷接地系统	国产定制 避雷器、接地单元、连接线缆等其它配套辅材	套	1	5000	5000
22	辅材	国产定制 水晶头、井盖、穿线软管、不锈钢扎线、PVC胶布、接头、标识色带等实施过程中所需所有辅材	批	1	1200	1200
23	信息技术服务费	国产定制 系统集成费用，吊车、升降机等特殊工具使用，运输、保险、设备安装调试、税费等费用	项	1	9000	9000
24	小计					254160
	合计					521300
14、后台扩容						
1	综合管理平台扩容	海康威视 综合管理平台红绿灯、电子警察、授权扩容等后台扩容	项	1	35650	35650
2	云存储节点	海康威视 1、云存储系统支持由管理节点和存储节点两部分组成，支持控制流与数据	项	1	22700	22700

合同编号：HTDZ202501119

		流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。				
3	云存储扩容	海康威视 DS-A72048RH-ICVS/L-SAS/16T	台	1	14665 0	146650
4	企业级硬盘	国产定制	块	36	3200	115200
6	交换机	新华三 S5500V3-28S-SI	台	1	4250	4250
7	光模块	国产定制 SFP 千兆光模块 (1310nm, 10km, LX, LC)	对	2	185	370
8	辅材	国产定制 电源线、网线、水晶头、PVC 胶布、 尾纤、连接头、标识色带等实施过程 中所需所有辅材	批	1	500	500
9	信息技术服务费	国产定制	项	1	2000	2000
10	小计					327320
总计：小写：4682380.00 元 大写：肆佰陆拾捌万贰仟叁佰捌拾元整						